

Znak sprawy: GM.271.5.2019r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający:

Gmina Gozdnica
ul. Ceramików 2
68-130 Gozdnica

Przedmiot zamówienia – roboty budowlane .

Obiekt – budynek zaplecza stadionu w Gozdnicy ul. Sportowa

Przedmiotem zamówienia jest:

1. Wykonanie ocieplenia dachu styropapą gr 10 cm, pokrycie dachu papą termozgrzewalną wraz z wymianą obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz przemurowanie kominów.
2. Wykonanie robót budowlanych na tarasie polegających na naprawie miejsc uszkodzonych tarasu zgodnie z technologią opisaną w ślepych kosztorysie, skucie płytek, wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, uzupełnieniem tynków, pomalowaniem balustrady oraz pokrycie tarasu papą termozgrzewalną.
3. Uprzątnięcie terenu, wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórek.

Wszelkie informacje dotyczące zapytania ofertowego można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gozdnicy, ul. Ceramików 2 - Referat Gospodarki Miejskiej pok. nr 9.

Informacji na temat zapytania udziela:

Marek Jankowiak lub Małgorzata Graczyk

Email: referatgm2@gozdnica.pl oraz graczyk@gozdnica.pl

1. Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej.
2. **Termin realizacji zamówienia – do 30.11.2019r.**
3. **Gwarancja.**

Minimalny okres gwarancji wynosi 2 lata.

4. **Kary umowne.**

Zamawiający przewiduje następujące kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy powstałą z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 0,5% wynagrodzenia określonego w umowie za każdy dzień zwłoki;
- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,5 % wynagrodzenia określonego w umowie za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;
- za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w wysokości 30% wynagrodzenia określonego w umowie.

5. Opis sposobu obliczania ceny.

- a) **Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe.**
- b) Do wynagrodzenia określonego w ust. 1 stosuje się zasady przewidziane w postanowieniach art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego. W szczególności wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie mógł przewidzieć rozmiaru oraz kosztów prac. Wynagrodzenie to nie ulega zmianie i obejmuje wszelkie koszty robót i materiałów, niewyspecyfikowanych w dokumentacji projektowej i niniejszym zapytaniu, niezbędnych do wykonania całości prac objętych niniejszą umową w sposób zgodny z wymogami sztuki budowlanej oraz przepisami obowiązującego prawa budowlanego.
- c) Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 178).

6. Kryterium wyboru.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującym kryterium:

- a) Cena brutto (C) wykonania robót – waga 100%
 - b) Punkty według wzoru – najniższa C oferty/C badanej oferty x100. Zamówienie będzie udzielone Wykonawcy który uzyska największą ilość punktów.
7. **Oferty należy składać do dnia 18.10.2019 r. do godziny 12⁰⁰** w siedzibie Urzędu – sekretariat.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 18.10.2019r. o godzinie 12³⁰ w siedzibie Urzędu – pok. nr 9.
8. W załączeniu przedmiar robót, który należy traktować jako element pomocniczy
 9. Zaleca się Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej obiektu.

Gozdnica Dnia:2019r.

Znak sprawy: GM.271.5.2019r.

OFERTA

Oferuję wykonanie robót budowlanych opisanych w zapytaniu ofertowym z dnia2019r.
znak GM.271.4.2019

za cenę netto: : zł

podatek VAT: zł

brutto: zł

(słownie brutto: ,)

Termin realizacji zamówienia:

Okres gwarancji:

Termin płatności:

Do oferty załączam:

1)

2) inne (wymienić jakie dokumenty lub oświadczenia)

Dane kontaktowe do osoby upoważnionej do kontaktu z zamawiającym:

.....

.....

.....

/miejsowość; data/

/podpis oferenta/

Przedmiar robót

Budynek zaplecza stadionu

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacja Gozdnicza ul. Sportowa Nr.....

(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	--------------------	------------	-------------	--------

1. Dach pokrycie Kod CPV:				
-------------------------------------	--	--	--	--

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010519-06-050	<i>Rozbiórki pokrycia z papy na dachach betonowych, pierwsza warstwa</i> <i>krotność= 1,00</i>	m2	208,00
2	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010519-07-050	<i>Rozbiórki pokrycia z papy na dachach betonowych, następna warstwa</i> <i>Charakterystyka Robót: Tablica: 0519</i> <i>krotność= 1,00</i>	m2	208,00
3	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010535-04-040	<i>Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku</i> <i>Charakterystyka Robót: Tablica: 0535</i>	m	33,80
4	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010535-06-040	<i>Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku</i> <i>krotność= 1,00</i>	m	16,00
5	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010535-08-050	<i>Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku</i> <i>krotność= 1,00</i>	m2	35,64
6	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020609-02-050	<i>Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych (styropapa) , na zaprawie, poziome na wierzchu konstrukcji.</i> <i>krotność= 1,00</i>	m2	208,00
7	wg nakładów rzeczowych KNR 00-220527-01-050	<i>Krycie dachów papą termozgrzewalną DKD na podłożu betonowym x1</i> <i>Charakterystyka Robót: Tablica: 0527</i> <i>krotność= 1,00</i>	m2	208,00
8	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020509-04-040	<i>Rynny dachowe z blachy z cynku, grubości 0,55 mm, półokrągłe o średnicy 15 cm.</i> <i>krotność= 1,00</i>	m	33,80

1	2	3	4	5
9	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020511-03-040	Rury spustowe z blachy z cynku, grubości 0,55 mm, okrągłe o średnicy 12 cm. krotność= 1,00	m	16,00
10	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020507-02-050	Różne obróbki z blachy z cynku, grubości 0,55 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm. kołnierzem i kołpakiem krotność= 1,00	m2	35,64
11	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010310-01-060	Przemuirowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0,5 m3. Użycie zaprawy z wapna suchogaszzonego krotność= 1,00	m3	0,85

2. Taras

Kod CPV:

1	2	3	4	5
12	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110351-05-050	Rozebranie stropów z pustaków typu DMS i DZ krotność= 1,00	m2	9,70
13	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110201-01-050	Stemplowanie elementów betonowych i żelbetowych w wysokości do 4 m deskowań konstrukcji krotność= 1,00	m2	9,70
14	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110201-08-050	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej płyty krotność= 1,00	m2	9,70
15	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110202-03-033	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich o średnicy 10-14 mm krotność= 1,00	kg	135,00
16	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110203-12-060	Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych zbrojonych z betonu monolitycznego płyt balkonowych i daszków krotność= 1,00	m3	1,45
17	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110601-03-050	Wykonanie izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej powierzchni poziomych dwoma warstwami papy asfaltowej z zagruntowaniem podłoża emulsją asfaltową krotność= 1,00	m2	9,70
18	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020609-02-050	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, na zaprawie, poziome na wierzchu konstrukcji. krotność= 2,00	m2	9,70
19	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021102-02-050	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatartej na gładko. krotność= 4,00	m2	9,70

1	2	3	4	5
20	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011212-0801-050	Dwukrotne malowanie farbą ftalową nawierzchniową krat i balustrad z prętów ozdobnych. Charakterystyka Robót: Tablica: 1212 krotność= 1,00	m2	41,20
21	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011214-01-020	Ręczne zeszkrobanie farby z elementów metalowych pełnych o powierzchni do 0,5 m2 krotność= 1,00	szt	6,50
22	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011213-01-050	Lakierowanie powierzchni gładkich metalowych emalią olejną żywiczną krotność= 2,00	m2	6,50
23	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010535-04-040	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku krotność= 1,00	m	38,30
24	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020509-04-040	Rynny dachowe z blachy z cynku, grubości 0,55 mm, półokrągłe o średnicy 15 cm. krotność= 1,00	m	38,30
25	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010701-03-050	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej o powierzchni do 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach krotność= 1,00	m2	66,90
26	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010728-03-050	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III ścian, loggii, balkonów, podłóże z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-iplianobetonów, w jednym miejscu do 5 m2 krotność= 1,00	m2	66,90
27	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010533-01-050	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów podrynnowych i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy z cynku krotność= 1,00	m2	20,24
28	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010811-07-050	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej Charakterystyka Robót: Tablica: 0811 krotność= 1,00	m2	70,60
29	wg nakładów rzeczowych KNR 00-220527-01-050	Krycie dachów papą termozgrzewalną DKD na podłożu betonowym x1 krotność= 1,00	m2	105,00
30	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110108-11-060	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km krotność= 1,00	m3	7,36
31	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110108-12-060	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na każdy następny 1 km krotność= 1,00	m3	7,36