

WNIOSEK

o udostępnienie informacji publicznej

Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udostępnienie następującej informacji publicznej:

1. Ile urządzeń grzewczych (kotłów, pieców, kominków) na paliwo stałe zostało wymienionych w Państwa miejscowości w roku 2016 oraz 2017 (w podziale na lata) w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji?

<i>rok</i>	<i>liczba wymienionych urządzeń grzewczych (kotłów, pieców, kominków)</i>
2016	
2017	

2. Jakie środki zostały przeznaczone na wsparcie dla mieszkańców w celu realizacji inwestycji o których mowa w punkcie 1? Proszę o podanie **łącznej kwoty** rocznie w PLN.


<i>rok</i>	<i>kwota w PLN</i>
2016	
2017	

3. Proszę o podanie z jakich funduszy pozyskane zostały środki konieczne do zrealizowania powyższych inwestycji w podziale na lata. Proszę o podanie **konkretnych kwot z podziałem na środki zewnętrzne oraz środki własne miasta/gminy.** (*W przypadku dłuższej wypowiedzi tabela się powiększy)

<i>rok 2016</i>	<i>rok 2017</i>
<i>Środki własne gminy (jakie kwoty?)</i>	<i>Środki własne gminy (jakie kwoty?)</i>
<i>Środki zewnętrzne (z jakich funduszy i jakie kwoty?)</i>	<i>Środki zewnętrzne (z jakich funduszy i jakie kwoty?)</i>

4. Ile (według inwentaryzacji źródeł ciepła lub szacunków) kotłów/pieców/kominków na paliwo stałe (niepełniających min. wymagań emisyjnych 5 klasy wg normy PN EN 303 5:2012) na dzień dzisiejszy znajduje się jeszcze w Państwa miejscowości?

Odpowiedzi proszę przesać w formie edytowalnej na adres e-mail





Gorzów Wlkp., 29.10.2018 r.

WOR - III.1431.303.2018.KPa



W odpowiedzi na złożony w dniu 16 października 2018 r. wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuję, iż:

1. Miasto Gorzów Wielkopolski nie posiada Programu Ograniczania Niskiej Emisji, w związku z czym nie realizowało zadań w jego ramach.
2. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. w ostatnich latach podjął liczne działania w celu poprawy jakości powietrza w mieście. Jednym z najważniejszych była realizacja przedsięwzięcia pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w śródmieściu Gorzowa Wlkp.” Projekt był dofinansowany w ramach Programu priorytetowego „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1) Program pilotażowy KAWKA” z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

Przedsięwzięcie realizowano w latach 2014 - 2017 w partnerstwie: Miasto Gorzów Wlkp. (Lider projektu) oraz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie Oddział Elektrociepłownia Gorzów (Partner projektu). Celem inwestycji było ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez zmianę systemów zaopatrzenia w energię ciepłą, na obszarze o przekroczonych dopuszczalnych poziomach zanieczyszczeń – w śródmieściu Gorzowa Wlkp.

Inwestycja polegała na: demontażu źródeł ciepła opalanych paliwami stałymi, wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody użytkowej, remoncie pomieszczeń pod montaż węzłów cieplnych, rozbudowie sieci ciepłowniczej i podłączeniu do niej budynków, w których zlikwidowano piece.

Inwestycją objęto historyczny układ urbanistyczny Gorzowa Wlkp. tzw. Nowe Miasto. Jest to obszar wpisany do rejestru zabytków, o gęstej wielorodzinnej zabudowie, ogrzewanej indywidualnie, zamieszkały przez ok. 8 tys. mieszkańców.

W ramach inwestycji zlikwidowano 2.927 przestarzałych pieców i kotłów opalanych paliwami stałymi, zainstalowano 230 węzłów cieplnych o łącznej mocy 14,58 MW, podłączono do sieci ciepłowniczej 236 budynków, a łączna długość wybudowanej w ramach inwestycji sieci ciepłowniczej i przyłączy wynosi 9.569m.

Całkowite nakłady na realizację inwestycji wyniosły 69.641.114,09 zł, w tym koszty kwalifikowane zadania 60.991.129,17 zł, tj.:

- a) 24.374.141,88 zł - dotacja dla Miasta, co stanowi 39,963% wartości kosztów kwalifikowanych;
- b) 7.049.216,03 zł - pożyczka dla Miasta, co stanowi 11,558% wartości kosztów kwalifikowanych;
- c) 19.819.575,00 zł - pożyczka dla PGE, co stanowi 32,496% wartości kosztów kwalifikowanych;

natomiast udział środków własnych PGE wynosił 9.748.196,26 zł, co stanowi 15,983% wartości kosztów kwalifikowanych.

3. Odpowiadając na pytanie dotyczące ilości kotłów i pieców na terenie miasta nie spełniających m.in. wymagań emisyjnych 5 klasy wg normy PN EN 303 5:2012 informuję, że Miasto Gorzów Wlkp. nie posiada takich danych.

SEKRETARZ MIASTA
Eugeniusz Curzawski