



KOMIN OBMUROWAĆ OD STROPU N/PIETREM  
 ŚCIANKI POŁĄCZYĆ Z ŚCIANĄ SZCZYTOWĄ KOTWAMI  
 o 12 DŁUG.38cm

- UWAGA: \* KANAŁY NA PODDASZU  
 IZOLOWAĆ MATAMI Z WĘLNY  
 MINERALNE I OBUĐOWAĆ PŁYTA  
 KART-GIPS.NA RUSZCIE STAŁOWYM
- \* KANAŁY PONAD DACHEM OBUĐOWAĆ  
 SKLEJKA WODOODPORNA UMOCOWANA  
 DO STELARZA Z PROFILI ZIMNOGIĘTYCH  
 SKLEJKĘ OBUĐOWAĆ GONTAMI PAPIOWYMI  
 W KSZTAŁCIE I KOLORZE JAK IST.KOMIN
- \* KANAŁY WENTYLACYJNE PRZY ŚCIANIE SZCZY-  
 TOWEJ OTWORZYĆ POD DACHEM
- \* W ISTNIEJĄCE PRZEWODY WPROWADZIĆ  
 RURY SPIRO Ø ŚRED.15cm  
 RURY SPIRO PROWADZIĆ OD WYŁOTU  
 DO POMIESZCZENIA KTÓRE PROJ. SIĘ WENTYLWAĆ

RZUT PODDASZA

STAROSTWO POWIATOWE  
 W SUŁĘCINIE  
 REFERAT ADMINISTRACJI  
 ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ

PRACOWNIA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA "MODUŁ" inż. Nelia Jurasik		NR RYS.: 9
66-300 Międzyrzecz ul. Moniuszki 4 tel. (095) 7412317		BRANŻA B
INWESTOR	WÓJT GMINY SŁOŃSK ul. SIKORSKIEGO 15 66-436 SŁOŃSK	CZĘŚĆ
INWESTYCJA	REMONT GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA WRAZ Z BUDOWĄ WINDY	
OBIEKT	GMINNY OŚRODEK ZDROWIA SŁOŃSK ul. PUSZKINA	
TYTUŁ RYS.	RZUT PODDASZA	SKALA 1:50
inż. CEZARY SZYKOWSKI ARCHITEKT BUDOWLANO-PROJEKTOWY ul. Świerczewskiego 14 66-300 Międzyrzecz tel. 741-26-77		DATA 07-2006