



POZIOM PORÓWNAWCZY	15.00 m n.p.m.
RZĘDNA TERENU ISTN.	24.80
RZĘDNA DNA KANAŁU	23.71
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	1.09
SPADKI, DŁUGOŚCI	1%
ŚREDNICA, MATERIAŁ	de160PVC L=40.0m
ODLEGŁOŚCI	9.0
HEKTOMETRY	SCH1 0

POZIOM PORÓWNAWCZY	18.5m
RZĘDNA TERENU ISTN.	25.00
RZĘDNA DNA KANAŁU	23.85
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	1.15
SPADKI, DŁUGOŚCI	1%
ŚREDNICA, MATERIAŁ	de160PVC L=18.5m
ODLEGŁOŚCI	6.0
HEKTOMETRY	SCH2 0

POZIOM PORÓWNAWCZY	12.5m
RZĘDNA TERENU ISTN.	25.00
RZĘDNA DNA KANAŁU	23.91
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	1.09
SPADKI, DŁUGOŚCI	1%
ŚREDNICA, MATERIAŁ	de160PVC L=12.5m
ODLEGŁOŚCI	6.5
HEKTOMETRY	D9 0

**PRZEBUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO
KLUBU SPORTOWEGO WARTA W SŁONSKU**

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ATELIER XXI 71-670 SZCZECIN, UL. PRZYJACIÓŁ ŻOŁNIERZA 80/3
tel. 0-048 91 4643763 / 695 426810

PROJEKTANT: mgr inż. Dorota Kych upr. proj. 67/SZ/89

SPRAWDZAJĄCY: Antoni Saganowicz upr. proj. 35/Sz/77

OBIEKT/ADRES: BOJSKO PIŁKARSKIE 66-436 SŁONSKO DZ.NR 741/16,741/17,741/6,OBREB:SŁONSK

INWESTOR: GMINA SŁONSK 66-436 SŁONSK UL. SIKORSKIEGO 15

BRANŻA: SANITARNA

SKALA: 1:100/1:250

MIEJSCE/DATA: Szczecin, 15.12.2007

RYSUJEK: P.B./P.W.

NR RYS.: PB/IS/06

PROFILI KANALIZACJI DESZCZOWEJ