



ZESTAWIENIE WYMIARÓW STUDNI CHŁONNYCH										
Nr studni	N ₁		N ₂		N ₃		N ₄		N ₅	
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
SCH1	24,80	23,71	23,13	21,53	20,03	0,50	0,58	1,09	3,27	
SCH2	25,00	23,85	23,27	21,67	20,17	0,50	0,58	1,15	3,33	
SCH3	24,80	23,71	23,13	21,53	20,03	0,50	0,58	1,09	3,27	

- 1 - PIASEK GRUB. 0,6 - 2 mm
- 2 - ŻWIR 4 - 10 mm
- 3 - ŻWIR 10 - 20 mm
- 4 - ŻWIR 40 - 80 mm
- 5 - KAMIENI ŁAMANY 100 - 200 mm

$h_s = N_1 + N_2 = 2,18m$

PRZEBUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO WARTA W SŁONSKU

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ATELIER XXI 71-670 SZCZECIN, UL. PRZYJACIÓŁ ŻOŁNIERZA 80/3
tel. 0-048 91 4643763 / 695 426810

PROJEKTANT: mgr inż. Dorota Krych
upr. proj. 67/SZ/89

SPRAWDZAJĄCY: Antoni Saganowicz
upr. proj. 35/Sz/77

PROJEKTANT: mgr inż. Dorota Krych
upr. proj. 67/SZ/89

SPRAWDZAJĄCY: Antoni Saganowicz
upr. proj. 35/Sz/77

FAZA: P.B./P.W.

BRANŻA: SANITARNA

SKALA: /

MIEJSCE/DATA: Szczecin, 15.12.2007

RYSUNEK: STUDNIA CHŁONNA

NR RYS.: PB/IS/07

BOISKO PIŁKARSKIE
66-436 SŁONSK
DZ.NR 741/16,741/17,741/6,0BRĘB:SŁONSK

INWESTOR:
GMINA SŁONSK
66-436 SŁONSK
UL.SIKORSKIEGO 15