

PRACOWNIA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA

MODUŁ inż.Nelia Jurasik

66-300 Międzyrzecz ul.Moniuszki 4 tel.095 741 23 17

1/3 > 1/8 wentylacja grawit 1,5w/h
temp.20°C

przychodnia dla dzieci

poczekalnia o pow.7,15m²; wentylacja grawit 1,5w/h
temp.20°C; oświetlona pośrednio
nawietlem n/drzwiami

w.c dzieci o pow.2,70m²; wentylacja grawit z wspo-
maganiem 50m³/h; temp.20°C

p-kt szczepień z przygotowalnią o pow.14,20 m²; wentylacja
grawit 1,5w/h ,oświetlenie oknem o pow
.2,33 = 1/6 > 1/8 ;temp.24°C

gabinet lekarza pediatry o pow.12,80 m²; wentylacja grawit
1,5w/h oświetlenie oknem o pow.
1,48 = 1/8,5 < 1/8 temp.24°C

gabinet lekarza internisty o pow.12,70 m²; wentylacja grawit
1,5w/h oświetlenie oknem o pow. 1,48
= 1/8,5 > 1/8 temp.24°C

p-kt przyjmowania materiału do badań laboratoryjnych

o pow.6,70 m²; wentylacja grawit 1,5w/h
oświetlenie oknem o pow.1,48 = 1/4,5
> 1/8 ; temp.20°C

gabinet zabiegowy o pow.16,44 m²; wentylacja grawit 1,5w/h
oświetlenie oknem o pow.4,44 =
1/3,7 > 1/8 temp.24°C

pomieszczenie na bieliznę czystą o pow.1,30 wentylacja
grawit 1,5w/h; temp.20°C

pomieszczenie porządkowe o pow.3,50m² ;wentylacja grawit
1,5w/h; temp.16°C

Brak w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia miejsca na
gromadzenie odpadów medycznych.W budynku gospodarczym
wydzielić pomieszczenie do tego celu do którego dostęp będą
mieć tylko uprawnieni pracownicy .Wyposażyć to pomieszczenie