



Znak Sprawy. ZP.271.13.2013r


## Opis przedmiotu zamówienia – ogrodzenie z brama i furtką plac zabaw w Słońsku

### 1.ogrodzenie panelowe

- ✓ wymiar oczka -50x200mm
- ✓ liczba prętów pionowych-49(51)
- ✓ średnica drutów poziomych 4 mm
- ✓ średnica drutów pionowych 4 mm
- ✓ rozstaw słupków 258cm
- ✓ wysokość ogrodzenia H-1500mm
- ✓ symbol 3W(3W-trzy wzmocnienia)
- ✓ Słupki H-2200 G ( 40x60 z obejmami montażowymi)
- ✓ panel 4W/H-1500x2500 (paneli)

#### 1. OGRODZENIE PANELOWE OCYNK H-1500

- panel 1500X2500
- słupek 60X40 H-2200
- obejmmy montażowe



### 2. Podmurówka prefabrykowana L-2500 X H-200 X G-40

- płyta cokołowa




### Znak Sprawy. ZP.271.13.2013r


– komplet uchwytów




- jako uchwyty początkowe



- jako uchwyty pośrednie



- jako uchwyty narożne






### Znak Sprawy. ZP.271.13.2013r

#### **BRAMA PRZESUWNA TYP PS- 4W ZN**

- Szyna prowadząca 80x80 do L-6000mm. / 120x100 pow. L-6000 + 2 wózki jezdne
- konstrukcja ramy 50x50 do L-6000 / 60x60 pow. L-6000
- wypełnienie panel
- Dwa mostki prowadzące oraz mostek dojazdowy 80x60
- zamek i zaczep
- zabezpieczenie antykorozyjne – ocynk

#### **Rysunek poglądowy**




#### **FURTKA SKRZYDŁOWA F-4W OCYNK 1000X1650**

- słupy z profilu 80X80
- konstrukcja ramy 50X30
- wypełnienie panel FOX 4W
- zamek i zderzak
- zawiasy regulowane
- zabezpieczenie antykorozyjne ocynk

#### **Rysunek poglądowy**



### Znak Sprawy. ZP.271.13.2013r



#### Wytyczne montażu ogrodzenia systemowego

- Dotyczy wykonywania robót montażowych na gruncie klasy IV.
- Wykonawca na swój koszt wskaże punkty graniczne i charakterystyczne grodzzonego terenu.

**Atesty:** Materiały i wyroby budowlane powinny posiadać wszelkie dokumenty określone szczegółowymi przepisami dotyczącymi trybu dopuszczenia ich do stosowania jak: certyfikat, znak bezpieczeństwa, aktualną aprobatę techniczną, deklarację zgodności z Polską Normą, atest higieniczny, określenie klasyfikacji ogniowej.

**Gwarancja:** Wykonawca na zamontowane elementy ogrodzenia udziela 36 miesięczną gwarancję.