


1.ogrodzenie panelowe typ 4W/H-1500


- ✓ wymiar oczka -50x200mm
- ✓ liczba prętów pionowych-49(51)
- ✓ średnica drutów poziomych 4 mm
- ✓ średnica drutów pionowych 4 mm
- ✓ rozstaw słupków 258cm
- ✓ wysokość ogrodzenia H-1500mm
- ✓ symbol 3W(3W-trzy wzmocnienia)
 - ✓ Słupki H-2200 G (40x60 z obejmami)



RAMA PRZESUWNA TYP PS- 4W ZN


- Szyna prowadząca 80x80do L-4000mm. / 120x100pow.L-4000 + 2 wózki jezdne
- konstrukcja ramy 50x50 do L-6000 / 60x60 pow. L-4000
- wypełnienie panel FOX
- Dwa mostki prowadzące oraz mostek dojazdowy 80x60
- zamek i zaczep LOCINOX

- zabezpieczenie antykorozyjne – ocynk



FURTKA SKRZYDŁOWA F-4W OCYNK

- słupy z profila 80X80
- konstrukcja ramy 50X30
- wypełnienie panel FOX 4W
- zamek i zderzak LOCINOX
- zawiasy regulowane
- zabezpieczenie antykorozyjne ocynk



Grodzisk

Zestaw 1 – ścianka gimnastyczna i zjeżdźalni



WYMIARY: wysokość: 2,30 m długość: 3,80 m

Zestaw 2- piaskownica 00



- Piaskownica z bali WYMIARY:

długość: 3,00 m

szerokość: 3,00 m

wysokość: 0,30 m

Zestaw 3 bujak jednomiejscowy – szt 2



Konik

Kategoria: **Bujaki sprężynowe**

WYMIARY:

długość: 1,20 m

szerokość: 0,30 m

wysokość: 1,20 m

Sprężynowiec ze stelażem ze sklejki wodoodpornej z filmem melaminowym gr.18 mm wykonanym z wyciętych kształtowo formatek z namalowanymi rysami konika.

Formatki połączone ocynkowanymi elementami łącznymi osłoniętymi plastikowymi korkami z zaślepkami i przykręcone do stalowego mocowania sprężyny zabezpieczonego przed warunkami atmosferycznymi poprzez lakierowanie proszkowe farbami poliestrowymi.

Rączki (podnóżki) plastikowe, duże, zapobiegające przed urazami oka.

Stalowa sprężyna bujaka wykonana ze stali jakościowej (również lakierowana proszkowo) połączona z mocowaniem sprężynowca oraz betonowym bloczkiem fundamentowym lub stalową podstawą do posadowienia w gruncie.

Sprężynowiec posadowiony na głębokości 0,45 m.

Zestaw 4 - zjeżdżalnia z piaskownicą i ścianką wspinaczkowa



Wymiary: 2m x 4,3m x h3m (platforma o wysokości 145cm)

Zawartość zestawu

- zwymiarowane i przygotowane do montażu (według instrukcji) drewno
- dach z materiału lub drewna
- zjeżdżalnia Classic 3-metrowa dostępna w 4 kolorach – żółtym, czerwonym, zielonym lub niebieskim
- ścianka wspinaczkowa
- drabinka 1
- piaskownica z siatką zabezpieczającą Cat Stop™
- nieprzemakalny dach z płótna w kolorze niebieskim
- instrukcja montażu, kompletny zestaw akcesoriów montażowych, wiertła i końcówki do wkrętarki


Zestaw 5- huśtawka z podestem



Wymiary: Wymiar: 2,5m x 2,2m x h2,1m

Wymiary z uwzględnieniem stref bezpieczeństwa: 6,5m x 6,2m x h2,1m

Zestaw 6 – pomost ruchomy



Pomost wiszący-ruchomy

WYMIARY:

długość: 2,00 m

szerokość: 1,00 m

wysokość: 1,60 m