



LEGENDA:

—T1— gniazdo komputerowe 2xRJ45

—T3— gniazdo telewizyjne

Instalację gniazd RJ-45 wykonać przewodem UTP kat. 6 4x2x0,8 jako podtylnkową ułożoną uprzednio w przygotowanych brzdach.

Instalację gniazd TV wykonać przewodem antenowym WDXek.

Przewody doprowadzić do nowej skrzynki medialnej znajdującej się na parterze w pomieszczeniu nr D-102.

<p>HAJDASZ Jacek Hajdasz 66- 300 Międzyrzecz-Bobowicko, ul. Trzcielska 24 tel. 502 275 009, e- mail: jacek.hajdasz@vp.pl</p>		
<p>Jednostka projektowa:</p>	<p>HAJDASZ Jacek Hajdasz</p>	
<p>Temat:</p>	<p>Rozbudowa oraz przebudowa budynku przedszkola na działce nr ewid. 1518 w jedn. ewid. Słońsk</p>	
<p>Inwestor:</p>	<p>Urząd Gminy Słońsk 66-436 Słońsk, ul. Sikorskiego 15</p>	
<p>Lokalizacja:</p>	<p>Obręb Słońsk</p>	
<p>Branża:</p>	<p>Instalacje elektryczne</p>	<p>Nr rys.: E9</p>
<p>Nazwa rysunku:</p>	<p>Instalacje niskoprądowe- Piętro I</p>	<p>Skala: 1:100</p>
<p>Projektant:</p>	<p>inż. Jacek Hajdasz upr. nr LBS/0051/POOE/12 w zakresie sieci i instalacji elektrycznych</p>	<p>Opracował: mgr inż. Paweł Szmyt</p>
<p>Sprawdzący:</p>	<p>tech. Edward Wrzosek upr. nr 60/76/Gw w zakresie sieci i instalacji elektrycznych</p>	<p>Data: 24.02.2017</p>