



002 | PIWNICA
23.10 | PŁYTKI CERAMICZNE

- Oznaczenia:**
- kanalizacja sanitarna prowadzona pod posadzką
 - - - kanalizacja sanitarna prowadzona nad posadzką
 - kanalizacja sanitarna prowadzona pod stropem
 - odpowietrzenie kanalizacji sanitarnej prowadzona pod stropem
- 1** pion kanalizacji sanitarnej
- ZP** zawór powietrzny

- Uwaga:**
1. Przewody instalacji sanitarnych przy przejściu przez przegrody budowlane i progi drzwiowe prowadzić w tulejach odizolowanych
 2. Na odległościach wody do węzłów sanitarnych zamontować zawory odcinające
 3. Przewody sanitarne prowadzić w izolacji cieplnej
 4. Przewody c.w. i g.r. c.w. układać po trasach izolacyjnych kompensując wydłużenie cieplnych
 5. Przewody wody zimnej prowadzić w izolacji zimnoizolacyjnej
 6. Przewody wody prowadzić ze spadkami umożliwiającymi odwodnienie rur

Piwnica

PRACOWNIA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA
"MODUL"

inż. Nelia Jurasiuk
tel. 0857442317 n-jurasik@o2.pl

INWESTOR	Gmina Słonek ul. Sikorskiego 15, 66-436 Słonek	NR STR.:	47
INWESTYCJA	Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową, rozbudową i nadbudową istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury na Europejskie Centrum Edukacji i Historii wraz z niezbędną infrastrukturą	BRANŻA	S
ADRES	Słonek dz. nr 1308A, 13087/1 i 1477	SKALA	1:50
TYTUŁ RYSU	RZUT PIWNIC - kanalizacji sanitarnej	DATA	04.2015
PROJEKTANT	mgr inż. JÓZEF ROZEWSKI	PODPIS	<i>J. Rozewski</i>
	upr. nr 8/91/GW	SKALA	1:50
	upr. nr 49/91/GW	DATA	04.2015