



004 PIWNICA-MAGAZYN  
14,5 BETON

003 PIWNICA  
17,90 BETON

002 PIWNICA  
23,10 PŁYTKI CERAMICZNE

001 POM. GOSPODARCZE  
23,80 BETON

**Oznaczenia:**

- woda zimna
- woda zimna
- woda ciepła
- cyrkulacja ciepłej wody
- gaz

**Uwaga:**

1. Przewody instalacji sanitarnych przy przejściu przez przegrody budowlane i progi drzwiowe prowadzić w tulejach odizolowanych.
2. Na odległościach wody do węzłów sanitarnych zamontować zawory odciążające.
3. Przewody sanitarne prowadzić w izolacji cieplnej.
4. Przewody c.w. i c.yr. c.w. układać po trasach umożliwiających kompensację wydłużeń cieplnych.
5. Przewody wody zimnej prowadzić w izolacji zimnochronnej.
6. Przewody wody prowadzić ze spadkami umożliwiającymi odwodnienie ru.

**Piwnica**

PRACOWNIA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA  
"MODUL"

inż. Neli Jurajk

tel. 0514237 n-jurajk@2pl

INWESTOR	Gmina Stońsk ul. Sikorskiego 15, 66-436 Stońsk	NR STR.:	51
INWESTYCJA	Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową, rozbudową i nadbudową istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury na Europejskie Centrum Edukacji i Historii wraz z niezbędną infrastrukturą	NR RYS.:	5/S
ADRES	Stońsk dz. nr 1389, 1387/1 i 1477	BRANŻA	S
TYTUŁ RYS.	RZUT PIWNIC - INSTALACJA WODOCIĄGOWA I GAZOWA	SKALA	1:50
PROJEKTANT	mgr inż. JÓZEF KOZEMSKI	DATA	04.2015
PODPIS	inż. REGINA ROGOŻA		
	mgr. nr 8/91/Gw		

STANOWISKO PROJEKTOWE  
ul. Łódzka 111, 61-100 Łódź  
tel. 71 63 50 00, 71 63 50 01, 71 63 50 02  
e-mail: biuro@stanowisko.pl, biuro@stanowisko.pl