



Kanady spalinywe na srychu zaizolować wełną mineralną o gr. 5cm i obudować płytami gipsu ognioodpornymi 2x12,5mm

Uwaga: Uwagi i oznaczenia jak na rzucie piwnic rys. nr B/S

### Poddasze

PRACOWNIA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA		NR STR.:
"MODUŁ"		
inż. Nelia Jurasik		
66-300 Miedzyszcz ul. Moniuszki 4		
inż. Józef Rożewski		STADIUM
upr. nr 8/91/Gw		<b>PW</b>
INWESTOR		NR RYS.:
Gmina Stożek ul. Sikorskiego 15, 66-436 Stożek		<b>16/S</b>
INWESTYCJA		BRANZA
Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową, rozbudową i nadbudową istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury na Europejskie Centrum Edukacji Historycznej wraz z niezbędną infrastrukturą		<b>S</b>
ADRES		SKALA
Stożek dz. nr 1388, 1387/1 i 1477		<b>1:50</b>
TYTUŁ RYS.		DATA
<b>RZUT PODDASZA - INSTALACJA WENTYLACJI</b>		<b>04.2015</b>
PROJEKTANT	PODPIS	SPRAWDZIŁ
mgr inż. JÓZEF ROŻEWSKI		inż. REGINA ROGOZA
upr. nr 8/91/Gw		upr. nr 72/76/Gw
		upr. nr 42/91/Gw