

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Specyfikacja techniczna zawiera opis wymagań minimalnych dla mini ciągnika komunalnego z ładowaczem czołowym do prac pielęgnacyjnych dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim

SPECYFIKACJA TECHNICZNA MINI CIĄGNIKA

L.p.	Minimalne wymagania techniczno - użytkowe	
1	2	3
1	Wymagania ogólne	Wypełnia wykonawca*
1.1	Ciągnik fabrycznie nowy, rok produkcji 2017 lub 2018	
1.2	Masa własna ciągnika wraz z kabiną do 1 100 kg do 1 500 kg	
1.3	Zaczepek rolniczy standard	
1.4	WOM tylny 540 obr./min	
1.5	Tylny TUZ kat. I	
1.6	Amortyzowany fotel kierowcy	
1.7	Długość ciągnika max 310 cm	
1.8	Szerokość wraz z oponami trawiastymi do 155 cm	
2	Silnik	Wypełnia wykonawca*
2.1	Silnik wysokoprężny 3-cylindrowy	
2.2	Moc min. 35 KM	
2.3	Moment obrotowy min. 120 Nm	
2.4	Chłodzony cieczą	
2.5	Pojemność skokowa min. 1 800 cm ³	
2.6	Zbiornik paliwa min. 35 litrów	
2.7	Metalowa, uchylna maska silnika	
3	Napęd	Wypełnia wykonawca*
3.1	Napęd 4x4 z możliwością rozłączenia	
3.2	Przekładnia hydrostatyczna 3-zakresowa	
3.3	Opony trawiaste minimalna szerokość przód 21 cali, tył 35 cali	
4	Układ hydrauliczny	Wypełnia wykonawca*
4.1	Wydajność pompy hydraulicznej min. 28l/min.	

4.2	Wspomaganie kierownicy	
4.3	Udźwig tylnego TUZ min. 900 kg	
4.4	Rozdzielacz trzysekcyjny: 4 wyjścia hydrauliczne z przodu i 2 wyjścia z tyłu traktora, sterowanie joystickiem	
4.5	Rozdzielacz jednosekcyjny jednostronnego działania: jedno wyjście hydrauliczne z tyłu traktora	
4.6	Homologacja dopuszczenia do ruchu drogowego (możliwość rejestracji)	
5	Kabina	Wypełnia wykonawca*
5.1	Metalowa konstrukcja w całości przeszklona szybami hartowanymi	
5.2	Elementy metalowe malowane proszkowo	
5.3	Przednia szyba uchylana, tylna szyba otwierana	
5.4	Dach z tworzywa, tapicerowany	
5.5	Reflektory robocze przód i tył oraz światło ostrzegawcze	
5.6	Zamykana na kluczyk	
5.7	Wycieraczka szyby	
5.8	Ogrzewanie	
5.9	Roleta przeciwsłoneczna	
6	Ładowacz czołowy	Wypełnia wykonawca*
6.1	Udźwig min. 390 kg	
6.2	Wysokość podnoszenia min. 2,20 m	
6.3	System amortyzacji	
6.4	System samopoziomowania	
6.5	Czerpak do ładowacza czołowego min. 1,4 m (łyżka otwierana hydraulicznie)	
7	Pozostałe wymagania	Wypełnia wykonawca*
7.1	Sprzęt podlegający dopuszczeniu (certyfikacji) będący przedmiotem zamówienia musi posiadać świadectwo dopuszczenia	
7.2	Wykonawca musi przeszkolić w ramach realizacji przedmiotu zamówienia przedstawicieli załogi. Szkolenie zostanie przeprowadzone najpóźniej w dniu	

	odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Tematem szkolenia będzie obsługa będącego przedmiotem zamówienia pojazdu.	
8	Warunki serwisu i gwarancji	Wypełnia wykonawca*
8.1	Mobilny serwis. Zamawiający wymaga od Wykonawcy zorganizowania wymaganych przez warunki gwarancji na mini ciągnik przeglądów gwarancyjnych. Przeglądy odbędą się w siedzibie Zamawiającego.	
8.2	Koszt przeglądu związany z wymianą materiałów eksploatacyjnych leży po stronie Zamawiającego.	
8.2.1	Ilość przeglądów gwarancyjnych	
8.2.2	Koszt jednego przeglądu gwarancyjnego	
8.3	Koszty wykonanych przeglądów gwarancyjnych związane z materiałami eksploatacyjnymi, robocizną pokrywa Zamawiający, z kolei koszty dojazdu mobilnego serwisu pokrywa Wykonawca.	
8.4	Czas reakcji serwisu max. 48 godzin	
8.5	Gwarancja podstawowa na mini ciągnik min. 24 miesiące - max. 48 miesięcy.	

Miejsce i data:

.....

(podpis)

- *Wykonawca powinien odnieść się do wszystkich wskazanych punktów, w szczególności poprzez wpisanie: „**spełnia/nie spełnia**”, określenia wartości liczbowych w przypadkach, w których Zamawiający zamieszcza wartości liczbowe typu: min., maks, przedział wartości. Wykonawca wpisuje dodatkowe informacje w punktach, w których zamawiający tego wymaga. Wykonawca może opisać dodatkowo proponowane rozwiązania zgodne z SIWZ.