

Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego

## PROTOKÓŁ KONTROLI

Nr 115-KK-72/2014

Krosno Odrzańskie, 8 maja 2014 r.  
(Miejscowość i data)

przeprowadzonej przez Mariola Poliwską, Mamy Instruktor Higieny  
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)  
na upoważnienia 7/2014 - AaE

pracownika(-ów) upoważnionego(-ych) przez  
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie Odrzańskim

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851 z późn. zm.), w związku art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071, z późn. zm.).

### I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO ZAKŁADU/ OBIEKTU

#### I.1. Zakład/obiekt kontrolowany: (pełna nazwa, adres, telefon, faks):

- Obiekt sportowo-rekreacyjny ul. Pułaskiego w Krośnie Odrzańskim
- Hala sportowo-rekreacyjna ul. Pułaskiego w Krośnie Odrzańskim
- Prezentacja i atrakcje w Krośnie Odrzańskim, Krynica w Strachocinie

#### I.2. Właściciel /osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań:

Uzupeln. Mielkei ul. Pułaskiego nr 1  
66-600 Krosno Odrzańskie  
(imię i nazwisko / pełna nazwa / inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników)

Obrodek Sportu i Rekreacji ul. Pułaskiego nr 3  
66-600 Krosno Odrzańskie Tel. 68 383 0406  
(adres zamieszkania / adres siedziby /w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników / telefon / faks)

I.3. NIP 926-162-98-13 REGON 000658633 PESEL

#### I.4. Kierujący zakładem/obiektem kontrolowanym: (imię i nazwisko, stanowisko)

Tomasz Struk - Dyrektor Obrodeka Sportu i Rekreacji

#### I.5. Przedstawiciel zakładu/obiekту w obecności, którego przeprowadzono kontrolę\* (imię i nazwisko, stanowisko)

Tomasz Struk

#### I.6. Inne osoby w obecności, których przeprowadzono kontrolę\* (imię i nazwisko, ewentualnie adres):

nie dotyczy

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

II.1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: Lwaja 2014r. godz. 10<sup>40</sup>

II.2. Zakres przedmiotowy kontroli: Ocena stanu sanitarno-technicznego pomieszczeń obiektu sportowo-rekreacyjnego, hali sportowo-wielosportowej, pomieszczeń sanitarnych, infrastruktury przystani dla Atleta, infrastruktury na terenie kompleksu w Łobuzi, hali sportowo-piętrolejowej.

III. WYNIKI KONTROLI:

III.1. Informacje o kontrolowanym zakładzie/obiekcie (stan formalno-prawny, nr wpisu do KRS, informacje o toczącym się aktualnie postępowaniu administracyjnego-egzekucyjnym w stosunku do kontrolowanego podmiotu, informacje dotyczące ustaleń pokontrolnych innych kontroli, legalność działania, inne informacje istotne dla ustaleń kontroli, itp.):

Dotychczasowe na terenie obiektów nadzorowanych przez Obwód Sportu i Rekreacji, prowadzona jest zgodnie z Uchwałą Rady Mińskiej w sprawie Ochotniczkim - zmiace z dnia 19 marca 2004r.

W trakcie kontroli stwierdzono:

I. Obiekt sportowo-rekreacyjny przy ul. Piłsudskiego 27. Teren boiska sportowego jest ogrodzony, częściowo ogrodzenia zostały uszkodzone przez wandalizm, skutkiem odłamki są pozostałe elementy. Niepełnowartościowe i wymiarowane na bieżąco są siedziska na widowni.

Dla sportowców oraz wielorami znajdują się, mydelnice sanitariaty z rozdzielaczem - bez ciepłej wody i mydła.

Na terenie budynku znajdują się również wstępy dla osób korzystających z dziełmi i skoszenia. Właściciel niekorzysta obecnie będą korzystają z nieposzytymi obrzeżem i stropem jednowarstwowym usypanym.

W pomieszczeniu kuchennym znajdują się informacje o obowiązkach przebywającym w okresie sportowym.

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych przy umywalkach do mycia rąk nie występuje znajdują się mydło w pojemniku z dozownikiem, przy umywalkach samostanowiących nie ma do rąk, przy

porożających - ręczniki jednorazowego użytku.

Wszystkie urządzenia sanitarno-ogrzewcze, dezynfekcyjne i wentylacyjne.

Zapad brodzików myjących, dezynfekcyjnych oraz sprzęt porządkowy - przedmiotowe bryki i wydzielającym pomieszczenie gospodarczym.

W pomieszczeniach znajdujących się wentylacja mechaniczna bryki kratki wentylacji grawitacyjnej.

Tomografia obiektu oraz teren i otoczenie utrzymane op. we właściwym stanie sanitarno-epidemiologicznym.

II. Kala sportowa - nielokalowa przy ul. Piłsudskiego 13.

- 1. W budynku znajdują się następujące pomieszczenia:

- - hala główna z możliwością podzielenia na 614 miejsc siedzących (nieolejka z tworzywa)

- sala konferencyjna, pomieszczenie administracyjne,

- sauna,

- pomieszczenia higienizacji sanitarno-epidemiologicznej w postaci kłosek i kłosek sanitarnych ogólnodostępne z kratkami, szatniarni i ustępami, przy czym kłosek do mycia rąk na rozdzielnie znajdujących się myłnic i prysznicach z dozownikiem oraz bieżącą do bryki,

- pomieszczenia higienizacji sanitarno-epidemiologicznej dla personelu (szatnie, podłogi myjące, ustępy).

Właściwe warunki znajdują się przede wszystkim dla osób niepełnosprawnych.

W budynku wala sportowej prowadzone są również inne działania (nieolejka, podłogi myjące, osłony, osłony) - w wydzielonych pomieszczeniach, znajdujących się przy osłonie fiatur.

Wszystkie podłogi w obiektach posiadają wentylację mechaniczną bryki kratki wentylacji grawitacyjnej.

Wszystkie urządzenia sanitarno-ogrzewcze, dezynfekcyjne i wentylacyjne.

kompleksu na bieżąco.

Zaplanować środki myślowe, dezynfekcyjne oraz sprzęt poręczny przeznaczony do mycia i hydrofobizacji powierzchni.

Stwierdzić brodziki dezynfekcyjne Amibidajp Karty Mikroakteryfityki z frezów starych zapowiadano pracownikom.

3. W trakcie oglądu pomieszczeń budynku Amibidajp, że zostali odwołani przez walentynę siadamy i ofity na statce schodowej w celu kontroli oraz tabletek ogólnodostępnych.

Wskazywanie odwołaniach z pozostałe pomieszczenia oraz cippi komunikacji.

4. W Dziale Sportu i rekreacji zatrudnionych jest

17 pracowników w tym:

- 6-ciu obrugi Spry ul. Poutonej,
- 10-ciu ludzi sportowo-wieloletnie,
- 1-pracownik transportu.

Wzajemnie zatrudnieni posiadają aktualnie badania lekarskie - zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. W celu dalszego obiektu przewidzianych jest zakup polecia Wyrobów tytoniowych - informacje umieszczane w miejscach widocznych.

W celu samostanowienia powyżej wymienianego obiektu i etoczenia nie będzie zatrudnieni.

III. Przynależność i usługi mieszczą się w budownictwie iu Jura Pawa II

Właściciel nieruchomości znajduje się parterze i/le zarachodów - dane utwardzonych rowów w ilości

17 sztuk oraz punkt poboru wody oraz środków transportu. Reduczo. Punkt poboru podlega jest do niej wodociąg miejski.

W trakcie oglądu terenu przynależności Amibidajp, że rowki posiadają odpryski farby, miejscami mydła - solbarnie.

W rowkach znajduje się kora melonowa na śmieci - odpadki.

Teren pomostami utrzymany we właściwym stanie sanitarno-  
porządkowym.

IV. Infrastruktura świetlna w stodołach

1. Wn. obiekcie przebiega linia, Amersawa surowe  
- ubytki w sadzarzeniu.

2. W stodołach części dachów jest zamontowanych -  
2 sztukami oprawy, świetlnych.

3. Brak jest usterk z miejscowymi odpadkami  
farby, części elementów metalowych - uszkodzo-  
nych.

4. Plac oraz linia bieżąca - w trakcie  
poprawiania oraz zagospodarowania.

Przebieg Inwestycji i Deklaracji posiada dokumentację w postaci  
mapy, planu oraz odpisy Komunikatu - Ataki.

**III.2. Wyposażenie użyte podczas kontroli\*:**

nie dotyczy

**III.3. Podczas kontroli do badań laboratoryjnych pobrano próbki – nr protokołu/ów\***

nie dotyczy

**III.4. Korzystano\* z wyników badań i pomiarów:**

nie dotyczy

**III.5. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:**

- badania lekarskie
- umowy na wodę, śmieci, odpady komunalne

**IV. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono\*:**

- w zakresie prelegacji Amierozdu miejscowe ubytki
  - w zakresie na terenie Komendy Amierozdu miejscowe zniszczenie i odwrócenie zamknięcie z ubytkami
  - elementy metalowe miejscami korodujące
- Krajowy nadzór przeciwpożarowy Amierozdu ustanowił plan przeprosz i kontroli z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarze podległym (Pa. U. Nr 208, poz. 1440).

**V. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu\***

- plan zakupu wyposażenia dla potrzeb doposażenia w stożowicach.

**VI. Uwagi i zastrzeżenia osób uczestniczących w kontroli.**

Wnoszę/nie wnoszę\*\* uwagi i zastrzeżenia do opisanego w protokole stanu faktycznego:

Stwierdzenie i frazjerie kontroli infrastruktury Kopalisko H. Stożowicach - nieprawidłowości zostały uściśnione do 30.06.2014, takimi nie pomyślnymi zostały wypracowane do uchylenia stanu faktycznego do 15.06.2014.

**VII. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w pkt. ... nie nałożono/ nałożono\*\***  
mandat karny na .....

- nieprawidłowości nie stwierdzono  
(imię i nazwisko, stanowisko)

(nr mandatu karnego)

..... w wysokości.....

..... na podstawie art. ....  
(podstawa prawna)

Upoważnienie do nakładania grzywnien w drodze mandatu karnego z dnia..... nr .....

**Poprawki i uzupełnienia do protokołu – naniesiono/nie naniesiono\*\***

- nie naniesiono -

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, a następnie po odczytaniu i omówieniu został podpisany/odmówiono podpisania\*\*.

W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu.

protokół po odczytaniu i omówieniu w dniu 9 maja 2014 został podpisany.

Dokonano/nie dokonano\*\* wpisu w książce kontroli sanitarnej i książce kontroli\*\*

Wydano/nie wydano\*\* na podstawie art. 31. §1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej doraźne zalecenia, uwagi i wnioski, które wpisano w książkę kontroli sanitarnej \*\*

*- dokonano wpisu w książce kontroli -*

Data i godz. zakończenia kontroli: 8.05.2014 r. godz. 14:00

Łączny czas kontroli: 3,30h

DYREKTOR  
Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Krośnie Odrzańskim  
*T. Struk*  
mgr Tomasz Struk

(podpis i/lub pieczęć strony (przedstawiciela kontrolowanego zakładu)

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI  
w Krośnie Odrzańskim  
ul. Pułaskiego 3, 66-600 Krosno Odrzańskie  
HALA SPORTOWO-WIDOWISKOWA OSiR  
tel. 683835408, fax 683830624  
REGON 000658633 NIP 9261629813

(podpis osób obecnych podczas kontroli)

Starszy Instruktor Higieny  
*W. Poliška*  
Wanda Poliška

(podpis i /lub pieczęć osoby(osób) kontrolującej(ych)

**POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU PRZEZ STRONĘ**

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem (-am) w dniu 9 maja 2014 r.

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI  
w Krośnie Odrzańskim  
ul. Pułaskiego 3, 66-600 Krosno Odrzańskie  
HALA SPORTOWO-WIDOWISKOWA OSiR  
tel. 683835408, fax 683830624  
REGON 000658633 NIP 9261629813

DYREKTOR  
Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Krośnie Odrzańskim  
*T. Struk*  
mgr Tomasz Struk

(podpis i pieczęć osoby odbierającej protokół)

**POUCZENIE:** Strona/osoba upoważniona w terminie **7 dni** od daty doręczenia niniejszego protokołu może zgłosić zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego zakładu/obiektu w czasie i miejscu trwania kontroli. Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie Stacji.

\* - w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”  
\*\*- właściwe zakreślić