

Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego

PROTOKÓŁ KONTROLI

Nr 15-44-96/2014

Krosno Odrzańskie 27 czerwca 2014r.
(Miejscowość i data)

przeprowadzonej przez: Juliana Sosnowskiego, młodszego inspektora
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

nr upraw. 8/2014

..... pracownika(-ów) upoważnionego(-ych) przez

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie Odrzańskim

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851 z późn. zm.), w związku art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071, z późn. zm.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO ZAKŁADU/ OBIEKTU

I.1. Zakład/obiekt kontrolowany: (pełna nazwa, adres, telefon, faks):

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim
ul. Piłsudskiego 3
66-600 Krosno Odrzańskie

I.2. Właściciel/osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań:

Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Krośnie Odrzańskim

(imię i nazwisko / pełna nazwa / inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników)

ul. Piłsudskiego 3
66-600 Krosno Odrzańskie

(adres zamieszkania / adres siedziby /w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników / telefon / faks)

I.3. NIP 926 16 29 913 REGON 000658633 PESEL

I.4. Kierujący zakładem/obiektom kontrolowanym: (imię i nazwisko, stanowisko)

Tomasz Strak - dyrektor

I.5. Przedstawiciel zakładu/obiektu w obecności, którego przeprowadzono kontrolę* (imię i nazwisko, stanowisko)

Tomasz Strak - dyrektor

I.6. Inne osoby w obecności, których przeprowadzono kontrolę* (imię i nazwisko, ewentualnie adres):

Krzysztof Komiński - kierownik hali wielofunkcyjno-sportowej

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

II.1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 27 kwietnia 2014r. 10¹⁵

II.2. Zakres przedmiotowy kontroli: Oznaczenie infrastruktury i stanu systemu - porządkowego kąpieliska nad jeziorem Gębziel w Tolonowicach

III. WYNIKI KONTROLI:

III.1. Informacje o kontrolowanym zakładzie/obiekcie (stan formalno-prawny, nr wpisu do KRS, informacje o toczącym się aktualnie postępowaniu administracyjnego-egzekucyjnym w stosunku do kontrolowanego podmiotu, informacje dotyczące ustaleń pokontrolnych innych kontroli, legalność działania, inne informacje istotne dla ustaleń kontroli, itp.):

Kąpielisko stworzone nad Jeziorem Gębziel w Tolonowicach zostało na mocy uchwały Rady Miejskiej w Kusinie Olszankim nr L/375/14 z dnia 28 maja 2014r. Serwis kąpielowy został utworzony w dniu 28 czerwca 2014r. natomiast zafundowany na 31 sierpnia 2014r. Na kąpielisku będzie przystanek 2 natroniowców, który zostanie wyposażony do mieszania nadziemnej wody jeziora z wodą kąpielną przez siatkę dla natroniowców, zapewniony zostanie m.in. o flagi WOPR. Teren jest nieurbanizowany i skrajony. Do końca lipca 2014r. planowany jest montaż kosza do monitorowania terenu. Długość linii brzojowej w obszarze kąpieliska wynosi 50m, natomiast całkowite długości plaży wynosi ok. 250 m. Na plaż został dowieziony piasek w ilości 500 ton. Obiekt wyposażony jest w drugi pomost, z którego mogą korzystać użytkownicy. W pobliżu zostały wymienione żołądki deski. Pomalowano również balustrady oraz drewno. Jedną w obszarze kąpieliska zostało wymienione. Ławki wymienione zostały dla osób amputowanych i niepełnosprawnych przywrócić oraz ławki dla dzieci. Zapewniona jest publiczność oraz higieniczne toalety (dla kobiet i mężczyzn). W kałkach zapewniona jest woda bieżąca, mydło w płynie, ręczniki jednorazowe oraz papier toaletowy. Woda pochodzi z wodociągu publicznego w Kusinie Olszankim. Toalety publiczne jest do konserwacji. Zapewniona są pojemniki do gromadzenia odpadów. Odpady zielone zgaduje z umową

Stacja Gospodarki Komunalnej i Miejskiej w Koszowie Oddziałem
Na terenie kapielnia - znajduje się kaptu, wyposażenie
magazynu wodnego oraz pomiarów, blisko do zbiornika
placowej, stół do tenisa stołowego, pale namiotowe,
szkafy i woda dla dzieci oraz punkt Sprawy Pastorałnictwa
Płochomono jest umieszczone między na ogród (grill).

Na kapielniku obowiązuje zakaz wprowadzania
zwierząt domowych. W niedozwolonym miejscu znajduje
się regulamin kapielnika. W treści regulaminu jest
mowa o miejscu wykorzystanym do kapieli.
Według opinii Pana dyrektora Tomasa Straka jest to
nieodpowiednie, które zawiera niezgodnie umieszczone.

W dniu kontaktu nie było jawnie tablicy informacyjnej o
kapielniku, natomiast brakuje informacji umieszczonej
na podstawie § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z
dnia 28 kwietnia 2011 w sprawie ewidencji kapieli i
miejsc wykorzystywanych do kapieli (Dz. U. Nr 91, poz. 511)
zamieszczone w niedozwolonym miejscu nie zobowiązującym
osobami papieru. Tablica została zamontowana jeszcze
w dniu kontroli lub w podobnych warunkach dnia
następnego. Tablica została umieszczona niedokończo
wejście na teren kapielnika.

Wstęp na kapielnik będzie płatny w złoty i
włoski, natomiast będzie bezpłatny (w prostych dni
soboty).

Stan sanitarno - higieniczny kontrolowanego terenu
nie budzi wątpliwości.

III.2. Wyposażenie użyte podczas kontroli*:

.....
Nie dotyczy

III.3. Podczas kontroli do badań laboratoryjnych pobrano próbki – nr protokołu/ów*

.....
Nie dotyczy

III.4. Korzystano* z wyników badań i pomiarów:

.....
Nie dotyczy

III.5. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:

- ulamata. Budyg lwinny
- protokół jednolitej krowy w kapielisku

IV. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*:

.....
- Nie stwierdzono

Otwarcie nowego kopielowego następui dnia 28.06.2014

V. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu*

.....
.....
Bez załączników
.....
.....
.....
.....
.....

VI. Uwagi i zastrzeżenia osób uczestniczących w kontroli.

Wnoszę/nie wnoszę** uwagi i zastrzeżenia do opisanego w protokole stanu faktycznego:

.....
Bez uwag
.....
.....

VII. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w pkt. nie nałożono/nałożono**
mandat karny na nie nałożono

(imię i nazwisko, stanowisko)

..... w wysokości..... na podstawie art.
(nr mandatu karnego) (podstawa prawna)

nie ukarano

Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia..... nr

Poprawki i uzupełnienia do protokołu – naniesiono/nie naniesiono**

Pkt III. 1 str. 3 wiersz 19, 20, 21. Naprzemnie jest: Tablica została zamontowana w dniu kontroli i... Pomiędzy łoj: Tablica została zamontowana i została skartkowana przez... dnia kontroli lub w godzinach wieczornych dnia następnego.

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, a następnie po odczytaniu i omówieniu został podpisany/odmówiono podpisania.**

W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu.

.....
.....
.....

Dokonano/nie dokonano** wpisu w książce kontroli sanitarnej i książce kontroli**

Wydano/nie wydano** na podstawie art. 31. §1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej doraźne zalecenia, uwagi i wnioski, które wpisano w książkę kontroli sanitarnej **

Dokonano wpisu do książki kontroli

Data i godz. zakończenia kontroli: 27.06.2014 12¹⁵

Łączny czas kontroli: 2 godz.

DYREKTOR
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Krośnie Odrzańskim
T. Struk
mgr Tomasz Struk

(podpis i/lub pieczęć strony /przedstawiciela kontrolowanego zakładu)

(podpis osób obecnych podczas kontroli)

J. Szwarc
(podpis i /lub pieczęć osoby(osób) kontrolującej(ych))

POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU PRZEZ STRONĘ

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem (-am) w dniu 27.06.2014

DYREKTOR
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Krośnie Odrzańskim
T. Struk
mgr Tomasz Struk

(podpis i pieczęć osoby odbierającej protokół)

POUCZENIE: Strona/osoba upoważniona w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu może zgłosić zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego zakładu/obiektu w czasie i miejscu trwania kontroli. Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie Stacji.

* - w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** - właściwe zakreślić