

ZN.5142.43.2021[mWsc-1]

**Parafia Rzymskokatolicka  
pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika  
Plac Farny 2  
67-400 Wschowa**

## **D E C Y Z J A**

Na podstawie art. 89 p. 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 7 pkt 1, art. 6 ust.1. pkt 1 lit. c, art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23.07.2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 710), oraz § 13 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 81), a także art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735) po rozpatrzeniu wniosku Parafii Rzymskokatolickiej pw św. Stanisława Biskupa i Męczennika ze Wschowy

### **Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków udziela pozwolenia**

na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru – **kościół parafialnym pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika** przy Placu Farnym we **Wschowie** (nr rejestru zabytków L-766/A) polegających na modernizacji instalacji elektrycznych wewnętrznych ww. kościoła. Szczegółowy zakres prac określa projekt wykonawczy opracowany przez mgr inż. Marcina Englerta w sierpniu 2021 r.

Termin ważności pozwolenia – **31 grudnia 2025 roku.**

Pozwolenia udziela się pod warunkiem spełnienia obowiązków polegających na:

1. kierowaniu robotami budowlanymi i wykonywaniu nadzoru inwestorskiego przez osoby spełniające wymagania, o których mowa w art. 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
2. zobowiązaniu wnioskodawcy do przekazania wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków nie później niż w terminie 14 dni przed dniem rozpoczęcia robót budowlanych (a w toku robót budowlanych na 14 dni przed dokonaniem zmiany):

- a) imienia, nazwiska i adresu osoby kierującej robotami budowlanymi oraz osoby wykonującej nadzór inwestorski,
  - b) dokumentów potwierdzających spełnianie przez tę osobę wymagań, o których mowa w art. 37c ustawy,
  - c) oświadczenia osoby, o której mowa w pkt 3, o przyjęciu przez tę osobę obowiązku kierowania robotami budowlanymi albo wykonywania nadzoru inwestorskiego;
3. dokonania odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych z udziałem wojewódzkiego konserwatora zabytków;
  4. pisemnego zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac;
  5. niezwłocznym pisemnym zawiadomieniu o wszelkich zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac,
  6. prowadzeniu robót w sposób nie powodujący zagrożenia uszkodzeniem obiektu zabytkowego;
  7. stosownie do § 13 ust. 2 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 roku informuję, że w trakcie prowadzenia inwestycji należy podjąć następujące działania, które zapobiegą uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku:
    - przed przystąpieniem do wykonania instalacji konieczne jest przeprowadzenie badań konserwatorskich w miejscach montażu nowych elementów instalacji, związanego ze skuwaniem tynku. Stosownie do art. 36 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami na przeprowadzenie badań niezbędne jest uzyskanie pozwolenia Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
    - prace należy prowadzić pod nadzorem dyplomowanego konserwatora zabytków. Przed rozpoczęciem prac należy wskazać osobę sprawującą nadzór konserwatorski oraz przedłożyć kopię dyplomu poświadczającego odpowiednie kwalifikacje i oświadczenie o posiadanym doświadczeniu zawodowym.
    - prace należy prowadzić w sposób jak najmniej uszkadzający zabytkową substancję;
    - rodzaj zaprawy do uzupełnień bruzd powstałych w trakcie prac należy dobrać na podstawie wyników badań konserwatorskich;
    - szczegółową lokalizację montażu oraz formę i kolor opraw oświetlenia należy uzgodnić z LWKZ;
    - przewody należy prowadzić w miejscach nieekspozowanych;
    - demontażu nieużytkowanych elementów instalacji elektrycznej (zbędnych urządzeń i okablowania) i przywrócenia zabytku do jak najlepszego stanu po demontażu;
    - wykonania robót, a także użytkowania urządzeń i instalacji w sposób niezagrażający bezpieczeństwu zabytku oraz jego historycznego wyposażenia i wystroju;
    - systematycznego dokonywania przeglądów instalacji elektrycznej i podjęcia wszelkich możliwych działań dla zapewnienia ochrony przeciwpożarowej zabytku.

Informuję, że pisemne zawiadomienia i dane, o których mowa w § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. (Dz. U. z 2021, poz.81) w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, w przypadku spraw załatwianych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze, należy kierować: na adres Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze podany w nagłówku niniejszej decyzji lub na adres poczty elektronicznej sekretariat.zgora@lwkz.pl bądź faksem nr 68 325 37 45.

## uzasadnienie

Do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze wpłynął wniosek ks. Dariusza Ludwikowskiego proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika ze Wschowy w sprawie udzielenia pozwolenia na modernizację instalacji elektrycznych wewnętrznych kościoła parafialnego pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika przy Placu Farnym we Wschowie, zgodnie z przedłożonym projektem wykonawczym.

Kompetencje Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do rozpatrywania sprawy wynikają z faktu wpisania do rejestru zabytków kościoła pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika we Wschowie pod nr L-766/A decyzją wojewódzkiego konserwatora zabytków z dnia 15.02.1965 r. Wpisany do rejestru zabytków budynek stanowi obiekt zabytkowy chroniony w myśl art. 6 pkt. 1 lit. c oraz art. 7 pkt. 1 ustawy z dnia 23.07.2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Zgodnie z art. 36 ust. 1 p. 1 cyt. ustawy prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków wymaga uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków.


Kościół farny pw. św. Stanisława Biskupa po raz pierwszy wzmiankowany był w 1326 r. Jego pierwotny wygląd nie jest znany, budynek spłonął w 1435 r. Architektura najstarszych fragmentów – prezbiterium – sugeruje datowanie kościoła na połowę XIV wieku. W 1529 r. kościół uległ kolejnemu pożarowi. Jego odbudowa zakończona została w 1552 r., w latach 1590-92 podwyższono jego wieżę. Kolejny pożar w 1685 r. spowodował, że kościół pozostawał nieużytkowany. W latach 1720-26 kościół został odbudowany wg projektu Pompeo Ferrariego, podwyższono również wieżę o kolejną kondygnację. Barokowa faza przebudowy kościoła wiąże się z przejściem kościoła przez jezuitów. W rękach jezuitów kościół pozostawał do 1772 r., a do 1793 r. kościołem władali cystersi. Kościół pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika to budowla stylistycznie niejednorodna. W późnogotycką budowlę wbudowana została późnobarokowa nawa główna na rzucie ośmiobocznym, skomunikowana z nawami bocznymi i prezbiterium za pomocą arkadowych przejść, nakryta wysoką kopułą. Natomiast wyposażenie świątyni tworzą jednolite, barokowe elementy: ołtarze, ambona, chrzcielnica i prospekt organowy. Kościół farny we Wschowie jest cennym przykładem architektury sakralnej, posiada istotne wartości historyczne, artystyczne i naukowe, jego zachowanie leży w interesie społecznym.

Planowane prace polegać będą na modernizacji instalacji elektrycznych wewnętrznych kościoła parafialnego pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika. Ze stanowiska konserwatorskiego dopuszcza się realizację ww. inwestycji. Jednocześnie z uwagi na zabytkowy wystrój i wyposażenie kościoła wprowadzono dodatkowe warunki. Do ich wprowadzenia upoważniają wojewódzkiego konserwatora zabytków m.in. § 13 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. określający obowiązek podjęcia innych działań które zapobiegają uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku, a także zapisy art. 4 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (cyt. wyżej), który stanowi, że ochrona zabytków polega w szczególności na podejmowaniu przez organy administracji publicznej działań mających na celu zapobieżenie zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytku. Warunki dotyczą m.in. konieczności przeprowadzenia badań konserwatorskich w miejscach usuwania tynków, prowadzenia prac pod nadzorem konserwatorskim, uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem zabytków lokalizacji montażu oraz formy i koloru opraw oświetlenia, a także doprowadzeniu obiektu do jak najlepszego stanu po zakończeniu prac. Ww. warunki wprowadzono w celu ochrony cennych wartości obiektu i które umożliwią prawidłowe prowadzenie i nadzorowanie inwestycji.

Wobec powyższego, na podstawie art. 89 p. 2, art. 91 ust. 4 p. 4, art. 6 ust. 1 p. 1 lit. c, art. 7 p. 1 i art. 36 ust. 1 p. 1 ustawy z dnia 23.07.2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, orzeczono, jak w sentencji.

Informuje się, że:

- uzyskanie pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na podjęcie prac nie zwalnia z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę albo zgłoszenia, w przypadkach określonych przepisami Prawa budowlanego (art. 36 ust. 8 ustawy z dn. 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami),
- postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może zostać wznowione, a następnie pozwolenie może zostać cofnięte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.



Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 127a § 1. art. 130 § 4 Kpa).

Zgodnie z art. 107d ustawy o ochronie zabytków: kto bez pozwolenia albo niezgodnie z zakresem lub warunkami określonymi w pozwoleniu wojewódzkiego konserwatora zabytków podejmuje działania o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1-5, podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 do 500 000 zł.

LUBUSKI WOJEWÓDZKI  
KONSERWATOR ZABYTKÓW  
Dr Barbara Bożinis-Kopeć

**Otrzymuje:**

√ adresat – w załączeniu 1 egz. projektu budowlanego

a/a(10667)

oprac. E.Górowska 22.11.2021 r.

DOKONANO OPŁATY SKARBOWEJ w wysokości 82 zł w dniu 26.10.2021 r.  
na rachunek bankowy Urzędu Miasta a w Zielonej Górze