

Załącznik Nr 1 do umowy NR z dnia

Lp.	lokalizacja	ilość drzew szt.	obwód w cm na wys. 130 cm	gatunek	nr zezwolenia na usunięcie drzewa	Zakres prac
1.	Koźuchów, obręb 3, działka nr 1 ul. Górską	1 szt.	130 cm	topola włoska	Starosta Nowosolski BŚ.613.75.2018.JM	Usunięcie pnia do poziomu gruntu z zasypaniem ziemią ewentualnej pustki w części przykorzeniowej z zagęszczeniem.
2.	Koźuchów, obręb 3, działka nr 2/55 ul. Górską	1 szt.	320 cm	topola włoska	Starosta Nowosolski BŚ.613.10.2018.JM	Usunięcie pnia do poziomu gruntu z zasypaniem ziemią ewentualnej pustki w części przykorzeniowej z zagęszczeniem.
3.	Koźuchów, obręb 3 działka nr 276/2 droga publiczna nr 101552F, ul. Sokola	3 szt.	55cm	czereśnia dzika	Starosta Nowosolski BŚ.613.58.2018.JM	Usunięcie pnia do poziomu gruntu z zasypaniem ziemią ewentualnej pustki w części przykorzeniowej z zagęszczeniem.
			48cm	brzoza brodawkowata		
			rozwidlająca się poniżej 130cm na dwa pnie o obwodach: 70cm i 44 cm	brzoza brodawkowata		
4.	Koźuchów, obręb nr 2 działka nr 105 droga publiczna nr 101537F, ul. Górską	2 szt.	193 cm	lipa szerokolistna	Starosta Nowosolski BŚ.613.7.2018.JM	Wycinkę drzew należy wykonać min.10 cm poniżej poziomu terenu – usuwając do tego poziomu wystający pniak i korzenie. Zaniżenie terenu, pustkę wewnątrz pnia, należy zasypać gruntem do poziomu terenu i zagęścić
			149 cm	lipa szerokolistna		
5.	Drwalewice działka nr 141/1	1 szt.	310 cm	wierzba krucha	Starosta Nowosolski BŚ.613.75.2018.JM	Usunięcie pnia do poziomu gruntu z zasypaniem ziemią ewentualnej pustki w części przykorzeniowej z zagęszczeniem.
6.	Podbrzezie Górne działka nr 263/2	3 szt.	189 cm	topola kanadyjska	Starosta Nowosolski BŚ.613.144.2017.JM	Usunięcie pnia do poziomu gruntu z zasypaniem ziemią ewentualnej pustki w części przykorzeniowej z zagęszczeniem .
			250 cm	topola kanadyjska		
			250 cm	topola kanadyjska		
7.	Mirocin Górny działka nr 589	1 szt.	330 cm	dąb szypułkowy	Starosta Nowosolski BŚ.613.9.2018.JM	Wycinkę drzewa należy wykonać min.10 cm poniżej poziomu terenu – usuwając do tego poziomu wystający pniak i korzenie. Zaniżenie terenu, pustkę wewnątrz pnia, należy zasypać gruntem do poziomu terenu i zagęścić.

Wartość pozyskanego drewna