



Burmistrz Kozuchowa

Nasz znak: TI.6220.22.2013.MR

Kozuchów, dnia 02-10-2013r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. – o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227z późn. zm.), w związku art.123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.,- Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. z 2013r. poz. 267) po rozpatrzeniu wniosku zarejestrowanego pod nr znak: TI.6220.22.2013.MR z dnia 24 września 2013r. przedłożonego przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „USKOM” sp. z o.o. Kozuchów, ul. Moniuszki 7 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „**Przebudowie systemu wydobywania i uzdatniania wody dla aglomeracji Kozuchów – działka ozn. nr ew. 650/3 poł. w obr. 2 m. Kozuchów, działki ozn. nr ew. 872/3, 817/5, 817/1, 816/3 poł. w obr. Podbrzezie Dolne gm. Kozuchów**”

p o s t a n a w i a m

stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „*Przebudowie systemu wydobywania i uzdatniania wody dla aglomeracji Kozuchów – działka ozn. nr ew. 650/3 poł. w obr. 2 m. Kozuchów, działki ozn. nr ew. 872/3, 817/5, 817/1, 816/3 poł. w obr. Podbrzezie Dolne gm. Kozuchów*”

U z a s a d n i e n i e

Wnioskiem z dnia 20 września 2013r., Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „USKOM” sp. z o.o. w Kozuchowie ul. Moniuszki 7 zwróciło się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie systemu wydobywania i uzdatniania wody dla aglomeracji Kozuchów – działka ozn. nr ew. 650/3 poł. w obr. 2 m. Kozuchów, działki ozn. nr ew. 872/3, 817/5, 817/1, 816/3 poł. w obr. Podbrzezie Dolne gm. Kozuchów”

Analizowane przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust.1 pkt 68 i 70 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010r., w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1397, z późn. zm) w związku z art. 173 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r., o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz.1227 z późn. zm.) jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

W związku z powyższym, na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r., o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 w. cyt. ustawy realizacja w/w przedsięwzięcia wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych

uwarunkowaniach przed wydaniem decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 lub dokonaniem zgłoszenia określonego w art. 72 ust. 1a ustawy o ooś .

Teren na którym będzie realizowane przedmiotowe przedsięwzięcie nie jest objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Stosownie do treści art. 59 ust.1 pkt 2 w/cyt. ustawy realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia tej oceny został stwierdzony na podstawie art. 63 ust.1 w/cyt. ustawy.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 przywołanej ustawy ooś oraz wg właściwości miejscowej organem właściwym do przeprowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia jest Burmistrz Koźuchowa.

Organ po sprawdzeniu kompletności ww. wniosku i ustaleniu, że nie zawiera on braków formalnych, wszczął postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie powiadamiając strony poprzez Obwieszczenie z dnia 24 września 2013r., znak TI.6220.22.2013r., które zostało wywieszane na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koźuchowie ul. Rynek 1A, oraz podane do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koźuchowie <http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkozuchow/>.

Przed wydaniem niniejszego postanowienia, działając zgodnie z art. 64 ust. 1 ww. ustawy ooś, organ zasięgnął opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim (pismo z dnia 24 września 2013r., znak: TI.6220.22.2013.MR) oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli (pismo z dnia 24 września 2013r., znak: TI.6220.22.2013.MR).

Postanowienie wydaje się również, jeżeli organ nie stwierdzi potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowej Soli pismem nr ONS-NZ-4300/55/13 z dnia 26 września 2013r., wyraził opinię, że dla w/w przedsięwzięcia nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim w opinii nr. WOOS –II. 4240.402.2013.NC z dnia 2 października 2013r., nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Celem przedsięwzięcia jest przebudowa systemu wydobywania i uzdatniania wody dla aglomeracji Koźuchów polegająca na:

- remoncie kapitalnym istniejącego budynku technologicznego SUW,
- remoncie istniejących zbiorników retencyjnych wraz z remontem istniejącej komory zasuw,
- przebudowie istniejących ujęć wody (ujęcie wody przy ul. Elektrycznej - studnia nr 8A/B, ujęcie wody Słocina – studnia nr I, II, IIa, III),
- rozbudowie ujęcia wody (budowa nowej studni głębinowej) przy ul. Elektrycznej o wydajności 30 m³ /h,
- budowie rurociągu wody surowej o długości ok.70mb z ujęcia w Słocinie,
- budowie rurociągu wody surowej o długości ok.160 mb z ujęć (istniejącego i projektowanego) przy ul. Elektrycznej,
- budowie rurociągu ssącego ze zbiorników retencyjnych na pompy III^o,
- budowie rurociągu tłocznego z pompowni III^o do zbiorników retencyjnych,
- wymianie i przebudowie istniejących urządzeń i armatury technologicznej w budynku SUW, w tym m.in;

- ✓ przebudowa systemu napowietrzania wody surowej – projektowana kolumna napowietrzająca otwarta z pierścieniami Raschiga,
- ✓ projektowane filtry ciśnieniowe z osprzętem,
- ✓ projektowany zestaw do dezynfekcji wody,
- ✓ projektowany zbiornik pośredni wody uzdatnionej, projektowana przepompownia II^o i III^o,
- ✓ montaż i wymiana urządzeń pomiarowych, armatury,
- ✓ przebudowa rurociągów technologicznych wewnątrz obiektowych SUW.

Po szczegółowej analizie złożonego wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i na podstawie danych o przedsięwzięciu zawartych w karcie informacyjnej oraz uwzględniając łącznie uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, określone w art. 63 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 3 października 2008r., o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz.1227 z późn. zm.), a także w oparciu o opinie ww. organów, Burmistrz Kozuchowa stwierdził, że planowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach wodno – błotnych oraz innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym strefie ochronnej ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarach wybrzeży, obszarach górskich lub leśnych, obszarach na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe i archeologiczne, obszarach przylegających do jezior i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz obszarach o znacznej gęstości zaludnienia. Przedsięwzięcie nie wywoła konfliktów, a jego realizacja przyczyni się do podniesienia jakości świadczonych usług związanych z dostarczeniem wody dla mieszkańców Kozuchowa. Ponadto uciążliwości związane z realizacją inwestycji ustąpią całkowicie z chwilą zakończenia robót i przywrócenia do stanu pierwotnego.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, zwierząt i grzybów lub ich siedlisk jak również siedlisk przyrodniczych objętych formami ochrony przyrody i nie będzie oddziaływać na gatunki i siedliska tam chronione. Najbliżej planowanego przedsięwzięcia znajdują się następujące formy ochrony; przyrody, objęte ochroną na podstawie art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.,o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2009r. Nr 151 poz. 1220 ze zm.):

- obszar o znaczeniu Wspólnotowym Broniszów PLH080033 – położony w odległość o ok. 6,0 km od planowanego przedsięwzięcia,
- obszar o znaczeniu Wspólnotowym Nowosolska Dolina Odry PLH080014 – położony w odległości ok. 8,0 km od planowanego przedsięwzięcia,
- obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Środkowej Odry PLB080004 – położony w odległości ok. 8,0 km od planowanego przedsięwzięcia.

Po przeanalizowaniu miejsca usytuowania przedsięwzięcia względem obszarów Natura 2000 stwierdzono, że zarówno etap realizacji inwestycji jak i późniejsza eksploatacja nie będą miały negatywnego wpływu na obszary Natura 2000 i cele ochrony, dla których zostały one wyznaczone.

Zakres oddziaływania na środowisko podczas realizacji planowanej inwestycji będzie różnicowany i będzie miała przede wszystkim charakter okresowy, lokalny (bez ryzyka transgranicznych oddziaływań), krótkotrwały, odwracalny i ograniczony wyłącznie do prac budowlanych związanych z jego realizacją. Specyfika przedsięwzięcia powoduje, że najistotniejsze oddziaływanie na środowisko wystąpi na etapie inwestycyjnym;

najważniejszym elementem przedsięwzięcia na etapie budowy może być naruszenie powierzchniowych struktur gruntu, co związane jest z wykonaniem niezbędnych wykopów pod rurociąg; jednak niewielkie rozmiary wykopów i krótki okres prac spowodują, że oddziaływanie to nie będzie miało istotnego znaczenia dla środowiska naturalnego. Po zakończeniu działań inwestycyjnych powierzchnia działek zostanie przywrócona do poprzedniego stanu; w trakcie przygotowania i realizacji przedsięwzięcia zostanie zapewnione oszczędne korzystanie z terenu, inwestor realizujący przedsięwzięcie obowiązany będzie uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, ziemi, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych.

W związku z funkcjonowaniem planowanej inwestycji nie wystąpi możliwość kumulowania się oddziaływania. Problem wystąpienia poważnej awarii przemysłowej nie dotyczy planowanego przedsięwzięcia. Funkcjonowanie projektowanej sieci oraz ujęcia wody nie będzie wiązało się z emisją zanieczyszczeń do powietrza, a także hałasu, ścieków, czy też odpadów. Planowane przedsięwzięcie związane jest natomiast z wykorzystaniem zasobów naturalnych- wody (z projektowanego ujęcia przy ul. Elektrycznej) stanowiącej jednak odnawialne bogactwo naturalne.

Burmistrz Koźuchowa po zapoznaniu się z przedmiotowym wnioskiem wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia i szczegółowym prześledzeniu nie tylko bezpośrednich, ale i pośrednich skutków działań, jakie miałyby się znaleźć w przedmiotowym projekcie, a także kierując się opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli oraz zważywszy na uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227z późn. zm.), stwierdził, że w przedmiotowej sprawie brak możliwości znaczącego negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Uwzględniając pozostałe uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko określone w art.63 ww ustawy Burmistrz Koźuchowa uznał, że analizowana inwestycja nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Informacja o niniejszym postanowieniu została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koźuchowie: <http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkozuchow>.

Pouczenie:

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie.



Burmistrza
Irena Zabielska
Z-CA NACZELNIKA WYDZIAŁU
TECHNICZNO-INWESTYCYJNEGO

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „USKOM” sp. z o.o.
67-120 Koźuchów, ul. Moniuszki 7
2. a/a MR

Do wiadomości :