

**UCHWAŁA NR XXVIII/241/20  
RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE**

z dnia 26 listopada 2020 r.

**w sprawie wyznaczenia aglomeracji Koźuchów**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.<sup>1)</sup>), oraz art. 87 ust. 1 i 4, w związku z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 z późn. zm.<sup>2)</sup>), po uzgodnieniu z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zielonej Górze i Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, uchwała się co następuje:

**§ 1.** Wyznacza się aglomerację Koźuchów o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) 10 446, położoną na terenie miasta i gminy Koźuchów w powiecie nowosolskim województwo lubuskie.

**§ 2.** Aglomeracja Koźuchów obejmuje swym zasięgiem tereny objęte systemem kanalizacji zbiorczej zakończonym oczyszczalnią ścieków w miejscowości Podbrzezie Dolne.

**§ 3.** Obszar aglomeracji Koźuchów obejmuje miasto Koźuchów oraz wsie Podbrzezie Dolne, Podbrzezie Górne i Czciradz.

**§ 4.** Opisową charakterystykę aglomeracji Koźuchów zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Obszar i granice aglomeracji Koźuchów wyznaczono na mapie w skali 1 : 10 000 stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koźuchowa.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Ireneusz Drzewiecki**

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r., poz. 1378.

<sup>2)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r., poz. 1722; Dz. U. z 2020 r., poz. 284, poz. 695, poz. 782, poz. 875, poz. 1378.

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXVIII/241/20  
Rady Miejskiej w Kozuchowie  
z dnia 26 listopada 2020 r.

# Aglomeracja Kozuchów

powiat

Nowosolski

województwo  
**lubuskie**

# Część opisowa

## 1. Podstawowe informacje na temat aglomeracji

- |  |
|--|
| 1. Nazwa aglomeracji: <b>Koźuchów</b>  |
| 2. Wielkość RLM aglomeracji planowanej do wyznaczenia: <b>10 446</b>   |
| 3. Gmina wiodąca w aglomeracji: <b>Koźuchów</b>  |
| 4. Gminy w aglomeracji: <b>Koźuchów</b>  |
| 5. Wykaz nazw miast i/lub miejscowości w aglomeracji, zgodnie z dołączonym do wniosku załącznikiem graficznym <sup>1</sup> : <b>Koźuchów, Czciradz, Podbrzezie Dolne, Podbrzezie Górne</b> |
| 6. Wykaz nazw miejscowości dołączanych do obszaru aglomeracji: <b>nie dotyczy</b>  |
| 7. Wykaz nazw miejscowości wyłącanych z obszaru aglomeracji: <b>nie dotyczy</b>  |
| 8. Nazwa miejscowości, w której zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków: <b>Koźuchów</b>  |

### Uzasadnienie zmiany obszaru i granic aglomeracji

Podstawą opracowania jest weryfikacja RLM na terenie aglomeracji Koźuchów, w związku z wyraźną jej tendencją spadkową. Wyznaczenie aglomeracji Koźuchów zostało opracowane z uwzględnieniem aktualnych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studiów i kierunków zagospodarowania przestrzennego, wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, zasięgu systemu sieci kanalizacyjnej, uwarunkowań terenowych, społecznych, ekonomicznych, ekologicznych i prawnych przy zastosowaniu nowoczesnych i ekonomicznie uzasadnionych rozwiązań technicznych. W wyniku prac analitycznych za zasadne przyjęto wyznaczenie – pozostawienie aglomeracji Koźuchów o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) 10 446.

## 2. Adres wnioskodawcy (gminy, gminy wiodącej w aglomeracji)

Miejscowość: <b>Koźuchów</b>	Ulica, nr: <b>Rynek 1A</b>
Gmina: <b>Koźuchów</b>	Powiat: <b>nowosolski</b>
Województwo: <b>lubuskie</b>	
Telefon: <b>68 355 59 40</b>	Fax: <b>nie dotyczy</b>
e-mail do kontaktu bieżącego: <b>m.rudkiewicz_ti@kozuchow.pl</b>	

## 3. Dane kontaktowe osoby wskazanej do kontaktowania się w sprawach złożonego wniosku

- |   |
|---|
| 1. Imię i nazwisko: <b>Magdalena Kowalska</b> |
| 2. Telefon: <b>502 489 061</b>                |
| 3. Fax: <b>nie dotyczy</b>                    |
| 4. E-mail: <b>m.kowalska@uskom.eu</b>         |

#### 4. Dokumenty stanowiące podstawę do wyznaczenia aglomeracji

Lp.	Wyszczególnienie	Nie <sup>2</sup>	Tak <sup>5</sup>
1	2	3	4
1	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	X	
2	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy	X	
3	Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego		X
4	Wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych		X
5	Inne: <b>Oświadczenie Gminy Koźuchów z dnia 28.10.2020 r. o zmieniającej się liczbie mieszkańców, a co za tym idzie liczby RLM na terenie aglomeracji (Załącznik do wniosku)</b>		X

#### 5. Opis systemu zbierania ścieków komunalnych w obrębie aglomeracji

5.1 Informacje na temat długości i rodzaju istniejącej sieci kanalizacyjnej i liczby osób korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz długości i rodzaju sieci kanalizacyjnej i liczby osób korzystających z sieci kanalizacyjnej, na której wykonanie zostały pozyskane środki finansowe

**Tabela 1. Sieć istniejąca**

Lp.	Kanalizacja istniejąca	Długość [km]	Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji			Uwagi
			Mieszkańcy	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji <sup>3</sup>	Sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna	24,6	10 026	214	10 240	
2	Sanitarna tłoczna	6,2				
3	Ogólnospławna grawitacyjna	9,1				
4	Ogólnospławna tłoczna	0,0				
Razem		39,9				

<sup>2</sup> Znakiem „X” zaznaczyć właściwą odpowiedź

<sup>3</sup> Pod pojęciem „osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji” rozumie się liczbę zarejestrowanych miejsc noclegowych w obiektach usług turystycznych, szpitalach, internatach, więzieniach etc.

**5.2 Informacje na temat długości i rodzaju planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej w celu dostosowania aglomeracji do warunków określonych w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG) oraz liczby osób korzystających z planowanej sieci kanalizacyjnej.**

Nie planuje się aktualnie budowy nowej sieci kanalizacji sanitarnej.

### **5.3 Wskaźnik koncentracji – nie dotyczy**

Nie planuje się aktualnie budowy nowej sieci kanalizacji sanitarnej.

## **6. Opis gospodarki ściekowej w aglomeracji**

### **6.1. Informacje na temat oczyszczalni ścieków.**

Nazwa oczyszczalni ścieków: **Podbrzezie Dolne**

Lokalizacja oczyszczalni ścieków (adres): **ul. Inwestycyjna 1, Podbrzezie Dolne, 67-120 Koźuchów**

Dane kontaktowe (telefon, e-mail, fax): **509 598 643**

Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni do środowiska (data, znak, oznaczenie organu, termin ważności decyzji): **z dnia 14.02.2013 r., znak: BŚ.6341.7.2013.EP, wydane przez Starostę Nowosolskiego, ważne do 31.12.2022 r. oraz z dnia 2 lipca 2015 r., znak: BŚ.6341.27.2015.MG, wydane przez Starostę Nowosolskiego (decyzja zmieniająca zapisy ww. decyzji, będąca integralną częścią decyzji z 14.02.2013 r.)**

Przepustowość oczyszczalni:

średnia [m<sup>3</sup>/d]: **1 625**

maksymalna godzinowa [m<sup>3</sup>/h]: **126**

maksymalna roczna [m<sup>3</sup>/rok]: **765 770**

Projektowa wydajność oczyszczalni ścieków [RLM]: **11 750**

Ilość ścieków dostarczanych do oczyszczalni ścieków, zgodnie z danymi przedłożonymi w ostatnim sprawozdaniu z realizacji KPOŚK:

Ścieki dopływające siecią kanalizacyjną [m<sup>3</sup>/d]: **370,7**

Ścieki dowożone [m<sup>3</sup>/d]: **4,9**

Średnie obciążenie oczyszczalni [m<sup>3</sup>/d]: **375,6**

Obciążenie oczyszczalni:

RLM = 5 940,74 RLM

Ilość ścieków oczyszczonych w roku poprzednim [m<sup>3</sup>/rok]: **150 000** wg KPOŚK za rok 2019.

Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych		
Wskaźnik	Wartość (średnioroczna z pomiarów)	Uwagi
1	2	3
BZT <sub>5</sub> [mgO <sub>2</sub> /l]	949,0	.....
ChZT <sub>Cr</sub> [mgO <sub>2</sub> /l]	2 407,0	.....
Zawiesina ogólna [mg/l]	1 337,0	.....
Fosfor ogólny [mgP/l]	28,73	.....
Azot ogólny [mgN/l]	263	.....
Wartości wskaźników lub % redukcji zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych <sup>4</sup>		
Wskaźnik	Wartość lub % redukcji zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym	Wartość (średnioroczna z pomiarów)
1	2	3
BZT <sub>5</sub> [mgO <sub>2</sub> /l]	25	3
ChZT <sub>Cr</sub> [mgO <sub>2</sub> /l]	125	27
Zawiesina ogólna [mg/l]	35	5
Fosfor ogólny [mgP/l]	40%	13 (92%)
Azot ogólny [mgN/l]	35%	1 (97%)

Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym:

Nazwa ciekłu: **kanal Kożuszna**

Kilometraż miejsca odprowadzania ścieków  
oczyszczonych: **8+930**

Współrzędne geograficzne wylotu: **N 51° 45' 22,31'', E 15° 36' 18,06''**

Typ oczyszczalni ścieków <sup>5</sup>	
B - oczyszczalnia biologiczna spełniająca standardy odprowadzanych ścieków	
Non B - oczyszczalnia biologiczna niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków	
PUB1 - oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N), fosforu (P) spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji ≥ 100 000 RLM	
non PUB1 - oczyszczalnia jw. niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków w zakresie usuwania N i/lub P	
PUB2 - oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N), fosforu (P) spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji < 100 000 RLM	X
non PUB2 - oczyszczalnia jw. niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków	

<sup>4</sup> Należy zwrócić uwagę, że % redukcji zanieczyszczeń dotyczy ładunku wprowadzanego na oczyszczalnię i ładunku odprowadzanego z oczyszczalni, nie zaś zawartości % zanieczyszczeń w jednostce objętościowej ścieków

<sup>5</sup> Znakiem „X” zaznaczyć właściwą odpowiedź

Podstawowe informacje na temat zamierzeń inwestycyjnych z zakresu budowy, rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni:

**nie planuje się inwestycji w zakresie budowy/rozbudowy/modernizacji oczyszczalni ścieków w Koźuchowie**

## 6.2. Informacje dotyczące indywidualnych systemów oczyszczania ścieków obsługujących mieszkańców aglomeracji

Liczba osób korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków komunalnych

Liczba osób korzystających z przydomowych oczyszczalni ścieków			Liczba osób korzystających ze zbiorników bezodpływowych		Sumaryczna liczba osób (kol 5 + kol 6)
Mieszkańcy (stali mieszkańcy aglomeracji)	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji	Sumaryczna liczba osób (kol 2 + kol 3)	Mieszkańcy (stali mieszkańcy aglomeracji)	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji	
2	3	4	5	6	7
<b>130</b>	<b>0</b>	<b>130</b>	<b>68</b>	<b>0</b>	<b>68</b>

## 6.3. Informacje dotyczące końcowego punktu zrzutu (w przypadku braku oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji)

Końcowy punkt zrzutu: <b>nie dotyczy</b>	
Nazwa aglomeracji, do której będą odprowadzane ścieki: <b>nie dotyczy</b>	Współrzędne geograficzne końcowego punktu zrzutu: <b>nie dotyczy</b>
Nazwa oraz typ oczyszczalni ścieków, do której będą odprowadzane ścieki komunalne: <b>nie dotyczy</b>	

## 6.4. Podstawowe informacje na temat zamierzeń inwestycyjnych z zakresu budowy, rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni

Obciążenie hydrauliczne oczyszczalni wynosi średnio 5 940 RLM, co stanowi ok. 50,5% jej możliwości.

W związku z powyższym Gmina Koźuchów nie planuje rozbudowy lub modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków w Podbrzeziu Dolnym, ponieważ jej obecna przepustowość (wydajność) jest wystarczająca.

## 6.5. Informacje o średniej dobowej ilości i jakości ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji oraz ich składzie jakościowym.

Ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji – 384 m<sup>3</sup>/d

Ilość ścieków komunalnych odprowadzanych zbiorczym systemem kanalizacyjnym do oczyszczalni (m <sup>3</sup> /rok)	Ilość ścieków dostarczanych taborem asenizacyjnym do oczyszczalni (m <sup>3</sup> /rok)	Ilość ścieków oczyszczanych systemami indywidualnymi (przydomowymi oczyszczalniami ścieków) (m <sup>3</sup> /rok)	Razem (kol. 1+2+3) (m <sup>3</sup> /rok)
1	2	3	4
133 452	1 764	5 040	140 256

**140 256/365= 384 m<sup>3</sup>/d**

### **Skład jakościowy ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji**

Ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji [m <sup>3</sup> /d]: <b>384</b>		
Wskaźnik	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń	Uwagi
1	2	3
BZT <sub>5</sub> [mgO <sub>2</sub> /l]	949,0	.....
ChZT <sub>Cr</sub> [mgO <sub>2</sub> /l]	2 407,0	.....
Zawiesina ogólna [mg/l]	1 337,0	.....
Fosfor ogólny [mgP/l]	28,73	.....
Azot ogólny [mgN/l]	263	.....

### **6.6. Informacje o ilości i składzie jakościowym ścieków przemysłowych powstających na terenie aglomeracji i odprowadzanych siecią kanalizacyjną do oczyszczalni ścieków**

Wykaz zakładów przemysłowych oraz określenie charakteru zakładów usługowych podłączonych do systemu kanalizacji zbiorczej: Wasiak Industry Sp. z o.o. ul. Dworcowa 3A, 67 – 120 Kozuchów Rodzaj działalności: dostawca najnowszej generacji części dla producentów pojazdów użytkowych, samochodowych i rolniczych; wytwarzanie kompletnych podzespołów spawanych oraz gotowych produktów
--

Ilość ścieków przemysłowych (powstających w zakładach przemysłowych i usługowych), odprowadzanych do kanalizacji [m <sup>3</sup> /d]: 20		
Wskaźnik	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń	Ładunek zanieczyszczeń odprowadzany w ciągu doby [g/d]
1	2	3
BZT <sub>5</sub> [mgO <sub>2</sub> /l]	25	.....
ChZT <sub>Cr</sub> [mgO <sub>2</sub> /l]	125	nie dotyczy
Zawiesina ogólna [mg/l]	35	nie dotyczy
Fosfor ogólny [mgP/l]	≤ 10	nie dotyczy
Azot ogólny [mgN/l]	≤ 200	nie dotyczy

**RLM przemysłu = 8 RLM**



## 6.7. Informacje o ilości i składzie jakościowym ścieków przemysłowych powstających na terenie aglomeracji i odprowadzanych siecią kanalizacyjną do oczyszczalni ścieków

Ścieki przemysłowe o składzie:

Azot amonowy [mg/l]	– 3,96
Fosfor [mg/l]	– 6,692
Zawiesina ogólna [mg/l]	– 66
Indeks oleju mineralnego [mg/l]	– 0,202
Substancje ekstrahujące się eterem naftowym [mg/l]	– 0,55

Wprowadzane są do urządzeń kanalizacyjnych po neutralizacji, tj. neutralizatorze na podstawie Decyzji WR.ZUZ.7.421.165.2019.MK z dnia 21.08.2019 r. wydanej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zielonej Górze.

## 6.8. Informacje o zakładach, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane

Nie planuje się podłączenia nowych zakładów.

## 6.9 Ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne albo planuje się zastosowanie systemów indywidualnych lub innych rozwiązań zapewniających taki sam poziom ochrony środowiska jak w przypadku systemów kanalizacji zbiorczej.

Ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne albo planuje się zastosowanie systemów indywidualnych lub innych rozwiązań zapewniających taki sam poziom ochrony środowiska jak w przypadku systemów kanalizacji zbiorczej [m<sup>3</sup>/d]: 18,6

## 6.9. Uzasadnienie określonej dla aglomeracji równoważnej liczby mieszkańców

Wyszczególnienie		RLM
RLM korzystających z sieci kanalizacyjnej	Liczba mieszkańców korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej	<b>10 026</b>
	Liczba osób czasowo przebywających korzystających z sieci kanalizacyjnej	<b>214</b>
	RLM wynikająca z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe korzystające z sieci kanalizacyjnej	<b>8</b>
RLM dostarczany do oczyszczalni taborem asenizacyjnym	Liczba mieszkańców korzystających ze zbiorników bezodpływowych	<b>68</b>
	Liczba osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji korzystających ze zbiorników bezodpływowych	<b>0</b>
	RLM wynikająca z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe korzystające ze zbiorników bezodpływowych	<b>0</b>

RLM mieszkańców korzystających z przydomowych oczyszczalni ścieków	Liczba mieszkańców korzystających z przydomowych oczyszczalni ścieków	<b>130</b>
	Liczba osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji korzystających z przydomowych oczyszczalni ścieków	<b>0</b>
<b>RLM łącznie</b>		<b>10 446</b>

**7. Informacje o strefach ochronnych ujęć wody, występujących na obszarze aglomeracji, obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej zawierające oznaczenie aktu prawa miejscowego lub decyzje ustanawiające te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach**

1. Ujęcie wody podziemnej Elektryczna – Decyzja z dnia 01.06.2005r., znak OŚ 6220-1/2005/194a/1, dotycząca:
  1. ustalenia wspólnej strefy ochronnej bezpośredniej komunalnego ujęcia wód podziemnych Miasta i Gminy Kozuchów przy ul. Elektrycznej w Kozuchowie dla studni SW 8A/B i dla studni SW 8B zlokalizowanych w obrębie 2 Kozuchów o łącznej powierzchni 1,9362 ha, z tego:
    - i. na działce Nr 650/3 w obrębie 2 Kozuchów należącej do Gminy Kozuchów, obejmującą powierzchnię 0,8851 ha,
    - ii. na części działki Nr 710 w obrębie 2 Kozuchów należącej do Nadleśnictwa Nowa Sól, obejmującą powierzchnię 0,6505 ha
    - iii. na części działki Nr 709 w obrębie 2 Kozuchów należącej do Nadleśnictwa Nowa Sól, obejmującą powierzchnię 0,3714 ha
    - iv. na części działki Nr 651 pow. 0,0292 ha w obrębie 2 Kozuchów ustalonej graficznie (rów. Szer. 3,5 m i długości 83,5 m) należącej do Skarbu Państwa, którym władza Marszałek Województwa Lubuskiego (Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze Inspektorat w Nowej Soli ul. Moniuszki 3B, 67-100 NOWA SÓL) o nieregularnym kształcie.
  2. wprowadzenia w strefie ochrony bezpośredniej zakazów i nakazów zgodne z art. 53 ustawy z dnia 18.07.2001r. – Prawo Wodne (tj. Dz. U. poz. 1229 z późn. zm.), tj.:
    - i. Na terenie ochrony bezpośredniej ujęć wód podziemnych oraz powierzchniowych zabronione jest użytkowanie gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody.
    - ii. Na terenie ochrony bezpośredniej ujęć wód należy odprowadzać wody opadowe w sposób uniemożliwiający przedostawania się ich do urządzeń służących do poboru wody, zagospodarować teren zielenią, odprowadzić poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń sanitarnych, przeznaczonych do użytku osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody, ograniczyć do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody.
    - iii. Teren ochrony bezpośredniej należy ogrodzić, a jego granice przebiegające oznaczyć za pomocą rozmieszczonych w widocznych miejscach stałych znaków stojących lub pływających; na ogrodzeniu oraz

znakach należy umieścić tablice zawierające informacje o ujęciu wody i zakazie wstępu osób nieupoważnionych.

**8. Informacje o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, występujących na obszarze aglomeracji, zawierające oznaczenie aktu prawa miejscowego ustanawiającego te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach.**

Nie występują na obszarze aglomeracji
---------------------------------------

**9. Informacje o formach ochrony przyrody, występujących na obszarze aglomeracji, zawierające nazwę formy ochrony przyrody oraz wskazanie aktu prawnego uznającego określony obszar za formę ochrony przyrody.**

**9.1 Pomniki przyrody (miejsowość Kożuchów).**

**9.1.1. Typ pomnika: Jednoobiektowy**

Rodzaj tworu: drzewo

Gatunek drzewa: Cis pospolity (*Taxus baccata*).

Opis pomnika: Drzewo w dobrym stanie zdrowotnym, rośnie w parku im. Poniatowskiego w Kożuchowie.

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu:

Decyzja nr 86/66 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej Górze z dnia 24 marca 1966r. w sprawie uznania za pomnik przyrody ożywionej i nieożywionej (Dz. Urz. WRN w Zielonej Górze nr 2 poz.26 z 1966r.)

Dane pozostałych aktów prawnych

Rozporządzenie nr 46 Wojewody Lubuskiego z dnia 19 maja 2006r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego nr 38 poz. 846 z 5.06.2006r.)

**9.1.2. Typ pomnika: Wieloobiektowy**

Rodzaj tworu: drzewa

Gatunek drzew: dąb szypułkowy (*Quercus robur*) - 6 szt. o obw. pni 547cm, 421cm, 405cm, 393cm, 534cm, 600cm

Opis pomnika: Drzewa o pokaźnych rozmiarach i szczególnych walorach przyrodniczych rosnące w parku im. Poniatowskiego w Kożuchowie.

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu:

Decyzja nr 86/66 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej Górze z dnia 24 marca 1966r. w sprawie uznania za pomnik przyrody ożywionej i nieożywionej (Dz. Urz. WRN w Zielonej Górze nr 2 poz.26 z 1966r.)

Dane pozostałych aktów prawnych

Rozporządzenie nr 46 Wojewody Lubuskiego z dnia 19 maja 2006r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego nr 38 poz. 846 z 5.06.2006r.)

**9.1.3. Typ pomnika: Wieloobiektowy**

Rodzaj tworu: drzewa

Gatunek drzew: modrzew europejski (*Larix decidua*) - 4 szt. o obw. pni 380cm, 270cm, 443cm, 317cm

Opis pomnika: Drzewa o pokaźnych rozmiarach i szczególnych walorach przyrodniczych rosnące w parku im. Poniatowskiego w Kożuchowie.

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu:

Decyzja nr 86/66 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej Górze z dnia 24 marca 1966r. w sprawie uznania za pomnik przyrody ożywionej i nieożywionej (Dz. Urz. WRN w Zielonej Górze nr 2 poz.26 z 1966r.)

Dane pozostałych aktów prawnych

Rozporządzenie nr 46 Wojewody Lubuskiego z dnia 19 maja 2006r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego nr 38 poz. 846 z 5.06.2006r.)

#### **9.1.4. Typ pomnika: Jednoobiektowy**

Rodzaj tworu: drzewo

Gatunek drzewa: Cis pospolity (*Taxus baccata*).

Opis pomnika: Cis o dwóch pniach rozgałęziających się poniżej pomiaru pierścieniowego Drzewo w dobrym stanie zdrowotnym, rośnie na podwórku budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Kraszewskiego 3

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu:

Decyzja nr Zarządzenie nr 57/80 Wojewody Zielonogórskiego z dnia 30 czerwca 1980r. w sprawie uznania za pomnik przyrody (Dz. Urz. WRN w Zielonej Górze nr 6 poz.33 z 1980r.)

Dane pozostałych aktów prawnych

Rozporządzenie nr 28 Wojewody Lubuskiego z dnia 19 maja 2006r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego nr 38 poz. 828 z 5.06.2006r.)

#### **9.1.5. Typ pomnika: Jednoobiektowy**

Rodzaj tworu: drzewo

Gatunek drzewa: Buk zwyczajny odmiana czerwonolistna (*Fagus Sylvatica*)

Opis pomnika: drzewo o pokaźnych rozmiarach i szczególnych walorach przyrodniczych , rośnie na podwórku budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Kraszewskiego 2

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu:

Decyzja nr Zarządzenie nr 57/80 Wojewody Zielonogórskiego z dnia 30 czerwca 1980r. w sprawie uznania za pomnik przyrody (Dz. Urz. WRN w Zielonej Górze nr 6 poz. 33 z 1980r.)

Dane pozostałych aktów prawnych

Rozporządzenie nr 28 Wojewody Lubuskiego z dnia 19 maja 2006r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego nr 38 poz. 828 z 5.06.2006r.)

#### **9.1.6. Typ pomnika: Jednoobiektowy**

Rodzaj tworu: drzewo

Gatunek drzewa: Dąb szypułkowy (*Quercus robur*)

Opis pomnika: drzewo o pokaźnych rozmiarach i szczególnych walorach przyrodniczych , rośnie przy ulicy Zielonogórskiej 17

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu:

Decyzja nr Zarządzenie nr 57/80 Wojewody Zielonogórskiego z dnia 30 czerwca 1980r. w sprawie uznania za pomnik przyrody (Dz. Urz. WRN w Zielonej Górze nr 6 poz.33 z 1980r.)

Dane pozostałych aktów prawnych

Rozporządzenie nr 28 Wojewody Lubuskiego z dnia 19 maja 2006r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego nr 38 poz. 828 z 5.06.2006r.)

#### **9.1.7. Typ pomnika: Jednoobiektowy**

Rodzaj tworu: drzewo

Gatunek drzewa: Platan klonolistny – Platanus xacerifolia (Platanus xhispanica)

Opis pomnika: drzewo o pokaźnych rozmiarach i szczególnych walorach przyrodniczych (ogrodzone), rośnie przy ulicy Chopina, w dawnej fosie

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu:

Decyzja nr Zarządzenie nr 57/80 Wojewody Zielonogórskiego z dnia 30 czerwca 1980r. w sprawie uznania za pomnik przyrody (Dz. Urz. WRN w Zielonej Górze nr 6 poz.33 z 1980r.)

Dane pozostałych aktów prawnych

Rozporządzenie nr 28 Wojewody Lubuskiego z dnia 19 maja 2006r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego nr 38 poz. 828 z 5.06.2006r.)

#### **9.1.8. Typ pomnika: Jednoobiektowy**

Rodzaj tworu: drzewo

Gatunek drzewa: Miłorząb dwuklapkowy (Miłorząb Chiński; Miłorząb dwudzielny) – Ginko biloba

Opis pomnika: drzewo bardzo zdrowe, w świetnym stanie . Miłorząb rośnie koło Szkoły Podstawowej Nr 1, przy ul. Szprotawskiej

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu:

Decyzja nr Zarządzenie nr 57/80 Wojewody Zielonogórskiego z dnia 30 czerwca 1980r. w sprawie uznania za pomnik przyrody (Dz. Urz. WRN w Zielonej Górze nr 6 poz.33 z 1980r.)

Dane pozostałych aktów prawnych

Rozporządzenie nr 28 Wojewody Lubuskiego z dnia 19 maja 2006r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego nr 38 poz. 828 z 5.06.2006r.)

#### **9.1.9. Typ pomnika: Jednoobiektowy**

Rodzaj tworu: drzewo

Gatunek drzewa: Topola biała (Populus alba)

Opis pomnika: topola biała o trzech pniach, rozgałęziających się powyżej pierśnicy, rośnie koło Szkoły Podstawowej Nr 1, przy ul. Szprotawskiej

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu:

Decyzja nr Zarządzenie nr 57/80 Wojewody Zielonogórskiego z dnia 30 czerwca 1980r. w sprawie uznania za pomnik przyrody (Dz. Urz. WRN w Zielonej Górze nr 6 poz.33 z 1980r.)

Dane pozostałych aktów prawnych

Rozporządzenie nr 28 Wojewody Lubuskiego z dnia 19 maja 2006r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego nr 38 poz. 828 z 5.06.2006r.)

#### **9.1.10. Typ pomnika: Jednoobiektowy**

Rodzaj twor: drzewo

Gatunek drzewa: Buk pospolity (Buk zwyczajny) odmiana czerwonolistna (Fagus Sylvatica)

Opis pomnika: Okazały buk, drzewo bardzo zdrowe, w świetnym stanie. Buk rośnie koło Szkoły Podstawowej Nr 1, przy ul. Szprotawskiej

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu:

Decyzja nr Zarządzenie nr 57/80 Wojewody Zielonogórskiego z dnia 30 czerwca 1980r. w sprawie uznania za pomnik przyrody (Dz. Urz. WRN w Zielonej Górze nr 6 poz.33 z 1980r.)

Dane pozostałych aktów prawnych

Rozporządzenie nr 34 Wojewody Lubuskiego z dnia 19 maja 2006r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego nr 38 poz. 834 z 5.06.2006r.)

#### **9.1.11. Typ pomnika: Jednoobiektowy**

Rodzaj twor: drzewo

Gatunek drzewa: Buk pospolity (Buk zwyczajny) - Fagus sylvatica

Opis pomnika: Okazały buk. Buk rośnie koło Szkoły Podstawowej Nr 1, przy ul. Chopina, na dziedzińcu, wysokość 27 m, pierścienica 150cm.

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu:

Decyzja Nr RLS-XI-7141/74/76 Wojewody Zielonogórskiego z dnia 24 grudnia 1976 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody. (Dz. Urz. WRN w Zielonej Górze nr 1 poz. 9 (LUB poz. 77) z 1977 r.)

Dane pozostałych aktów prawnych:

Rozporządzenie Nr 34 Wojewody Lubuskiego z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego nr 38 poz. 834 z 5.06.2006 r.)

#### **9.1.12. Typ pomnika: Jednoobiektowy**

Rodzaj twor: drzewo

Gatunek drzewa: Buk pospolity (Buk zwyczajny) odmiana czerwonolistna (Fagus Sylvatica)

Opis pomnika: Okazały buk, drzewo bardzo zdrowe, w świetnym stanie. Buk rośnie po lewej stronie od wejścia na teren Domu Pomocy Społecznej w Kożuchowie, przy ul. Szprotawska

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu:

Decyzja nr Zarządzenie nr 57/80 Wojewody Zielonogórskiego z dnia 30 czerwca 1980r. w sprawie uznania za pomnik przyrody (Dz. Urz. WRN w Zielonej Górze nr 6 poz. 33 z 1980r.)

Dane pozostałych aktów prawnych

Rozporządzenie nr 28 Wojewody Lubuskiego z dnia 19 maja 2006r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego nr 38 poz. 828 z 5.06.2006r.)

#### **9.1.13. Typ pomnika: Jednoobiektowy**

Rodzaj twor: drzewo

Gatunek drzewa: Cypryśnik błotny (Taxodium distychem)

Opis pomnika: Okazały cypryśnik o wysokości około 17m oraz obwodu pnia 209cm. Cypryśnik Rośnie koło Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kożuchowie

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu:

Rozporządzenie nr 28 Wojewody Lubuskiego z dnia 19 maja 2006r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego nr 38 poz. 828 z 5.06.2006r.)

### 10. Poprawność wykonania części graficznej.

Lp.	Wyszczególnienie	Nie <sup>6</sup>	Tak <sup>12</sup>	Nie dotyczy <sup>12</sup>
1	2	3	4	5
1	Część graficzna została wykonana na mapie topograficznej w skali 1: 10 000, a w przypadku jej braku - w skali 1:25 000.		X	
2	Oznaczono granice obszaru proponowanej aglomeracji (obszar objęty i przewidziany do objęcia zasięgiem systemu kanalizacji zbiorczej).		X	
3	Oznaczono znajdujące się na terenie aglomeracji oczyszczalnie ścieków komunalnych, do których odprowadzane są (bądź odprowadzane będą) ścieki komunalne.		X	
4	Oznaczono granice administracyjne gminy / gmin zgodne z danymi z państwowego rejestru granic.		X	
5	Oznaczono granice stref ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej.		X	
6	Oznaczono granice obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.			X
7	Oznaczono granice terenów objętych formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody lub obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty, znajdującego się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy.			
8	Określono skalę planu w formie liczbowej i liniowej.			
9	Część graficzna została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania gminy (gminy wiodącej).		X	

Zaznaczenie jednej odpowiedzi „NIE” świadczy o niewłaściwym wykonaniu załącznika graficznego do wniosku o wyznaczenie obszaru i granic aglomeracji. Tak wykonany dokument – mapa nie może być podstawą do pozytywnego rozpatrzenia wniosku. Załącznik graficzny wymaga poprawienia. Odpowiedzi „NIE DOTYCZY” mogą wystąpić jedynie w wierszach Nr 5, 6 i 7.

(data, imię i nazwisko /pieczęć imienna/ podpis)	(pieczęć Wnioskodawcy)
--	------------------------

<sup>6</sup> Znakiem „X” zaznaczyć właściwą odpowiedź.





## **Uzasadnienie**

Po przeprowadzeniu weryfikacji obszaru i granic obecnej aglomeracji, równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) aglomeracji, jak również realizowanych na terenie aglomeracji inwestycji do dnia 31 grudnia 2020 r. należy wyznaczyć aglomerację Koźuchów.

Wyznaczenie aglomeracji Koźuchów zostało opracowane z uwzględnieniem wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, zasięgu systemu sieci kanalizacyjnej, uwarunkowań terenowych, społecznych, ekonomicznych, ekologicznych i prawnych przy zastosowaniu nowoczesnych i ekonomicznie uzasadnionych rozwiązań technicznych. W wyniku prac analitycznych za zasadne przyjęto wyznaczenie – pozostawienie aglomeracji Koźuchów o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) 10 446.

Szczegółowy opis aglomeracji Koźuchów oraz jej obszar i granice zawierają załączniki do uchwały.

Projekt uchwały został uzgodniony z Dyrektorem Zarządu Zlewni w Zielonej Górze Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pismem znak WR.ZZŚ.7.4032.4.2020.MLW z 2.11.2020 r. oraz z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim pismem znak WZŚ.401.9.2020.KM z 2.11.2020 r.