



a/a

pkt 1


Rada Miejska w Kozuchowie

Kozuchów, dnia 08-06-2022 r.

Nasz znak: OR.0003.17.2022.MR

Pan
Marcin Jelinek
Radny Rady Miejskiej
w Kozuchowie

W odpowiedzi na Pana interpelację nr 1, zgłoszoną podczas sesji Rady Miejskiej w Kozuchowie w dniu 26 maja 2022 roku dot. prośby cyt.: „o podanie informacji w zakresie rozpatrzenia pisma odnośnie ponownego wniosku OSP Mirocin Górny w zakresie dofinansowania zakupu samochodu”, uprzejmie informuję, że w rozmowie ze mną podczas posiedzenia Komisji Społeczno – Budżetowej w dniu 23.05.2022r. udzieliłem Panu odpowiedzi na to pytanie. Przypominam również, że nie był Pan wówczas zainteresowany wglądem do pisemnej treści odpowiedzi udzielonej OSP Mirocin Górny, którą Panu przedstawiałem. Poinformowałem, że kopia pisma dostępna jest w Biurze Rady Miejskiej w Kozuchowie.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Ireneusz Drzewiecki



pkt 2

a/a

Rada Miejska w Koźuchowie

Koźuchów, dnia 08-06-2022 r.

Nasz znak: OR.0003.17.2022.MR

Pan
Marcin Jelinek
Radny Rady Miejskiej
w Koźuchowie

W odpowiedzi na Pana interpelację nr 2, zgłoszoną podczas sesji Rady Miejskiej w Koźuchowie w dniu 26 maja 2022 roku dot. cyt.:

„Ponawiam swoją interpelację złożoną w kwietniu br. w zakresie zaproszenia na sesję przedstawiciela władz wojewódzkich odnośnie wniosków jakie gmina Koźuchów składa do aktualnych naborów w ramach programów rządowych, a podjęcie decyzji samoistnej o nie wysłaniu zaproszenia podjętą przez przewodniczącego rady uważam za przekroczenie swoich kompetencji w zakresie należytego i obiektywnego rozpatrzenia wniosku, bowiem sesje rady miejskiej są ogólnodostępne, w związku z tym zaproszenie na nią może otrzymać każdy. Z tego co pamiętam jak na sesji pojawił się Pan Senator, to nikt nie kwestionował tego, bez względu na swoje poglądy polityczne. Tym bardziej, że Pan senator przedstawiał swój punkt widzenia i apelował do radnych o współpracę w tym zakresie. Idąc tym tokiem uważam, że podobnie potraktowany winien być przedstawiciel władz wojewódzkich z ramienia PiS.”

uprzejmie informuję, że wiążąca w tym zakresie pozostaje nadal odpowiedź udzielona w dniu 13.05.2022r.

Jednocześnie odnosząc się do cyt. *„podjęcie decyzji samoistnej o nie wysłaniu zaproszenia podjętą przez przewodniczącego rady uważam za przekroczenie swoich kompetencji w zakresie należytego i obiektywnego rozpatrzenia wniosku”* informuję, że przedmiotowa decyzja została podjęta kolegialnie w konsultacjach z wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej w Koźuchowie. Proszę również mieć na uwadze prerogatywy przewodniczącego Rady Miejskiej określone w Statucie Gminy Koźuchów, zgodnie z § 20 ust. 1. Sesje przygotowuje przewodniczący rady. Ust. 2. Przygotowanie sesji obejmuje: 1) ustalenie czasu, miejsca i porządku obrad; z jednoczesnym uwzględnieniem zapisu § 21. Przed każdą sesją przewodniczący rady w uzgodnieniu z burmistrzem ustala listę osób zaproszonych na sesję.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Ireneusz Drzewiecki
Ireneusz Drzewiecki



Burmistrz Kozuchowa

pkt 3

2/0

OKSiZ.0003.1.2022.AS

Kozuchów, 2022-06-08

Pan
Marcin Jelinek
Radny
Rady Miejskiej
w Kozuchowie

W związku z interpelacją zgłoszoną na sesji Rady Miejskiej w Kozuchowie w dniu 26 maja 2022r. informuję, że zgodnie z zapisami Uchwały Nr XXXIX/305/21 Rady Miejskiej w Kozuchowie z dnia 28 października 2021r. w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Burmistrz Kozuchowa wystąpi do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z wnioskiem o wyrażenie zgody na połączenie samorządowych instytucji kultury: Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Kozuchowie i Centrum Kultury „ZAMEK” w Kozuchowie.

Jednocześnie informuję, że Gmina Kozuchów otrzymała opinie w sprawie planowanego połączenia w/w instytucji:

- Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze – opinia niejednoznaczna zawierająca propozycję wsparcia merytorycznego,
- Krajowa Rada Biblioteczna w Warszawie – opinia negatywna.

BURMISTRZ

Paweł Jagasek

Do wiadomości:
Rada Miejska w Kozuchowie

Koźuchów 03.06.2022 r.

Rada Miejska w Koźuchowie

ul. Rynek 1a

67-120 Koźuchów

ORLM
Rada Miejska w Koźuchowie
Kancelaria Ogólna
wpłynęło 03 CZE. 2022
ilość załączników
podpis

Wasz znak: OR.0003.17.2022.MR

Sprawa: odpowiedź na interpelacje radnego Rady Miejskiej w Koźuchowie.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o. o. z siedzibą w Koźuchowie, w odpowiedzi na pismo z dnia 31.05.2022 r. znak OR.0003.17.2022.MR informuje, że:

Ad. 4.

Cyt.: „W związku z informacjami jakie najpierw pojawiały się wśród mieszkańców, a w ostatnim czasie zostały również potwierdzone przez Pana prezesa PUK USKOM sp. z o.o. odnośnie problemów, jakie zaczęły występować w m. Książ Śląski odnośnie sieci wodociągowej oraz wprowadzonymi przez spółkę ograniczeniami możliwości przyłączania nowych odbiorców do sieci wodociągowej, co jest związane z dużym rozwojem nowego budownictwa w tej miejscowości, a z drugiej strony ograniczeniami technologicznymi wydajności sieci oraz SUW-u, proszę o krótką informację potwierdzającą zaistniałą sytuację wraz ze wskazaniem możliwych terminów jej rozwiązania, o czym sygnalizował Pan Prezes na ostatnim posiedzeniu komisji społeczno-budżetowej, poprzez budowę nowej studni oraz modernizację SUW-u.”

Wydajność Stacji Uzdatniania Wody w Książu Śląskim jest obecnie w 100% wykorzystywana. Mając na uwadze obowiązek przedsiębiorstwa wod-kan w zakresie dostarczania wody o odpowiedniej jakości i pod odpowiednim ciśnieniem do aktualnych Klientów i ograniczenia technologiczne przytoczone powyżej, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o. w Koźuchowie nie wydaje zgody na podłączenia kolejnych odbiorców do tego wodociągu. Dodatkowym problemem i ograniczeniem jest tylko jedna studnia ujmująca wodę dla przedmiotowego obszaru. Z jednej strony jest w ciągłej eksploatacji, z drugiej - brak alternatywy na czas awarii czy remontu. Dodatkowym utrudnieniem dla omawianego systemu wodociągowego jest brak retencjonowania wody (brak zbiornika na wodę uzdatnioną).

Mając na uwadze powyższe okoliczności P.U.K. „USKOM” Sp. z o.o. prowadzi procedurę zmierzającą do uzyskania niezbędnej dokumentacji i pozwolenia na wykonanie dodatkowego, drugiego odwiertu dla przedmiotowego wodociągu. Po skompletowaniu niezbędnych opracowań planowane jest wykonanie drugiej studni ujęciowej. Przewidywany termin wykonania tego zadania to koniec 2023 roku.

Niezależnie od powyższych działań niezbędna jest kompleksowa modernizacja/przebudowa istniejącej SUW. Niestety, z uwagi na prowadzone inwestycje (aglomeracja Koźuchów, SUW Miocin Średni, pompownia wody w Czciradzu), zapisy aktualnego Wieloletniego Planu Rozbudowy i Modernizacji Urządzeń na lata 2021-2023 i zaangażowanie finansowe w te inwestycje, na tą chwilę przebudowa SUW w Książu Śląskim nie jest możliwa. Taka inwestycja jest konieczna i będzie planowana w możliwie bliskiej perspektywie.

Ad. 5.

Cyt.: „Proszę o wymianę hydrantu przy posesji numer 62 w Stypułowie – hydrant jest bardzo stary.”

Informujemy, że wskazany w piśmie hydrant przeciwpożarowy zostanie wymieniony w możliwie krótkim terminie, uzależnionym od możliwości logistycznych brygady remontowej ZWIK.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

Sławomir Trojanowski

Rozdzielnik:

1. biuro.rady@kozuchow.pl
2. a/a