

Nowa Sól, 11.06.2021

KZ.4123.4.61.2021

Burmistrz Kozuchowa
ul. Rynek 1 a
67-120 Kozuchów

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 6 ust. 1 p. 1 lit. b, art. 7 p. 1 i art. 36 ust. 1 p. 2 art. 89 p. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. - Dz.U. z 2021 r., poz. 710) w związku z § 20 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (t.j. - Dz.U. z 2021, poz. 81) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 poz. 1257) a także na podstawie Porozumienia z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Nowosolskiemu niektórych kompetencji z zakresu właściwości Wojewody Lubuskiego, realizowanych przez Lubuskiego Konserwatora Zabytków po rozpatrzeniu wniosku (data wpływu: 12.05.2021 r.) Burmistrza Kozuchowa, reprezentowanego przez Pana Pawła Ratuś

S t a r o s t a N o w o s o l s k i

udziela pozwolenia

na prowadzenie robót budowlanych w otoczeniu zabytku wpisanego do rejestru pod numerami 85 i 2175 - zespołu urbanistyczno – krajobrazowego Kozuchowa, obejmujących remont chodnika przy **ul. 1 Maja 40 w Kozuchowie, na dz. nr 336/32, obręb 3 m. Kozuchów.**

Prace zostaną przeprowadzone zgodnie z projektem mgr inż. Pawła Ratuś z maja 2021 r.

Termin ważności pozwolenia: 31 grudnia 2024 r.

Uwaga! Stosownie do treści § 20 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (t.j. - Dz.U. z 2021, poz. 81) niniejsze pozwolenie wydaje się pod warunkiem spełnienia przez inwestora obowiązku polegającego na niezwłocznym zawiadomieniu Powiatowego Konserwatora Zabytków o wszelkich zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia robót budowlanych;

uzasadnienie

W dniu 12.05.2021 r. Burmistrz Koźuchowa, reprezentowany przez Pana Pawła Ratuś, wystąpił do Powiatowego Konserwatora Zabytków w Nowej Soli w sprawie wydania pozwolenia na remont chodnika przy ul. 1 Maja 40 w Koźuchowie, na dz. nr 336/32, obręb 3 m. Koźuchów.

Planowana inwestycja prowadzona będzie w otoczeniu zespołu urbanistyczno – krajobrazowego Koźuchowa, wpisanego do rejestru pod nr 85 i 2175, decyzjami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z 1958 r. i 1975 r. W związku z powyższym, zgodnie z art. 36 ust. 1 p. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. - Dz.U. z 2021 r., poz. 710) prowadzenie robót budowlanych w otoczeniu zabytku wpisanego do rejestru wymaga uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków w trybie decyzji administracyjnej. Na podstawie porozumienia z dnia 2 lipca 2012 roku między Wojewodą Lubuskim a Powiatem Nowosolskim, Starosta Nowosolski z dniem 15 sierpnia 2012 r. przejął prowadzenie spraw z zakresu właściwości Wojewody Lubuskiego, realizowanych przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, dotyczących ochrony zabytków położonych na terenie powiatu nowosolskiego, które są realizowane przez Powiatowego Konserwatora Zabytków.

Po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku, stwierdzono, iż projektowane zmiany będą miały pozytywny wpływ na chroniony zabytkowy układ urbanistyczny Koźuchowa. W związku z powyższym, nie ma przeciwwskazań ze strony konserwatora zabytków do przeprowadzenia powyższej inwestycji zgodnie z załączoną dokumentacją projektową.

Zatem na podstawie treści art. 6 ust. 1 p. 1 lit. b, art. 7 p. 1 i art. 36 ust. 1 pkt. 2 i art. 89 p. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. - Dz.U. z 2021 r., poz. 710) w związku z § 20 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (t.j. - Dz.U. z 2021, poz. 81) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 poz. 1257) a także na podstawie Porozumienia z dnia 2 lipca 2012 r., należało orzec jak w sentencji decyzji.

Jednocześnie informuję, że:

- uzyskanie pozwolenia Powiatowego Konserwatora Zabytków na podjęcie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków nie zwalnia z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę albo zgłoszenia, w przypadkach określonych przepisami Prawa budowlanego (art. 36 ust. 8 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. - Dz.U. z 2021 r., poz. 710);
- stosownie do treści § 20 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (t.j. - Dz.U. z 2021, poz. 81) oraz art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami informuję, że pozwolenie może być cofnięte lub zmienione w razie ujawnienia, po jego wydaniu, nowych okoliczności, które mogą mieć wpływ na zakres prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac, robót, badań, innych działań;
- pozwolenie Powiatowego Konserwatora Zabytków nie zwalnia z obowiązku uzyskania przed przystąpieniem do prac objętym pozwoleniem zgód wymaganych przez przepisy odrębne,

w szczególności Kodeks Cywilny i ustawę z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (Dz. U. z 2000 roku, nr 80., poz. 903 z późn. zm.);

- stosownie do art. 32 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, kto w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, odkrył przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jest obowiązany: wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot; zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta);

p o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za pośrednictwem Starosty Nowosolskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej. Decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze Stron postępowania. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich Stron lub jeżeli wszystkie Strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 127a § 1. art. 130 § 4 Kpa).



Z up. STAROSTY NOWOSOLSKIEGO
M. Kochańska
Miroslawa Kochańska
Powiatowy Konserwator Zabytków

Otrzymuje:

1. Adresat na adres pełnomocnika: Paweł Ratuś, „PROGAMP”, ul. Przylep – Gronowa 3, Zielona Góra

Do wiadomości:

1. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, ul. Kopernika 1, 65 – 063 Zielona Góra

aa.

Zwolniono z opłaty skarbowej na podstawie art. 7 p.3 ustawy z dnia 16.11.2006 r.
o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.).
Powiatowy Konserwator Zabytków Miroslawa Kochańska

STAROSTWO POWIATOWE
w Nowej Soli
Powiatowy
Konserwator Zabytków
Moniuszki 3 67-100 Nowa Sól
tel. 68 458 6800 fax 68 458 6831

DOKUMENTACJA DO ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Temat:	BUDOWA PODJAZDU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I REMONT CHODNIKÓW W OTOCZENIU BUDYNKU PRZY UL. 1 MAJA 40 W KOŻUCHOWIE		
Lokalizacja:	336/32 – obręb 0003 Koźuchów, jedn. ewidencyjna 080404_4 Koźuchów, powiat nowosolski		
Inwestor:	Gmina Koźuchów Ul. Rynek 1a 67-120 Koźuchów		
Spis zawartości projektu:	1. Opis techniczny, 2. Część rysunkowa		
Opracowanie na podstawie:	Zlecenie Inwestora		
Branża:	Drogowa	Data opracowania:	05.2021r.
Zespół projektowy:	Imię i Nazwisko mgr inż. Paweł Ratus Załącznik nr do pisma z dnia 11.06.2021 znak: KP.W.234.61.2021	Specjalność i nr uprawnień Drogi STAROSTWO POWIATOWE w Nowej Soli Powiatowy Konservator Zabytków ul. Moniuszki 3 67-100 Nowa Sól tel. 68 458 6800 fax 68 458 6833	Podpis mgr inż. Paweł Ratus uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej nr upr. LB9/0005/OW/00110 pawelratus@wp.pl NIP 973-084-59-21

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWY PODJAZDU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I REMONTU CHODNIKÓW W OTOCZENIU BUDYNKU PRZY UL. 1 MAJA 40 W KOŻUCHOWIE

1. Inwestor i dane ogólne:

Gmina Koźuchów

Ul. Rynek 1a

67-120 Koźuchów

Teren inwestycji objęty opracowaniem stanowią działki:

- ✓ 336/32 – obręb 0003 Koźuchów, jedn. ewidencyjna 080404_4 Koźuchów,
powiat nowosolski

Teren objęty projektem jest położony w strefie ochrony konserwatorskiej i nie podlega ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Obszar inwestycji nie jest zlokalizowany na terenach górniczych, narażonych na niebezpieczeństwo powodzi i osuwisku mas ziemnych.

2. Podstawa opracowania.

Zlecenie Inwestora.

3. Materiały wyjściowe.

- zlecenie Inwestora
- Uchwała VIII/53/99 z dnia 1999-03-12 Rady Miasta i Gminy w Koźuchowie
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami
- ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane
- „Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED)” - Transprojekt, Warszawa 1979 r.,
- uzgodnienia branżowe.
- pomiary inwentaryzacyjne
- kopia mapy sytuacyjnej w skali 1:500, pobrana z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nowej Soli

4. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy podjazdu dla osób niepełnosprawnych i remontu chodników w otoczeniu budynku przy ul. 1 Maja 40 w Koźuchowie.

STAROSTWO POWIATOWE
w Nowej Soli
Powiatowy
Konserwator Zabytków
Moniuszki 3 67-100 Nowa Sól
tel. 458 5800 fax 68 458 6831

Zakres inwestycji:

- ✓ Budowa podjazdu/pochylni dla osób niepełnosprawnych
- ✓ Remont nawierzchni chodników/schodów terenowych
- ✓ Wymiana stolarki drzwiowej w budynku przy ul. 1 Maja 40
- ✓ Regulacja wysokościowa istniejących wjazdów i pokryw uzbrojenia podziemnego
- ✓ Humusowanie terenów i pasów zieleni

5. Stan istniejący.

5.1 Istniejący teren

Przedmiotowa działka nr 336/32 – obręb 0003 - położona jest w zachodniej części miejscowości Kożuchów, gmina Kożuchów, powiat nowosolski. Jest to teren zabudowany – okolicę stanowi budynek Ośrodka Pomocy Społecznej w Kożuchowie i infrastruktura drogowa.

Aktualnie na terenie przewidywanych robót budowlanych znajdują się chodniki i schody terenowe o zmiennej szerokości i nawierzchni z betonowych płyt chodnikowych/płytek ceramicznych. Istniejąca nawierzchnia jest w złym stanie technicznym i kwalifikuje się do remontu.

5.2 Istniejące odwodnienie terenu.

Wody opadowe odprowadzane są powierzchniowo spadkami poprzecznymi i podłużnymi poprzez wpusty do istniejącej kanalizacji deszczowej lub w tereny zielone w obrębie działki objętej opracowaniem.

5.3 Istniejące uzbrojenie terenu.

W rejonie projektowanej inwestycji występują następujące sieci uzbrojenia terenu:

- linia oświetlenia,
- kanalizacja sanitarna,
- kanalizacja deszczowa,

6. Dane techniczne

Charakterystyczne projektowane parametry techniczne:

- ✓ długość podjazdu/pochylni – 3,78m,
- ✓ szerokość podjazdu/pochylni – 1,20m,
- ✓ szerokość między poręczami – 1,10m,
- ✓ nawierzchnia podjazdu/pochylni – betonowa kostka brukowa gr. 6cm,
- ✓ oporniki podjazdu/pochylni – betonowa palisada 12x18x40/60cm,
- ✓ spadek podjazdu/pochylni – 8%,
- ✓ rodzaj poręczy – z dwoma pochwyty,
- ✓ istniejąca szerokość chodników – ok. 1,2m – 3,6m,
- ✓ projektowana nawierzchnia chodników – betonowa kostka brukowa gr. 6/8cm,
- ✓ oporniki – betonowe krawężniki 22x15cm; betonowe obrzeża 30x8cm,

STAROSTWO POWIATOWE
w Nowej Soli
Powiatowy
Konserwator Zabytków
ul. Moniuszki 3 67-100 Nowa Sól
tel. 68 458 6800 fax 68 458 6831

7. Opis projektowanych rozwiązań

Zaprojektowano budowę podjazdu/pochylni dla osób niepełnosprawnych ze o długości 3,78m, szerokości płaszczyzny ruchu 1,20m i spadku 8%. Podjazd/pochylnia o nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 6cm ograniczonej palisadami betonowymi 12x18x40/60cm na ławie z betonu C12/15 (palisada wyniesiona w stosunku do nawierzchni pochylni o 0,10m). Powierzchnia spocznika przy pochylni dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich o wymiarach min. 1,5 x 1,5 m (zgodnie z projektem zagospodarowania) poza polem otwierania skrzydła drzwi wejściowych do budynku.

Obustronne poręcze montowane wzdłuż podjazdu/pochylni – bariery \varnothing ok. 42mm z dwoma pochwytnymi, usytuowane na wysokości 90cm od nawierzchni.

Zaprojektowano remont chodników i schodów terenowych w zakresie określonym na planie orientacyjnym oraz planach sytuacyjnych. Nie przewiduje się zmian w przebiegu istniejących chodników.

Przed rozpoczęciem prac nawierzchniowych należy rozebrać istniejącą nawierzchnię chodników/schodów terenowych oraz betonowe krawężniki i obrzeża. Miejsca nierówności/braków w podbudowie uzupełnić i wyrównać warstwą podsypki piaskowej gr. 10cm/lub kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0/31,5mm gr. 20cm.

Na tak przygotowanym podłożu należy ułożyć 5cm podsypkę cementowo – piaskową 1:4 a następnie nawierzchnię z betonowej kostki brukowej gr. 6/8cm ograniczoną betonowymi obrzeżami 30x8cm lub krawężnikiem betonowym 22x15cm na ławie z betonu C12/15. Spadek poprzeczny chodników 2%.

Schody terenowe ze stopniami o szerokości $s=0,35m$ i wysokości $h=0,15m$. Stopnie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 6cm ograniczone obrzeżami betonowymi 30x8cm na ławie z betonu C12/15.

W ramach inwestycji należy wymienić stolarkę drzwiową głównego wejścia do budynku przy ul. 1 Maja 40. Zaprojektowano drzwi ze skrzydłami o szerokości $s=0,9m$; wysokości $h=2,0m$ bezprogowe z klamką na wysokości $h=1,2m$.

Odwodnienie drogi odbywać się będzie bez zmian - spadkami poprzecznymi i podłużnymi do istniejącej kanalizacji deszczowej lub w tereny zielone w obrębie działki objętej opracowaniem.

W ramach inwestycji należy utworzyć pasy zieleni – humusowanie 20cm warstwą ziemi urodzajnej z obsianiem mieszanką traw.

Istniejące włazy i pokrywy uzbrojenia podziemnego wyregulować wysokościowo do projektowanych nawierzchni.

Wszystkie materiały zastosowane przy inwestycji muszą posiadać atesty i być dopuszczenie do stosowania. Wszystkie warstwy konstrukcyjne nawierzchni należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami.

8. WEJŚCIA W GRUNTY OBCE

Teren, na którym zostanie zrealizowana inwestycja stanowi w całości własność Inwestora.

9. STAŁA ORGANIZACJA RUCHU

Stała organizacja ruchu po wykonaniu inwestycji w obrębie opracowania nie zmieni się.

STAROSTWO POWIATOWE
w Nowej Soli
Powiatowy
Konserwator Zabytków
ul. Moniuszki 3 67-100 Nowa Sól
tel. 68 458 6800 fax 68 458 6831

10. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU , ODDZIAŁYWANIE NA DZIAŁKI SĄSIEDNIE

Planowana inwestycja nie będzie wywierać negatywnego wpływu na środowisko, gdyż nie wpłynie na zwiększenie natężenia ruchu, poziomu hałasu i zanieczyszczeń.

W wyniku realizacji inwestycji nie zostanie zaburzona gospodarka wodna terenu – wody opadowe zostaną zagospodarowane w obrębie pasa drogowego.

Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 20 ust 1, pkt. 1c ustawy Prawo Budowlane obejmuje działki wskazane jako teren inwestycji tj. działki nr:

- ✓ **336/32 – obręb 0003 Kozuchów, jedn. ewidencyjna 080404_4 Kozuchów, powiat nowosolski**

Inwestycja nie będzie mieć negatywnego wpływu i nie będzie oddziaływać na działki i tereny sąsiednie. Projektowane zagospodarowanie terenu i jego użytkowanie nie wpłynie na pogorszenie istniejącego stanu działek sąsiednich. Obszar oddziaływania przedmiotowej inwestycji zamyka się w granicach działek ujętych we wniosku w rozumieniu przepisów:

- „Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie” (Dz. U. nr 43/99, poz. 430 z późniejszymi zmianami),
- „Rozporządzenie Rady Ministrów, Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami)
- „Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami)

11. UWAGI

- Przed rozpoczęciem prac budowlanych należy „wynieść geodezyjnie rozwiązania projektowe na teren budowy” aby zweryfikować zgodność rozwiązań sytuacyjno - wysokościowych przyjętych w projekcie z istniejącym terenem i jego zagospodarowaniem
- W trakcie wykonywania robót w razie potrzeby należy dokonać niezbędnych korekt wysokościowych i geometrycznych celem prawidłowej realizacji zadania (unikać tworzenia barier architektonicznych), wykonać wszystkie roboty budowlane niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obiektu, nawierzchnie wykonywać w sposób zapewniający sprawny spływ wód
- Prace prowadzić pod nadzorem właścicieli/zarządców czynnych sieci uzbrojenia terenu (osoby do tego uprawnione). Przed rozpoczęciem inwestycji Wykonawca ma obowiązek przejąć protokolarnie przejąć elementy uzbrojenia terenu od ich zarządców.


STAROSTWO POWIATOWE
w Nowej Soli
Powiatowy
Konserwator Zabytków
ul. Moniuszki 3 67-100 Nowa Sól
tel. 68 458 6800 fax 68 458 6831


- Opis techniczny stanowi część dokumentacji projektowej, której wszystkie elementy należy interpretować łącznie. Szczegółowy zakres prac został określony w przedmiarze robót stanowiącym integralną część SIWZ.

mgr inż. Paweł Ratus
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności drogowej
mgr inż. Paweł Ratus
pawelratus@wp.pl NIP 973-024-50-21

STAROSTWO POWIATOWE
w Nowej Soli
Powiatowy
Konserwator Zabytków
ul. Moniuszki 3 67-100 Nowa Sól
tel. 68 458 6800 fax 68 458 683

Skala 1:10 000



		"PROGAMP" PAWEŁ RATUŚ TEL. 666 612 633 E-MAIL: PAWEŁRATUS@WP.PL NIP: 973-084-59-21	
Stadium: DOKUMENTACJA TECHNICZNA		Inwestor: Gmina Kozuchów ul. Rynek 1a 67-120 Kozuchów	
Branża: DROGOWA		Adres inw.: gmina Kozuchów m. Kozuchów	
Obiekt: BUDOWA PODJAZDU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I REMONT CHODNIKÓW W OTOCZENIU BUDYNKU PRZY UL. 1 MAJA 40 W KOZUCHOWIE		Przedmiot: PLAN ORIENTACYJNY	
Zakres:	Imię, nazwisko	Specjalność	Numer upr. Skala
Opracował:	mgr inż. Paweł Ratus	drogi	1:10000
		Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu ul. Moniuszki 3 67-100 Nowa Sól tel. 68 458 6800 fax 68 458 6805/2021	


Proj. wymiana stolarki drzwiowej
drzwi o skrajkach s=0,9m h=2,0m
bezprow. klanka na h=1,2m

LEGENDA:


- PROJ. KRAWĘŻNIK BETONOWY NAJAZDOWY 22X15CM
- PROJ. OBRZEŻE BETONOWE 30X8CM
- PROJ. PALISADA BETONOWA 12X18X40CM/ 12X18X60CM
- PROJ. NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ GR.6CM.SZAREJ
- PROJ. NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ GR.8CM.CZERWONEJ
- ISTN. NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ
- PROJ. HUMUSOWANIE GR.20CM Z OBSIANIEM MIESZANKĄ TRAW

PROGAMP		"PROGAMP" PAWEŁ RATUŚ				
TEL. 666 612 633		E-MAIL: PAWELRATUS@WP.PL				
		NIP: 973-084-59-21				
Stadium: DOKUMENTACJA TECHNICZNA		Inwestor: Gmina Kozuchów ul. Rynek 1a 67-120 Kozuchów				
Branża: DROGOWA						
Objekt: BUDOWA PODJAZDU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I REMONT CHODNIKÓW W OTOCZENIU BUDYNKU PRZY UL. 1 MAJA 40 W KOZUCHOWIE						
Przedmiot: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		Adres inw.: powiat nowosolski gmina Kozuchów m. Kozuchów				
Zakres:	Imię, nazwisko	Specjalność	Numer upr.	Podpis	Skala	1:500
Opracował:	mgr inż. Paweł Ratus	drogi				2.0
				Data		05/2021

PRZEKRÓJ NORMALNY A-A



PRZEKRÓJ NORMALNY B-B



PROGAMP TEL. 666 612 633 E-MAIL: PAWEŁRATUS@WP.PL NIP: 973-084-59-21		"PROGAMP" PAWEŁ RATUŚ NIP: 973-084-59-21	
Stadium: DOKUMENTACJA TECHNICZNA Branża: DROGOWA Obiekt: BUDOWA PODJAZDU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I REMONT CHODNIKÓW W OTOCZENIU BUDYNKU PRZY UL. 1 MAJA 40 W KOZUCHOWIE		Inwestor: Gmina Kozuchów ul. Rynek 1a 67-120 Kozuchów	
Przedmiot: PRZEKROJE NORMALNE		Adres inv.: Gmina Kozuchów ul. Rynek 1a 67-120 Kozuchów	
Zakres:	Imię, nazwisko	Specjalność	Numer upr.
Opracował:	mgr inż. Paweł Ratus	drogi	
Skala: 1:50 3.0		Starostwo Powiatowe w Nowym Targu ul. Moniuszki 3 67-100 Nowa Sól tel. 68 458 6800 fax 68 458 6805	
Data: 15.05.2021		Data: 15.05.2021	