



Wrocław, 06.02.2013r.

Do uczestników przetargu nieograniczonego
na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Krosno
Odrzańskie wraz z jednostkami organizacyjnymi

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 24/22/01/2013/N/Krosno Odrzańskie

Działając w imieniu i na rzecz Gminy Krosno Odrzańskie wraz z jednostkami podległymi, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra Brokers Sp. z o.o. podaje odpowiedzi na pytania/zmiany do SIWZ zadane przez wykonawców:

Ubezpieczenie mienia:

1. W związku z położeniem zgłoszonych lokalizacji Zamawiającego na terenie potencjalnie zagrożonym powodziowo wnosimy o wprowadzenie limitu dla ryzyka powodzi zdefiniowanego w SIWZ. Proponujemy 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Jednocześnie prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% szkody nie mniej niż 5000 zł

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie podlimitu do ryzyka powodzi w wysokości 1 000 000 zł, nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Czy lokalizacje należące do Zamawiającego zostały dotknięte powodzią w okresie ostatnich 20 lat? Jeśli tak, prosimy wskazać lokalizacje oraz podać wartość strat również w przypadku, gdy nie były one pokryte w ramach zawartych ubezpieczeń od ognia i innych zdarzeń losowych.

Odpowiedź: Tak, lokalizacje należące do Zamawiającego zostały dotknięte powodzią w okresie ostatnich 20 lat. W powodziach po 1996 r. z budynków gminnych ucierpiały Szkoła Podstawowa nr 1 przy ul. Bohaterów Wojska Polskiego, Zamek Piastowski przy ul. Szkolnej 1, Ośrodek Sportu i Rekreacji przy ul. Pocztovej, port rzeczny wraz z Bulwarem Jana Pawła II.

Wartość strat przedstawia się następująco:

l.p.	Nazwa jednostki	Ogólna wartość strat:
1	Zamek Piastowski przy ul. Szkolnej 1	26 762,23
2	Ośrodek Sportu i Rekreacji przy ul. Pocztovej	176 000,00
3	Ośrodek Sportu i Rekreacji przy ul Pułaskiego	9 354,00



4	Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Bohaterów Wojska Polskiego	1 616 438,00
RAZEM:		1 828 554,23

3. Prosimy o lub przesunięcie klauzuli wartości księgowej brutto do katalogu klauzul fakultatywnych lub o zmianę brzmienia ww. klauzuli następujący:

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku zadeklarowania przez Ubezpieczonego do ubezpieczenia mienia w wartościach księgowych brutto (wartość księgowa początkowa) Ubezpieczyciel akceptuje zadeklarowane wartości bez względu na wiek, stopień umorzenia (amortyzacji) i technicznego lub faktycznego zużycia ubezpieczonego mienia a odszkodowanie za uszkodzone mienie będzie wypłacane w pełnej wartości do wartości księgowej brutto uszkodzonego mienia. Zasada proporcjonalnej wypłaty odszkodowania stosowana będzie tylko w przypadku niezgodności wartości księgowej brutto zadeklarowanej przez Ubezpieczonego do faktycznej wartości księgowej brutto zapisanej w rejestrach księgowych. W przypadku budynków i lokali mieszkalnych, których wiek przekracza 50 lat i stan techniczny opisany został jako zły odszkodowanie wypłacane będzie do wartości rzeczywistej”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

4. Czy Gmina posiada, administruje lub zarządza sortowniami śmieci, zakładem recyklingu lub spalarnią śmieci? Jeśli tak, prosimy o podanie informacji ile jest sortowni i czy odbywa się w nich termiczna obróbka śmieci oraz ile jest spalarni. Prosimy również o podanie wartości tego typu obiektów z uwzględnieniem mienia w nich się znajdującego.

Odpowiedź: Gmina nie posiada i nie administruje sortownią śmieci, zakładem recyklingu ani spalarnią śmieci.

5. Prosimy o wprowadzenie limitu w ryzyku szkód wyrządzonych w zgłoszonym do ubezpieczenia mieniu z powodu uderzenia pojazdem własnym (Klauzula uderzenia pojazdu własnego). Proponujemy limit 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

6. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych dróg, chodników, rurociągów, linii sieci energetycznych w systemie na pierwsze ryzyko.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

7. Prosimy o informację w jakim stanie technicznym są budynki mieszkalne będące w zasobach ZGKiM? Czy we wskazanych w załączniku do SIWZ budynkach mieszkalnych przeprowadzono w ostatnich 5 latach remonty, modernizacje instalacji,



dachów, stolarki okiennej i drzwiowej? W jakim zakresie – prosimy o przyporządkowanie do właściwych budynków.

Odpowiedź: We wskazanych w załączniku budynkach mieszkalnych będących w zasobach Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim w okresie ostatnich 5 lat nie były przeprowadzane remonty, modernizacje instalacji i dachów, jak również stolarki okiennej i drzwiowej. Stan budynków jest zły.

8. Jakie materiały składowane są w magazynie zgłoszonym do ubezpieczenia w poz. 2 załącznika mienia ZGKiM?

Odpowiedź: W magazynie składowym przy ul. Wiejskiej 23 w Krośnie Odrzańskim składowane są rury i materiały budowlane.

9. Mienie Urzędu Gminy: prosimy o informację nt. modernizacji i remontów oraz stanu technicznego budynków, których wiek przekracza 50 lat.

Odpowiedź: Rejestr majątku Gminy Krosno Odrzańskie przedstawia 25 budynków, z których 21 przekracza 50 lat. 13 budynków jest po remoncie. Uzupełnienie rejestru majątku Gminy Krosno Odrzańskie przedstawia się następująco:

l.p.	nazwa nieruchomości	adres	rodzaj użytkowania	rok budowy
1	Urząd Miasta budynek A	66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1	własność	przed 1939 r. po remoncie
2	Urząd Miasta budynek B	66-600 Krosno Odrzańskie	własność	przed 1939 r. po remoncie
3	Plaża i jezioro Gli Biel	Łochowice – działka 402 i cz. Działki 486	własność	odbudowa w 2006 r.
4	Port rzeczny na Odrze	Krosno Odrzańskie Obr. 2 działki nr 1/2 i 150/2	własność	budowa w 2003 r.
5	Budynek OSP	Czarnowo 32a	własność	przed 1945 r. wymaga remontu
6	Budynek OSP	Gostchorze 40a	własność	po 1945 r. wymaga remontu
7	Budynek OSP	Osiecznica 12a	własność	przed 1945 r. wymaga remontu



8	Budynek OSP	Radnica	własność	budowa w 2010 r.
9	Budynek OSP	Radnica 137a	własność	przed 1945 r. wymaga remontu
10	Budynek OSP	Wężyska 77	własność	2008 r. po remoncie
11	wiata (scena) drewniana	Radnica działka 351	własność	2011
12	place zabaw	wg rejestru	własność	2006-2012 po przeglądach technicznych

10. Jaka jest maksymalna wartość urządzeń zlokalizowanych na jednym placu zabaw (w załączniku do SIWZ podano wartość łączną dla wszystkich lokalizacji – placów zabaw).

Odpowiedź: Maksymalna wartość urządzeń zlokalizowanych na jednym placu zabaw wynosi 75 622,14 zł. (jest to kwota urządzeń zlokalizowanych na placu zabaw na terenie parków Krośnie Odrzańskim)

11. Prosimy o uzupełnienie konstrukcji ścian i dachów w odniesieniu do budynków, dla których ta informacja nie została podana w załącznikach do SIWZ.


Odpowiedź: Konstrukcja ścian i dachów w odniesieniu do budynków, dla których informacja ta nie została podana w załącznikach do SIWZ:

1. Rejestr majątku ZGKiM:

1) Budynki przy ul. Wiejskiej, dom przedpogrzebowy, Poczta 9	budynki murowane - strop betonowy - stropodach betonowy - dach kryty papą
-	
1) Budynek B. Chrobrego 9	murowany budynek, - stop betonowy - więźba drewniana, pokryta
2) Budynek Bohaterów WP. 6	strop drewniany, miejscami wypełniony cegłą, ściany murowane, dach drewniany pokryty dachówką
3) Budynek Bobrowa 10	Konstrukcja tradycyjna , konstrukcja dachu drewniana, ściany nośne z elementów drobnowymiarowych ,



	stropy drewniane pokrycie dachu – dachówka,
4) Budynek Brzózka 37	Konstrukcja tradycyjna , konstrukcja dachu drewniana, ściany nośne z elementów drobnowymiarowych , stropy drewniane pokrycie dachu – dachówka,
5) Budynek Kościuszki 41	Konstrukcja tradycyjna Konstrukcja dachu żelbetonowa, ściany nośne z elementów drobnowymiarowych stropy żelbetonowe pokrycie dachowe –papa
6) Marcinowice 52, 52 a, 52b, 52 c	Konstrukcja prefabrykowana, Konstrukcja dachu prefabrykowana, Ściany nośne prefabrykowane, Ściany nadziemna prefabrykowane, Pokrycia dachowe blacha
7) Poczтовая 16	Konstrukcja tradycyjna konstrukcja dachu drewniana, ściany nośne z elementów drobnowymiarowych , stropy drewniane pokrycie dachu – dachówka
8) Poczтовая 18	Konstrukcja tradycyjna konstrukcja dachu drewniana, ściany nośne z elementów drobnowymiarowych , stropy drewniane pokrycie dachu – dachówka
9) Poczтовая 30	Konstrukcja tradycyjna , konstrukcja dachu drewniana, ściany nośne z elementów drobnowymiarowych stropy żelbetonowe pokrycie dachowe –papa
10) Radnica 35A	Konstrukcja tradycyjna , konstrukcja dachu drewniana, ściany nośne z elementów drobnowymiarowych , stropy drewniane pokrycie dachu – dachówka,
11) Retno 22	Konstrukcja tradycyjna , konstrukcja dachu drewniana ściany nośne z elementów drobnowymiarowych stropy drewniane pokrycie dachu – dachówka
12) Retno 23	Konstrukcja tradycyjna , konstrukcja dachu drewniana ściany nośne z elementów drobnowymiarowych Stropodach, pokrycie dachowe papa
13) Szklarka Radnicka 28	Konstrukcja tradycyjna , konstrukcja dachu drewniana ściany nośne z elementów drobnowymiarowych



	stropy ceglane pokrycie dachu – dachówka
14) Świerczewskiego 28 A	Konstrukcja tradycyjna , konstrukcja dachu drewniana ściany nośne z elementów drobnowymiarowych pokrycia dachowe papa
15) Walki Młodych 7	Konstrukcja tradycyjna , konstrukcja dachu drewniana ściany nośne z elementów drobnowymiarowych elementy muru pruskiego pokrycie dachu – dachówka
16) Walki Młodych 11	Konstrukcja tradycyjna , konstrukcja dachu drewniana ściany nośne z elementów drobnowymiarowych elementy muru pruskiego pokrycie dachu – dachówka stropy drewniane, ceglane
17) Walki Młodych 17 a	Konstrukcja tradycyjna , konstrukcja dachu drewniana ściany nośne z elementów drobnowymiarowych elementy muru pruskiego pokrycie dachu – dachówka, papa stropy drewniane
18) Walki Młodych 21	Konstrukcja tradycyjna , konstrukcja dachu drewniana ściany nośne z elementów drobnowymiarowych elementy muru pruskiego pokrycie dachu – dachówka stropy drewniane, ceglane
19) Wąska 10	Konstrukcja tradycyjna , konstrukcja dachu drewniana ściany nośne z elementów drobnowymiarowych elementy muru pruskiego pokrycie dachu – dachówka stropy drewniane,
20) Wężyska 115	Konstrukcja tradycyjna , konstrukcja dachu drewniana ściany nośne z elementów drobnowymiarowych stropy ceglane pokrycie dachowe dachówka
21) Wężyska 121	Konstrukcja tradycyjna , konstrukcja dachu drewniana



	ściany nośne z elementów drobnowymiarowych stropy drewniane pokrycie dachowe dachówka
22) WOP 13	Konstrukcja tradycyjna konstrukcja dachu drewniana ściany nośne z elementów drobnowymiarowych stropy drewniane pokrycie dachowe dachówka
23) WOP 15	Konstrukcja tradycyjna konstrukcja dachu drewniana ściany nośne z elementów drobnowymiarowych stropy ceglane pokrycie dachowe dachówka
24) WOP 23	Konstrukcja tradycyjna, mur pruski konstrukcja dachu drewniana ściany nośne z elementów drobnowymiarowych stropy drewniane, ceglane pokrycie dachowe dachówka
25) ZBOWID 10	Konstrukcja tradycyjna, mur pruski konstrukcja dachu drewniana ściany nośne z elementów drobnowymiarowych stropy drewniane, pokrycie dachowe dachówka

2. Rejestr majątku Przedszkola nr 3

Budynek Przedszkola 66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Piastów 6d	Konstrukcja nie jest wykonana z materiałów drewnianych, strop żelbetonowy, pokrycie dachu – papa.
--	---

3. Rejestr majątku Przedszkole w Starym Raduszczu

Przedszkole Stary Raduszcze 47	Konstrukcja jest wykonana z materiałów drewnianych Strop – „Polepa” drewniana, konstrukcja dachu drewniana – pokrycie dachówką Budynek poniemiecki
-----------------------------------	---

12. Prosimy o uzupełnienie informacji nt. stanu technicznego i roku budowy obiektów, dla których ta informacja nie została podana w załącznikach do SIWZ.

Odpowiedź:

Lp.	Obiekty	Rok budowy	Konstrukcja ścian i dachów	Stan techniczny
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej	po 19 45 r	Budynek murowany	wymaga remontu



	i Mieszkaniowej – dom przedpogrzebowy, ul. Kościuszki w Krośnie Odrz.		- strop betonowy - stropodach betonowy - dach kryty papą	
2.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – Brzózka 37	przed 1945 r.	Konstrukcja tradycyjna , konstrukcja dachu drewniana, ściany nośne z elementów drobnowymiarowych , stropy drewniane pokrycie dachu – dachówka,	wymaga remontu
3.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – Radnica 35a	przed 1945 r.	Konstrukcja tradycyjna , konstrukcja dachu drewniana, ściany nośne z elementów drobnowymiarowych , stropy drewniane pokrycie dachu – dachówka,	wymaga remontu
4.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – Retno 23	po 1945 r.	Konstrukcja tradycyjna , konstrukcja dachu drewniana ściany nośne z elementów drobnowymiarowych stropy drewniane pokrycie dachu – dachówka	wymaga remontu
5	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – ul. Pocztowa 30 w Krośnie Odrz.	po 1945 r.	Konstrukcja tradycyjna , konstrukcja dachu drewniana, ściany nośne z elementów drobnowymiarowych stropy żelbetonowe pokrycie dachowe –papa	wymaga remontu
6	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim – ul. Pocztowa 25 i 27	przed 1945 r. po remoncie	w SIWZ	
7	Przedszkole Nr 3 w Krośnie Odrzańskim	po 1945 r. po remoncie	Konstrukcja nie jest wykonana z materiałów drewnianych , strop żelbetonowy, pokrycie dachu – papa.	
8	Przedszkole w Starym Raduszczu	przed 1945 r. po remoncie	Konstrukcja jest wykonana z materiałów drewnianych Strop – „Polepa” drewniana, konstrukcja dachu drewniana – pokrycie dachówką Budynek poniemiecki	
9	Zespół Edukacyjny w Osiecznicy	Przed 1945 r.	w SIWZ	
10	Plaża przy jeziorze Glibiel	2006	-	nie wymaga generalnego



				remontu
11	Port rzeczny	2003	-	nie wymaga remontu
12	OSP Czarnowo	przed 1945 r.	Konstrukcja tradycyjna, murowana. Dach z więźby drewnianej, pokryty blacho-dachówką	wymaga remontu
13	OSP Gostchorze	po 1945 r. – część dobudowana	Strop betonowy pokryty blachą falistą	wymaga remontu
		przed 1945 r. część poniemiecka	Konstrukcja murowana, dach z więźby drewnianej, dachówka ceramiczna	
14	OSP Osiecznica	przed 1945 r.	Konstrukcja tradycyjna, pokrycie dachu papą	wymaga remontu
15	OSP Radnica	2010 r.	Konstrukcja tradycyjna, więźba dachowa drewniana, pokryta blacho-dachówką	nowo wybudowany
16	OSP Radnica 137 a	przed 1945 r.	Konstrukcja murowana, strop betonowy, dach pokryty blachą falistą	wymaga remontu
17	OSP Wężyska	2008	Konstrukcja tradycyjna, więźba dachowa drewniana, pokryta blacho-dachówką	po przebudowie
18	Place zabaw	2006-2012	-	nie wymagają generalnego remontu

13. Przedszkole nr 2 – w ankiecie dotyczącej stosowanych zabezpieczeń przeciwpożarowych (załącznik do SIWZ mienie Przedszkola nr 1) w pozycji „urządzenia sygnalizujące powstanie pożaru” widnieje opis „tak i nie”. Prosimy o doprecyzowanie, czy urządzenie takie znajduje się na terenie obiektu?

Odpowiedź: Na terenie obiektu Przedszkola nr 2 nie znajdują się urządzenia sygnalizujące powstanie pożaru.

14. Prosimy o informację, czy wartość budynku 762,57 zł podana dla jednostki Warsztaty Terapii Zajęciowej jest właściwa? Jaka jest powierzchnia użytkowa budynku?

Odpowiedź: Budynek Centrum Opieki Społecznej zajmują 2 jednostki organizacyjne: Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim. Wartość całego budynku to 3 404 001,96 zł, w tym część Warsztatów Terapii Zajęciowej – 1 014 931,88 zł. Powierzchnia użytkowa całego budynku to 1 278,80 m kw., w tym część Warsztatów Terapii Zajęciowej to 762,57 m kw.



15. Czy wśród zgłoszonego do ubezpieczenia mienia znajdują się obiekty nieużytkowane, pustostany lub budynki przeznaczone do rozbiórki?

Odpowiedź: Wśród zgłoszonego do ubezpieczenia mienia znajduje się 1 pustostan (budynek przy ul. Walki Młodych 21, 66-600 Krosno Odrzańskie). Pozostałe obiekty są użytkowe.

16. Czy w okresie ubezpieczenia Zamawiający zamierza wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek obiekt? Jeśli tak, prosimy o podanie wartości.

Odpowiedź: Zamawiający nie zamierza wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek obiektu.

17. Prosimy o przeniesienie klauzuli przezornej sumy ubezpieczenia do klauzul fakultatywnych lub o obniżenie limitu do wysokości 100.000 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

18. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w odniesieniu do wszystkich budynków podanych w załącznikach do SIWZ mają aktualne i ważne przeglądy i są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

Odpowiedź: Zabezpieczenia przeciwpożarowe w odniesieniu do budynków Gminy Krosno Odrzańskie podanych w załącznikach do SIWZ mają aktualne i ważne zabezpieczenia i przeglądy przeciwpożarowe. Gmina Krosno Odrzańskie w wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniła firmę zewnętrzną, która zajmuje się obsługą jednostek organizacyjnych Gminy Krosno Odrzańskie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w latach 2012-2013. Umowa została zawarta do dnia 31.07.2013 r. Wyłoniona firma ponosi odpowiedzialność za zabezpieczenie przeciwpożarowe w stosunku do budynków podanych w załącznikach do SIWZ. Przetarg nie dotyczył Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim. Przeglądy zabezpieczeń pożarowych budynków OSP są aktualne i ważne, ostatnio odbyły się w II półroczu 2012 r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim prowadzi własną obsługę w tym zakresie, wymagane przepisami przeglądy są realizowane na bieżąco.

19. W klauzuli dewastacji prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności. Proponujemy 20.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia; jednocześnie prosimy o obniżenie limitu dla ryzyka graffiti – proponujemy 5.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

20. W klauzuli remontowej prosimy o wprowadzenie następującego zapisu:

Całkowita wartość wykonywanych prac remontowych nie przekracza 10% łącznej sumy ubezpieczenia mienia danej lokalizacji i jednocześnie nie przekracza 500 000 zł.



Jednocześnie prosimy o doprecyzowanie, że prace remontowe:

- nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę
- nie naruszają stabilności konstrukcji nośnej dachowej budynku/budowli, w której są prowadzone

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

21. W odniesieniu do budynków, których wiek przekracza 50 lat, prosimy o zmianę rodzaju wartości z księgowej brutto na wartość rzeczywistą.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

22. Prosimy o potwierdzenie że zamawiający ani żadna jednostka mu podlegająca nie prowadzi działalności medycznej/lecniczej (lecznictwa otwartego lub zamkniętego) i działalność ta nie podlega i nie będzie podlegać ubezpieczeniu w ramach zawartej umowy ubezpieczenia OC działalności.

Odpowiedź: Potwierdzamy, iż zamawiający ani żadna jednostka mu podlegająca nie prowadzi działalności medycznej/lecniczej

23. W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie będzie obejmował imprez motorowych, wodnych, motorowodnych, lotniczych, ekstremalnych oraz takie których celem jest uzyskanie maksymalnej prędkości. Jeśli tego rodzaju imprezy mają być objęte ochroną prosimy o podanie ich wykazu.

Odpowiedź: Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim w 2013 roku nie planuje organizacji imprez motorowych, wodnych, motorowodnych, lotniczych i ekstremalnych oraz takich, których celem jest uzyskanie maksymalnej prędkości. W związku z tym imprezy takie nie będą objęte ochroną.

24. Prosimy podać ilość i rodzaj pojazdów niepodlegających obowiązkowemu OC ppm

Odpowiedź: Wszystkie pojazdy są objęte ubezpieczeniem OC

25. Czy Gmina posiada wysypisko śmieci? Jeśli tak, prosimy o wyłączenie go z zakresu odpowiedzialności.

Odpowiedź: Gmina Krosno Odrzańskie jest w posiadaniu wysypiska śmieci, które aktualnie jest rekultywowane i nie jest użytkowane.

26. Czy do zadań Gminy należy zarządzanie wysypiskiem śmieci? Jeśli tak, prosimy o wyłączenie go z zakresu odpowiedzialności.

Odpowiedź: Gmina Krosno Odrzańskie jest w posiadaniu wysypiska śmieci, które aktualnie i nie jest rekultywowane i nie jest użytkowane.

27. Prosimy o informację jakie inwestycje poczyniono w zakresie poprawy stanu jakości dróg, ile kilometrów dróg zostało zmodernizowanych.



Odpowiedź: W ciągu ostatnich lat na drogach zaliczonych do kategorii dróg gminnych nie wykonywano większych robót, w których wyniku nastąpiło podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych i które miałyby wpływ na poprawę jakości dróg. W 2012 r. wykonano remont 80 mb nawierzchni ul. F. Chopina. Na bieżąco prowadzono są roboty przywracających pierwotny stan drogi (usuwanie ubytków nawierzchni).

28. Jak często dokonywane są inspekcje stanu technicznego dróg?

Odpowiedź: Maksymalnie dwa razy w roku (okres wiosenny i jesienny)

29. Prosimy o możliwość wprowadzenia franszyzy redukcyjnej w ryzyku OC dróg – proponujemy 10% nie mniej niż 400 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

30. Prosimy o podanie liczby funkcjonariuszy Straży Miejskiej podlegających ubezpieczeniu OC.

Odpowiedź: Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim zatrudnia 8 funkcjonariuszy Straży Miejskiej.

31. Czy w ciągu ostatnich trzech lat Klient posiadał ubezpieczenie OC funkcjonariuszy Straży Miejskiej w zakresie wnioskowanym w SIWZ?

Odpowiedź: Klient w ciągu ostatnich trzech lat posiadał ubezpieczenie OC funkcjonariuszy Straży Miejskiej, ale z inną sumą gwarancyjną

32. W odniesieniu do ubezpieczenia NNW komunikacyjnego prosimy o potwierdzenia, że brak ilości miejsc w wykazie oznacza brak ochrony w tym zakresie.

Odpowiedź: Brak ilości miejsc w wykazie nie oznacza braku ochrony w zakresie NNW. Wykaz został uzupełniony o liczbę miejsc zgodnie z poprawionym załącznikiem nr 9 – rejestr pojazdów

33. Czy suma ubezpieczenia pojazdów została zaktualizowana i będzie obowiązywać w pierwszym okresie polisowania, czy też jest to wartość z dotychczasowych polis?

Odpowiedź: Suma ubezpieczenia pojazdów została zaktualizowana i będzie obowiązywać w pierwszym okresie polisowania.

34. Prosimy o przedstawienie zaświadczenia o przebiegu ubezpieczeń komunikacyjnych za okres 3 ostatnich lat z podziałem na poszczególne ryzyka (OC, AC) i przyporządkowaniem do poszczególnych lat polisowych.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedziami na pytania z dnia 04.02.2013r. pytanie nr 17

35. Prosimy o dokładną informację nt. szkód z ubezpieczeń majątkowych i OC. Z załącznika nr 11 do SIWZ brak możliwości przyporządkowania szkód do poszczególnych ryzyk. Jednocześnie prosimy o podanie przyczyn szkód.



Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedziami na pytania z dnia 04.02.2013r. pytanie nr 17

36. Prosimy o zmianę franszyzy integralnej z 500 zł na:

- a. 500 zł w odniesieniu do pojazdów osobowych bądź ciężarowych o ład. do 2 ton albo
- b. 1% sumy ubezpieczenia, nie mniej niż 500 zł w przypadku pozostałych pojazdów.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

37. Prosimy o odstąpienie od wymogu niezmienności wartości pojazdów w okresie ubezpieczenia dla pojazdów innych niż osobowe, osobowo – ciężarowe, ciężarowe z nadwoziem osobowym oraz mikrobusy

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

38. Prosimy o podanie sposobu ustalenia wartości pojazdów

Odpowiedź: Wartości pojazdów zostały ustalone przez Zamawiającego.

39. Prosimy o wyodrębnienie szkodowości komunikacyjnej z rozróżnieniem na ryzyko OC, AC, NNW w poszczególnych latach

Odpowiedź: W załączniku nr 1 do odpowiedzi.

40. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia zalania wskutek podniesienia się poziomu wód gruntowych lub wprowadzenie ograniczenia do 200.000 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na w wyłączenie z zakresu ubezpieczenia zalania wskutek podniesienia się poziomu wód gruntowych. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 200 000 zł dla ryzyka zalania wskutek podniesienia się poziomu wód gruntowych Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

41. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z definicji wypadku ubezpieczeniowego w ubezpieczeniach OC czystych start finansowych?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom.

Jacek Kopacz