


KROŚNIENSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNE SP. Z O.O.

www.kpwk-krosnoodrzanskie.pl
sekretariat@kpwk-krosnoodrzanskie.pl
tel. Centrala: 68 383-55-33, faks: 68 359-91-21
ul. Wiejska 23 66-600 Krosno Odrzańskie

kp

Krosno Odrzańskie, 07.05.2013



Sz.P. Agnieszka Czarnolewska
Sekretarz Gminy Krosno Odrzańskie

137881

T/977 /2013

W związku z zapytaniem zgłoszonym podczas Sesji Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim w dniu 26 kwietnia 2013r., w imieniu KPWK udzielam niniejszej odpowiedzi i wyjaśnień w n/w sprawie:

PYTANIE:

Radny zgłosił zły stan wody. Stwierdził, iż sprawę zgłosiła mu mieszkanka ulicy Piastów, chyba 18. Stwierdził, iż ceny wody wzrosły. Powinna wzrosnąć także jakość, jednak chyba tak się nie stało.

IMIE I NAZWISKO RADNEGO:

Radny Robert Maciąg.

ODPOWIEDŹ:

Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo Kanalizacyjne sp. z o.o. informuje, że nadzór nad jakością wody dostarczaną dla mieszkańców Krosna Odrzańskiego sprawuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie Odrzańskim. Badania wody wykonuje Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Zielonej Górze. Średnio w miesiącu wykonywane są 3 próby. Przydatność wody do spożycia przez ludzi pobierana z wodociągu miejskiego odpowiada wymaganiom § 2 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.)

KPWK sp. z o.o. odpowiada za jakość wody dostarczanej dla odbiorców do zaworu głównego za wodomierzem, nie odpowiada natomiast za stan instalacji wewnętrznej u odbiorcy na której to jakość wody może ulegać pogorszeniu. W ostatnim okresie nie zanotowano zgłoszeń o złej jakości wody z terenu Krosna Odrzańskiego. W załączeniu przedkładam sprawozdania z wykonanych badań wody oraz ocenę jakości wody dostarczanej do odbiorców wykonaną przez Powiatową Stację Sanitarno Epidemiologiczną.

PREZES ZARZĄDU

Aleksander Kozłowski

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – ocena jakości wody
2. Załącznik nr 2 – sprawozdanie z badań



POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

66-600 Krosno Odrzańskie ul. Świerczewskiego 24
NIP:926-12-96-375, e-mail: pssekrosno@wsse.gorzow.pl
Tel. 0 68 383 53 70, 383 80 77, fax 0 68 383 53 70

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KROŚNIE
ODRZAŃSKIM

Krosno Odrzańskie, dnia 12 kwietnia 2013r.

NS-HK-530-I-1-3-8/2013

wpłynęło dnia 16.04.2013

L.Dz. 86/2013

Dz. 5-1-1

OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Na podstawie § 2 ust. 1 i 2, § 3 ust. 1 pkt 1 i § 14 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie Odrzańskim po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań nr OL-LBS-126/2013 (otrzymanym w dniu 9 kwietnia 2013 r.), nr OL-LMiP-155/2013 (otrzymanym w dniu 19 marca 2013 r.), nr OL-LBS-127/2013 (otrzymanym w dniu 9 kwietnia 2013 r.) i nr OL-LMiP-154/2013 (otrzymanym w dniu 19 marca 2013 r.) próbek wody pobranych w dniu 12 marca 2013r. w ramach monitoringu kontrolnego z wodociągu miejskiego Krosno Odrzańskie, administrowanego przez Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociagowo – Kanalizacyjne Spółka z o. o. ul. Wiejska 23, 66-600 Krosno Odrzańskie stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Analiza próbek wody pobranych w dniu 12 marca 2013r. z wodociągu miejskiego Krosno Odrzańskie, z punktów czerpalnych na stacji uzdatniania wody przy ul. Gubińskiej w Krośnie Odrzańskim i w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Bohaterów Wojska Polskiego 21 w Krośnie Odrzańskim, zgodnie z protokołami pobrania próbek wody nr HK/30/13 i nr HK/31/13 wykazała, że woda w badanym zakresie odpowiada wymaganiom § 2 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.)

p.o. Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Krośnie Odrzańskim
Janina Kwiatkowska
Inz. Janina Kwiatkowska

Załączniki:

1. Wyżej wymienione sprawozdania z badań.

Otrzymują:

1. Krośnieńskie Przedsiębiorstwo
Wodociagowo - Kanalizacyjne
Spółka z o. o.
ul. Wiejska 23
66-600 Krosno Odrzańskie

2. a/a

LS/LS



AB 622

Powiatowa Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna
ul. Jasna 10, 65-470 Zielona Góra
Oddział Laboratoryjny
Sekcja Badań Środowiskowych

tel. /68/ 325-46-71 w.226
fax: /68/ 325-50-70
pssezielonagora@wsse.gorzow.pl

**SPRAWOZDANIE Z BADAŃ
NR OL-LBŚ-126/2013
z dnia 21.03.2013**

Ilość egzemplarzy 2
Egzemplarz Nr 1

strona / stron:
1/1

Nazwa klienta: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Krośnie Odrzańskim	PSSE w Krośnie Odrzańskim
Identyfikacja zlecenia / umowy klienta	Harmonogram pobierania próbek na 2013
Sygnatura wewnętrzna zlecenia/ umowy	OL-LBŚ.9211.85.2013
Informacje dotyczące pobierania próbek	Data pobrania próbki: 12.03.2013
	Numer protokołu pobrania: HK/31/13
	Identyfikacja próbkobiorcy: przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie Odrzańskim – Ł. Sosnowski
Opis, stan i identyfikacja obiektu badania	Przedmiot badania: woda do spożycia Wodociąg miejski Krosno Odrzańskie Stan próbek: prawidłowa
Data dostarczenia do badania	12.03.2013
Data wykonania badania	12.03.2013 – 21.03.2013

Wyniki badań

Badany wskaźnik	Metoda badawcza	Jednostka miary	Nr próbki	Wartości dopuszczalne
			OL-213	
Miejsce pobrania próbki:			Krosno Odrzańskie SUW ul. Gubińska	
Mętność	PB/LBŚ-16 wydanie 1 z dnia 30.07.2007r.	NTU	0,27 ± 0,02	1
Barwa	PN-EN ISO 7887: rozdział 3 październik 2002	mg /l Pt	< 2	---
Liczba progowa zapachu (TON)	PB/LBŚ-06 wydanie 2 z dnia 04.08.2005.		< 2 Akceptowalny	---
Liczba progowa smaku (TFN)	PB/LBŚ-06 wydanie 2 z dnia 04.08.2005r.		< 2 Akceptowalny	---
Odczyn pH	PB/LBŚ-23 wydanie 1 z dnia 18.02.2011r.	pH	7,55 ± 0,03	6,5 – 9,5
Przewodność elektryczna właściwa	PN-EN 27888: maj 1999	µS/cm	553 ± 3	2500
Zawartość azotu amonowego (w przeliczeniu na amonowy jon)	PN-C-04576-4: grudzień 1994	mg/l	< 0,1	0,5

¹ Zgodnie z rozp. Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. Dz.U. Nr 61, poz. 417, z późn. zm.

Liczba za znakiem „±” oznacza niepewność rozszerzoną przy poziomie ufności ok. 95% i współczynnika rozszerzenia k=2, oszacowaną bez procesu pobierania próbek.

Znak "<" oznacza, że wynik mieści się poniżej podanej granicy oznaczalności metody.

Autoryzacja sprawozdania z badań
Sekcji Badań Środowiskowych

21.03.13 *[Podpis]*
data i podpis

Otrzymują :

1. PSSE w Krośnie Odrzańskim (1 egzemplarz)
2. a/a

Koniec sprawozdania

Klient ma prawo do reklamacji w ciągu 21 dni od otrzymania sprawozdania.

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanych obiektów.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej z Zielonej Górze nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.



AB 622

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
ul. Jasna 10, 65-470 Zielona Góra
Oddział Laboratoryjny
Sekcja Mikrobiologii i Parazytologii

tel. /68/ 325-46-71 w.229
fax: /68/ 325-50-70
pssezielonagora@wsse.gorzow.pl

**SPRAWOZDANIE Z BADAŃ
NR OL-LMiP-155/2013
z dnia 13.03.2013**

Ilość egzemplarzy 2
Egzemplarz Nr 1
strona / stron
1/1

Nazwa klienta: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krośnie Odrzańskim		PSSE w Krośnie Odrzańskim
Identyfikacja zlecenia / umowy klienta	Harmonogram pobierania próbek na 2013r.	otrzymano dnia ...19.03...2013
Sygnatura wewnętrzna zlecenia/ umowy	OL-LMiP.9211.89.2013	Nr dz. 698/2013
Informacje dotyczące pobierania próbek	Data pobrania próbek: 12.03.2013	<i>[Signature]</i>
	Numer protokołu pobrania: HK/31/13	
	Identyfikacja próbkobiorcy: przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie Odrzańskim – Ł. Sosnowski	
Opis, stan i identyfikacja obiektu badania	Przedmiot badania: woda do spożycia Wodociąg miejski Krosno Odrzański Stan próbki: prawidłowy	
Data dostarczenia do badania	12.03.2013	
Data wykonania badania	12.03.2013– 13.03.2013	

Wyniki badań				
Badany wskaźnik	Metoda badawcza	Jednostka miary	Nr próbki	Wartości dopuszczalne ¹
			OL-213	
Miejsce pobrania próbki:			Krosno Odrzański- SUW ul. Gubińska	
Liczba bakterii z grupy coli. Metoda filtracji membranowej. Zakres: od 1 jtk/100 ml	PB/LMiP-01 wydanie 2 z dnia 07.01.2009.	Liczba w 100ml	0	0
Liczba Escherichia coli. Metoda filtracji membranowej. Zakres: od 1 jtk/100 ml	PB/LMiP-01 wydanie 2 z dnia 07.01.2009.	Liczba w 100ml	0	0

¹Zgodnie z rozp. Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. Dz.U. Nr 61, poz. 417, z późn. zm.

Autoryzacja sprawozdania z badań

KIEROWNIK SEKCJI
Mikrobiologii i Parazytologii

13.03.2013 *[Signature]*
mgr biol. Anna Karbowiak
data i podpis
mikrobiolog

Otrzymują :

1. PSSE w Krośnie Odrzańskim (1 egzemplarz)
2. a/a

Koniec sprawozdania

Klient ma prawo do reklamacji w ciągu 21 dni od otrzymania sprawozdania.

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanych obiektów.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zielonej Górze nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.



AB 622

Epidemiologiczna
ul. Jasna 10, 65-470 Zielona Góra
Oddział Laboratoryjny
Sekcja Badań Środowiskowych

tel. 768/ 325-46-71 w.226
fax: 768/ 325-50-70
psse.zielonagora@wsse.gorzow.pl

**SPRAWOZDANIE Z BADAŃ
NR OL-LBŚ-784/2012
z dnia 21.11.2012**

Ilość egzemplarzy 2
Egzemplarz Nr 1
strona / stron:
1/1

Nazwa klienta: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Krośnie Odrzańskim	PSSE w Krośnie Odrzańskim
Identyfikacja zlecenia / umowy klienta	Harmonogram pobierania próbek na 2012r. Otrzymano dnia 22.11.2012
Sygnatura wewnętrzna zlecenia/ umowy	OL-LBŚ.9211.444.2012
Informacje dotyczące pobierania próbek	Data pobrania próbki: 13.11.2012
	Numer protokołu pobrania: HK/182/12
	Identyfikacja próbkobiorcy: przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie Odrzańskim - Ł. Sosnowski
Opis, stan i identyfikacja obiektu badania	Przedmiot badania: woda do spożycia Wodociąg miejski Krosno Odrzańskie Stan próbki: prawidłowa
Data dostarczenia do badania	13.11.2012
Data wykonania badania	13.11.2012 - 20.11.2012

Wyniki badań

Badany wskaźnik	Metoda badawcza	Jednostka miary	Nr próbki	Wartości dopuszczalne ¹
			OL-1651	
Miejsce pobrania próbki:			Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Pułaskiego 3 Krosno Odrzańskie	
Mętność	PB/LBŚ-16 wydanie 1 z dnia 30.07.2007r.	NTU	0.27 ± 0.02	1
Barwa	PN-EN ISO 7887: rozdział 3 październik 2002	mg / l Pt	11.1 ± 0.6	---
Liczba progowa zapachu (TON)	PB/LBŚ-06 wydanie 2 z dnia 04.08.2005.		<2 Akceptowalny	---
Liczba progowa smaku (TFN)	PB/LBŚ-06 wydanie 2 z dnia 04.08.2005r.		<2 Akceptowalny	---
Odczyn pH	PB/LBŚ-23 wydanie 1 z dnia 18.02.2011r.	pH	7.48 ± 0.03	6,5 - 9,5
Przewodność elektryczna właściwa	PN-EN 27888: maj 1999	µS/cm	587 ± 4	2500
Zawartość azotu amonowego (w przeliczeniu na amonowy jon)	PN-C-04576-4: grudzień 1994	mg/l	<0.1	0.5

¹ Zgodnie z rozp. Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. Dz.U. Nr 61, poz. 417, z późn. zm.
Liczba za znakiem „±” oznacza niepewność rozszerzoną przy poziomie ufności ok. 95% i współczynnika rozszerzenia k=2.
Znak "<" oznacza, że wynik mieści się poniżej podanej granicy oznaczalności metody.
Osoba odpowiedzialna: mgr inż. Marta Jamioł

Autoryzacja sprawozdania z badań

mgr inż. *Marta Jamioł*
data i podpis

Otrzymują :

1. PSSE w Krośnie Odrzańskim (1 egzemplarz)
2. a/a

Koniec sprawozdania

Klient ma prawo do reklamacji w ciągu 31 dni od otrzymania sprawozdania

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanych obiektów.

Sprawozdanie z badań nie stanowi zgody Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Zielonej Górze, nie może być wykorzystane inaczej, jak tylko w całości.