

## OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

**Ogłoszenie dotyczy:** Ogłoszenia o zamówieniu.

**Informacje o zmienianym ogłoszeniu:** 145682 - 2015 data 16.06.2015 r.

### SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie, tel. 068 3835017, fax. 068 3835122.

### SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

#### II.1) Tekst, który należy zmienić:

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** II.1.4).

**W ogłoszeniu jest:** Wykonanie części targowiska miejskiego w zakresie II Etapu w trybie /wybuduj i wykonaj projekt zamienny/. W trybie /wykonaj projekt zmienny/ Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji budowlanej z uzyskaniem zmiany decyzji pozwolenia na budowę w zakresie: 1. projektu wielobranżowego zmiany funkcji części socjalno - administracyjnej z toaletami dla handlowców i pomieszczenia toalety ogólnodostępnej (męsko damskiej i dla osób niepełnosprawnych w jednym). Niniejsza funkcja usytuowana jest w obrębie trzech boksów zespołu nr V: 2). projektu zmiany funkcji dwóch boksów w zespole nr VI, z funkcji pomieszczeń sanitarno - higienicznych na funkcję handlową: 3. projektu poszerzenia chodnika do szerokości 4,00 m, usytuowanego od strony południowej zespołu V-VI: 4. projektu przesunięcia linii kablowej oświetleniowej wraz z trzema lampami, w związku z poszerzeniem chodnika: 5. projektu przesunięcia lokalizacji dwóch słupów lamp oświetleniowych usytuowanych po stronie zachodniej zabudowy targowiska, na odległość 0,50 m od ścian szczytowych boksów: 6. projektu zmiany przebiegu linii kablowej elektroenergetycznej w związku ze zmianą lokalizacji złącza ZK. W trybie /wybuduj/ Wykonawca jest zobowiązany wybudowania następującego zakresu rzeczowego: 1. Wykonanie boksów handlowych (21 szt), pogrupowanych w zespoły o numerach: - zespół V (12 szt boksów) o powierzchni użytkowej - 184,02 m<sup>2</sup>; - zespół VI (9 boksów) o powierzchni użytkowej - 137,48 m<sup>2</sup>. Konstrukcja boksów stalowa szkieletowa ze ścianami zewnętrznymi i przekryciem dachu płytą warstwową grubości 6 cm. Powierzchnia użytkowa boksów handlowych - 367,95 m<sup>2</sup>. Konstrukcja boksów w klasie odporności ogniowej R30, ściany zewnętrzne w klasie NRO. 2. W zespole nr VI wykonanie części socjalno - biurowej z toaletami dla handlowców o powierzchni użytkowej 31,81 m<sup>2</sup>, w tym: a/ część administracyjno - socjalna o powierzchni użytkowej 23,87 m<sup>2</sup>, w tym pomieszczenia: biurowe - 10,06 m<sup>2</sup>, strażnika - 3,96 m<sup>2</sup>, socjalne 6,22 m<sup>2</sup> i porządkowe - 3,63 m<sup>2</sup>: b/toalety dla handlowców (męsko-damska) o powierzchni 7,94 m<sup>2</sup>. Konstrukcja boksów stalowa szkieletowa ze ścianami i przekryciem dachu płytą warstwową grubości 10 cm. Konstrukcja boksów w klasie odporności ogniowej R30, ściany zewnętrzne w klasie NRO. 3. Wykonanie pomieszczenia toalety ogólnodostępnej o powierzchni 11,70 m<sup>2</sup> o funkcji toalety męsko-damskiej i dla osób niepełnosprawnych. Konstrukcja boksów stalowa szkieletowa ze ścianami i przekryciem dachu płytą warstwową grubości 10 cm. Konstrukcja boksów w klasie odporności ogniowej R30, ściany zewnętrzne w klasie NRO. Wyposażenie pomieszczenia toalety w systemie /antywandal/. 4. Wykonanie wiaty zadaszenia traktu handlowego pomiędzy zespołami III-IV i V-VI, o konstrukcji stalowej, krytej dachem dwuspadowym. Powierzchnia traktu 250,00 m<sup>2</sup>. Pokrycie zadaszenia ciągu pieszego z materiału w klasie odporności ogniowej NRO z płyt poliestrowo-szklanych na poliwęglanie dwukomorowym, 5. Wykonanie wiaty zadaszenia zewnętrznego o konstrukcji stalowej przy zespołach V-VI, krytej dachem jednospadowym. Powierzchnia - 91,50 m<sup>2</sup>. Pokrycie zadaszenia ciągu pieszego z materiału w klasie odporności ogniowej NRO z płyt poliestrowo-szklanych na poliwęglanie dwukomorowym. 6. Wykonanie zadaszenia nad przejściami pomiędzy zespołami V-VI o konstrukcji stalowej, kryta dachem dwuspadowym. Powierzchnia - 16,00 m<sup>2</sup>. Pokrycie zadaszenia ciągu pieszego z materiału w klasie odporności ogniowej NRO z płyt poliestrowo-szklanych na poliwęglanie dwukomorowym. 7. Wykonanie obustronnej ścianki osłonowej uchyłnej na wyjściu tylnym z pasażu handlowego. Ścianki 2 szt. o konstrukcji z profili stalowych z wypełnieniem z poliwęglanu komorowego o szerokości 1,0 m i wysokości boks. 8. Zamknięcie terenu targowiska pomiędzy boksami handlowymi bramą stalową dwuskrzydłową rozwieraną, o wymiarach 510cm x 210 cm (1 szt) i furtką stalową o wymiarach 170 cm x 210 cm (1 szt), otwieranymi na zewnątrz. 9. Utwardzenie traktów handlowych, chodników o nawierzchni z kostki betonowej, o powierzchni łącznej ok. 325,92 m<sup>2</sup>. Układ, rozmiar płyt betonowych według zrealizowanego wzoru na targowisku. 10. Wykonanie uzbrojenia terenu i

zasilania obiektów i instalacji wewnętrznych: a/ instalacji wodociągowej doprowadzającej wodę ze studniami wodomierzowymi do zespołu nr VI, to jest do 9 sztuk boksów handlowych, b/ instalacji kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z poszczególnych boksów usytuowanych w zespole nr VI, c/ wykonanie instalacji wod-kan i elektrycznej w części biurowo-socjalnej z toaletami dla handlowców, usytuowanej w zespole nr VI, d/ instalacji elektrycznej wewnętrznej: oświetleniowej, gniazd wtykowych i zasilających siłowniki rolet zewnętrznych w poszczególnych boksach handlowych, usytuowanych w zespołach V i VI, e/ wykonanie instalacji wod-kan i elektrycznej do pomieszczenia toalety ogólnodostępnej, f/ wykonanie sieci kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód opadowych z dachów i zadaszeń, g/wykonanie linii kablowej oświetlenia terenu targowiska wraz 5 słupami oświetleniowymi (w tym 2 istniejące do wymiany), 5 punktami oświetleniowymi usytuowanymi w zadaszeniu nad traktem handlowym, 6 punktami oświetleniowymi usytuowanymi na elewacji pod zadaszeniem zewnętrznym. Oprawy oświetleniowe typu LED, h/ uzupełnienie linii kablowej zasilającej targowisko z projektowanego złącza kablowego ENEA. Lokalizacja - na terenie stanowiącym teren działki nr 1230/2 przy ul. Parkowej w Krośnie Odrzańskim stanowiącego przestrzeń przebudowywanego targowiska miejskiego. Teren ograniczony od strony wschodniej ul. Parkową (dz. nr 1072/1), a od strony północnej nowo zrealizowaną częścią Targowiska (cz. dz. 1046/13, 1230/2).

**W ogłoszeniu powinno być:** Wykonanie części targowiska miejskiego w zakresie II etapu w trybie /wybuduj i wykonaj projekt zamienny/. W trybie /wykonaj projekt zamienny/ Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji budowlanej z uzyskaniem zmiany decyzji pozwolenia na budowę w zakresie: 1) projektu wielobranżowego zmiany funkcji części socjalno - administracyjnej z toaletami dla handlowców. Niniejsza funkcja usytuowana jest w obrębie dwóch boksów zespołu nr VI, usytuowanych od strony pasażu handlowego (w osiach konstrukcyjnych nr 12-13-14), o programie funkcjonalnym: a) toalety dla handlowców (dwie kabiny ustępowe + dwie umywalki), b) pomieszczenie socjalne dla handlowców z umywalką i zlewozmywakiem; c) pomieszczenie administracji targowiska, d) pomieszczenie dla strażnika, e) pomieszczenie dla sprzątaczk. 2) projektu wielobranżowego zmiany funkcji toalet ogólnodostępnych. Funkcja usytuowana jest w obrębie jednego skrajnego boksów zespołu nr VI, usytuowanego od strony zewnętrznej (w osiach konstrukcyjnych nr 13-14), o programie funkcjonalnym: a) toaleta męska (jedna kabina ustępowa + pisuar + umywalka), b) toaleta damska i dla osób niepełnosprawnych (jedna kabina: ustęp, umywalka, składany blat do przewijania dzieci), z armaturą sanitarną ze stali nierdzewnej typu /antywandal/. 3) projektu zmiany funkcji dwóch boksów (w osiach konstrukcyjnych 11-12-13) w zespole nr VI, z funkcji pomieszczeń sanitarno - higienicznych na funkcję handlową; 4) projektu poszerzenia chodnika do szerokości 4,00 m, usytuowanego od strony południowej zespołu V-VI wraz schodami terenowymi wzdłuż chodnika, niwelującymi różnice poziomu istniejącej nawierzchni dotychczasowego targowiska a projektowanym poziomem chodnika; 5) projektu przesunięcia linii kablowej oświetleniowej wraz z trzema lampami, w związku z poszerzeniem chodnika; 6) projektu przesunięcia lokalizacji dwóch słupów lamp oświetleniowych usytuowanych po stronie zachodniej zabudowy targowiska, na odległość 0,50 m od ścian szczytowych boksów; 7) projektu zmiany przebiegu linii kablowej elektroenergetycznej w związku ze zmianą lokalizacji złącza ZK. W trybie /wybuduj/ Wykonawca jest zobowiązany wybudowania następującego zakresu rzeczowego 1) Wykonanie boksów handlowych (21 szt), pogrupowanych w zespoły o numerach: - zespół V (12 szt boksów); - zespół VI (9 boksów). Konstrukcja boksów stalowa szkieletowa ze ścianami zewnętrznymi i przykryciem dachu płytą warstwową grubości 6 cm. Konstrukcja boksów w klasie odporności ogniowej R30, ściany zewnętrzne w klasie NRO. 2) W zespole nr VI wykonanie części socjalno - biurowej z toaletami dla handlowców i toaleta ogólnodostępna, zlokalizowanymi w trzech boksach. Konstrukcja boksów stalowa szkieletowa ze ścianami i przykryciem dachu płytą warstwową grubości 10 cm. Konstrukcja boksów w klasie odporności ogniowej R30, ściany zewnętrzne w klasie NRO. 3) Wykonanie wiaty zadaszenia traktu handlowego pomiędzy zespołami III-IV i V-VI, o konstrukcji stalowej, krytej dachem dwuspadowym. Pokrycie zadaszenia ciągu pieszego z materiału w klasie odporności ogniowej NRO z płyt poliestrowo -szklanych na poliwęglanie dwukomorowym, 4) Wykonanie wiaty zadaszenia zewnętrznego o konstrukcji stalowej przy zespołach V-VI, krytej dachem jednospadowym. Pokrycie zadaszenia ciągu pieszego z materiału w klasie odporności ogniowej NRO z płyt poliestrowo-szklanych na poliwęglanie dwukomorowym. 5) Wykonanie zadaszenia nad przejściami pomiędzy zespołami V-VI o konstrukcji stalowej, krytej dachem dwuspadowym. Pokrycie zadaszenia ciągu pieszego z materiału w klasie odporności ogniowej NRO z płyt poliestrowo-szklanych na poliwęglanie dwukomorowym. 6) Wykonanie obustronnej ścianki osłonowej uchylnej na wyjściu tylnym z pasażu handlowego. Ścianki 2 szt. o konstrukcji z profili stalowych z wypełnieniem z poliwęglanu komorowego o szerokości 1,0 m i wysokości boks. 7) Zamknięcie terenu targowiska pomiędzy boksami handlowymi bramą stalową dwuskrzydłową rozwieraną i furką stalową, otwieranymi na zewnątrz. 8) Utwardzenie traktów handlowych, chodników o nawierzchni z kostki betonowej. Układ, rozmiar płyt betonowych według zrealizowanego wzoru na targowisku. 9) Wykonanie uzbrojenia terenu i zasilania obiektów i instalacji wewnętrznych: a) Instalacji wodociągowej doprowadzającej wodę ze studniami wodomierzowymi do zespołów nr V-VI, to jest do 21 sztuk boksów handlowych, b) instalacji kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z poszczególnych boksów usytuowanych w zespołach nr V-VI, c) wykonanie instalacji wod-kan i elektrycznej w części

biurowo-socjalnej z toaletami, usytuowanej w zespole nr VI, d) instalacji elektrycznej wewnętrznej: oświetleniowej, gniazd wtykowych i zasilających siłowniki rolet zewnętrznych w poszczególnych boksach handlowych, usytuowanych w zespołach V i VI, e) wykonanie sieci kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód opadowych z dachów i zadaszeń, f) wykonanie linii kablowej oświetlenia terenu targowiska wraz 5 słupami oświetleniowymi (w tym 2 istniejące do wymiany), 5 punktami oświetleniowymi usytuowanymi w zadaszeniu nad traktem handlowym, 6 punktami oświetleniowymi usytuowanymi na elewacji pod zadaszeniem zewnętrznym. Oprawy oświetleniowe typu LED, g) uzupełnienie linii kablowej zasilającej targowisko z projektowanego złącza kablowego ENEA. 1.4 Lokalizacja - na terenie stanowiącym teren działki nr 1230/2 przy ul. Parkowej w Krośnie Odrzańskim stanowiącego przestrzeń przebudowywanego targowiska miejskiego. Teren ograniczony od strony wschodniej ul. Parkową (dz. nr 1072/1), a od strony północnej nowo zrealizowaną częścią Targowiska (cz.dz. 1046/13, 1230/2).