



STOPA Fn / 80x70x30cm / szt.28



SZCZEGÓŁ KOTWIENIA
SŁUPÓW / 1:10 / mm



ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ							
Elementy		Nr pręta	Średnica (mm)	Liczba prętów		Długość: całkowita wg typów stali i s. pręta (cm)	
Nazwa	Liczba			w elemencie	ogółem	A-I	A-III
Fn	28	1	12	4	112	0.92	10304
		2	12	4	112	0.82	9184
		3	12	4	112	0.96	10640
		4	6	7	196	1.16	22736
Długość wg średnic (cm)						22736	30128
Masa 1 m pręta (kg/m)						0.22	0.89
Masa łączna wg średnic (kg)						50.47	267.54
Masa łączna wg gatunku stali (kg)						50.47	267.54
Ogółem (kg)						318.01	

Minimalna średnica wewnętrzna zagięcia pręta		
RODZAJE	ŚREDNICA PRĘTÓW	
PRĘTÓW	Ø<20mm	Ø>20mm
Pręty zębowane	4Ø	7Ø
Pręty gładkie	4Ø	5Ø

BETON wg PN-B-03264:2002
STAL ZBROJENIOWA wg PN-B-03264:2002

LEGENDA:
przerwa technologiczna -
blocek betonowy -
podkład betonowy C8 / 10 -

PODZIAŁKA LINIOWA 1:25
0 20 40 60 80 100cm

Wymiary - "cm"

Materiały:

- Fundamenty - Beton C16 / 20
- Podłoże betonowe - Beton C8 / 10 lub B10 , gr. 10cm
- Stal zbrojeniowa AIIIN-RB500W, A0-S10S
- Otulina zbrojenia fundamentów - cmin = 4,0cm/ 3,0cm
- Stal śrub kotwiących - S355JR wg PN-EN 10025-2

ZMIANA NUMER	DATA	ZAKRES
RYSUNEK AKTUALNY NA DZIEŃ: ---		
BIURO PROJEKTOWO-USŁUGOWE PROJ-BUD SP. Z O.O. 65-077 ZIELONA GÓRA, Al. Wojska Polskiego 37 tel./fax (68)3272009 e-mail:ProjBud@interia.pl		
PROJ-BUD	IMIE I NAZWISKO	UPRAWNIENIA
PROJEKTANT	mgr inż. DOMINIK KOBEL	SPECJ. KONSTR.-BUD. LBS/0078/P00K/08
SPRAWDZIC	inż. W. BOHRZYCEWICZ	SPECJ. KONSTR.-INŻ. 97/79/ZG
KIEROWNIK	inż. WŁODZIMIERZ SNEŁA	
TEMAT:	PRZEBUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO – ANEKS	
OBIEKT:	KROŚNO ODRZAŃSKIE, UL. PARKOWA, DZ.NR. 1230/2,1072/1,1046/13	
TYTUŁ RYS.	ZADASZENIE ZEWNĘTRZNE	
INWESTOR:	PRZEKROJE FUNDAMENTÓW ZADASZENIA ZEWNĘTRZNEGO	STADIUM: P.BUDOWLANY
NR ZLEC:	BRANŻA:	SKALA:
264/13	konstr.	1:25
DATA:		NR RYS.:
04/2015		K/2n

Zastrzegam sobie wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim.
Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przenoszony,
uzupełniany lub odstępiony komunikówkowi, bez pisemnej zgody BPJ
PROJBUD w Zielonej Górze