PRZEKRÓJ NR 1 (A-A)

POPRZECZNY PRZEZ ULICĘ JEDNOKIERUNKOWĄ

km 0+000,00 - km 0+008,05



PRZEKRÓJ NR 2 (B-B)

PRZEZ ULICĘ JEDNOKIERUNKOWĄ

km 0+004,40 - km 0+033,14



PRZEKRÓJ NR 3 (C-C)

PRZEZ ULICĘ JEDNOKIERUNKOWĄ

NA PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH

w km 0+034,60



PRZEKRÓJ NR 4 (D-D)

PRZEZ ELEMENTY ODWODNIENIA

km 0+042,00



PRZEKRÓJ NR 5 (E-E)

NA PRZEDŁUŻENIU ŚCIEKU Z KOSTKI BETONOWEJ



PARAMETRY TECHNICZNE ULICY WOP PO PRZEBUDOWIE:

- SZEROKOŚĆ JEZDNI 3.5 m,
- KLASA TECHNICZNA - L
- PRĘDKOŚĆ PROJEKTOWA - 40 km/h
- KATEGORIA RUCHU - KR 2,
- NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ,
- POCHYLENIE POPRZECZNE JEZDNI - 2%,
- OBCIĄŻENIE 100 kN/m,

OZNACZENIA:

1 - nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm, koloru czerwonego;
2 - podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm;
3 - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm;
4 - krawężnik betonowy prosty 15x30 cm, wystający;
5 - krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm, wtopiony;
6 - ława bet. z oporem z betonu B-15;
7 - ściek przykrawężnikowy z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm, szer. 20 cm;
5 - warstwa ścieralna grubości 5 cm z BA 0/12,8, asfalt 50/70;
6 - warstwa wiążąca grubości 7 cm z BA 0/16, asfalt 50/70;
7 - warstwa ścieralna grubosci 4 cm z BA 0/12,8, asfalt 50/70;
8 - podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 10-11 cm;
9 - istn. nawierzchnia ul. WOP;
10 - istn. konstrukcja nawierzchni ul. WOP;

BIURO USŁUG DROGOWYCH
"TRASA"
NADZORY,KONSULTACJE,PROJEKTOWANIE
mgr inż. Wojciech Przyłucki
69-110 Rzepin, ul. Chrobrego 18A/1
(095) 7588727, kom. 692481085
NIP 926-146-46-02 REGON 211264483

PROJEKT:	„Przebudowa ul. WOP i Srebrna Góra w Krośnie Odrzańskim”			
RYSUNEK:	PRZEKROJE NORMALNE SKALA 1:50			
BRANŻA:	DROGOWA	uprawnienia:	data i podpis:	nr rys.
PROJEKTANT:	mgr inż. Piotr Gwiazdowski	upr. proj. nr 63/05/ZG w spec. drogowej	08.2007	4
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Wojciech Przyłucki		08.2007	
DATA: SIERPIEŃ 2007				