



PARAMETRY TECHNICZNE PROJ. ULICY WEWNĘTRZNEJ PRZY UL. DZIAŁKOWCÓW

- SZEROKOŚĆ CIĄGU PIESZO-JEZDNEGO - 4,50 m,
- KLASA TECHNICZNA - D
- PRĘDKOŚĆ PROJEKTOWA - 30 km/h
- KATEGORIA RUCHU - KR 1,
- NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BUKOWEJ,
- POCHYLENIE POPRZECZNE JEZDNI JEDNOSTRONNE - 2%,
- DOPUSZCZALNY NACISK OSI POJAZDU - 100 kN/m,

LEGENDA:

- PROJ. NIWELETA;
- TEREN ISTNIEJĄCY;
- PROJ. WPUST DESZCZOWY;

BIURO USŁUG DROGOWYCH "TRASA" NADZORY, KONSULTACJE, PROJEKTOWANIE mgr inż. Wojciech Przyłucki				69-110 Rzepin, ul. Chrobrego 18A/1 (095) 7588727, kom. 692481085 NIP 926-146-46-02 REGON 211264483	
PROJEKT:	<i>Budowa drogi wewnętrznej przy ul. Dziątkowców w Krośnie Odrzańskim</i>				
RYСУNEK:	PROFIL PODŁUŻNY SKALA 1:100/1000				
BRANŻA:	DROGOWA	uprawnienia:	data i podpis:	nr rys.	
PROJEKTANT:	mgr inż. Piotr Gwiazdowski	upr. proj. nr 6305ZG w specj. drogowej	08.2007	3	
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Wojciech Przyłucki		08.2007		
DATA: SIERPIEŃ 2007					