BIURO PROJEKTÓW "GAZBAR"			
BOGUSŁAWA PIETTUNIKO			
66-600 KROSNO ODRZAŃSKIE			
PRZEBUDOWA BUDYNKU			
PRZEDSZKOLA NR 4			
KROSNO ODRZ. ul. Bolesława Chrobrego 43/2,NR 117/2			
RZUT PIWNICY			
Projektował:	mgr inż. arch. Janusz Zaremba	upr. bud. nr 233/74/Z/O	
Opracował:	mgr inż. Bogusława Piettunkio	upr. bud. nr 166/94/Z/O	
Sprawdził:	mgr inż. arch. Bogusław Jaskułowski	upr. bud. nr 226/73/Z/O	

Inwestor: GMINA KROSNO ODRZAŃSKIE ul. Piastowska 1 66-600 KROSNO ODRZAŃSKIE

Temat: PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 4 ul. Bolesława Chrobrego 43/2 KROSNO ODRZ.

Skala: 1:50

Data: 01. 2009

Nr rys. 10

OZNACZENIA :

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ŚCIANY I FRAGMENTY ŚCIAN DO WYBURZENIA
- PROJEKTOWANE ŚCIANKI DZIAŁOWE LEKKIE
- PROJEKTOWANE ŚCIANKI DZIAŁOWE MUROWANE
- OTWORY DO ZAMUROWANIA


RZUT PIWNICY 1:50
ŚCIANA ISTNIEJĄCA
ŚCIANA PROJEKTOWANA
ŚCIANA DEMONTOWANA
STROPIAN EKSTRUDOWANY GR. 8 CM
U= 0,40 W/m2K
STROPIAN EKSTRUDOWANY GR. 8 CM
U= 0,38 W/m2K
ŚCIANA ISTNIEJĄCA GR. 55 CM
U= 0,40 W/m2K
STROPIAN EKSTRUDOWANY GR. 8 CM
U= 0,38 W/m2K
ŚCIANA ISTNIEJĄCA GR. 55 CM
U= 0,40 W/m2K
TYNK DEKORACYJNY
OCIEPLENIE WEWNĘTRZNE
STROPIAN EKSTRUDOWANY GR. 8 CM
WENTYLACJA WYWIEWNA 15X15 cm
300 cm NAD POWIERZCHNIĄ GRUNTU
ISTNIEJĄCA KOTŁOWNIA GAZOWA WYKONANA W 2005 r.
WYJŚCIE NA DACH
NAWIEW 25X20 cm
NAD POSADZKĄ
WYWIEW 25X20 cm
NAD POSADZKĄ
ARCHIWUM
01
28,90 m2
hpom.=278 cm
KOTŁOWNIA
04
30,20 m2
hpom.=277 cm
MAGAZYN SPRZĘTU TEREMOMEGO
02
17,10 m2
MAGAZYN BIELIZNY
07
4,30 m2
hpom.=281 cm
MAGAZYN
08
6,40 m2
hpom.=279 cm
PRALNIA
09
40,20 m2
hpom.=278 cm
MAGAZYN NIEBI
014
29,20 m2
hpom.=279 cm
MAGAZYN
019
8,20 m2
MAGAZYN
017
7,90 m2
MAGAZYN
018
18,80 m2
hpom.=263 cm
MAGAZYN
030
37,40 m2
ZASOBÓW
hpom.=264 cm
SZATNIA KONSERWATORA
010
12,70 m2
SZATNIA OBSŁUGOWEGO
021
10,40 m2
hpom.=297 cm
POM.
012
3,90m2
POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE
022
3,50 m2
ORIENTACJA
WARZYW
025
10,60 m2
hpom.=265 cm
MAGAZYN
WARZYW
026
20,40 m2
hpom.=265 cm
SZATNIA KUCHAREK
028
10,10 m2
KUCHNIA
029
5,80 m2
hpom.=271 cm
015
7,80 m2
hpom.=271 cm
POM.
013
11,30 m2
hpom.=281 cm
KOMIN WENTYLACYJNY
ponad dach
WAZ ASKA KOMINOWA
na 300, h=15m
ISTN. E 30
90X200
03
3,70 m2
90X200
ISTN. E 30
KL. 1
KL. 3
3T-140-L=140 PCM
2T-140-L=140 PCM
KOMIN
ISTNIEJĄCA KOTŁOWNIA GAZOWA WYKONANA W 2005 r.
WYJŚCIE NA DACH
NAD POSADZKĄ
NAWIEW 25X20 cm
NAD POSADZKĄ
WYWIEW 25X20 cm
NAD POSADZKĄ
ISTNIEJĄCA ŚCIANA GR. 55 CM
U= 0,40 W/m2K
STROPIAN EKSTRUDOWANY GR. 8 CM
U= 0,38 W/m2K
TYNK DEKORACYJNY
OCIEPLENIE WEWNĘTRZNE
STROPIAN EKSTRUDOWANY GR. 8 CM
U= 0,38 W/m2K
ISTNIEJĄCA ŚCIANA GR. 55 CM
U= 0,40 W/m2K
TYNK DEKORACYJNY