


poz. 7 schody żelbetowe  
skala 1:20  
klatka schodowa nr 1



ZBROJENIE SCHODÓW

lp.	Ø	df.	ilość	dt. łączna	
				A-III	A-O
	m	szt.		Φ16	Φ8
1	Φ16 5,15	10	51,50		
2	Φ16 4,76	12	57,12		
3	Φ16 5,87	10	58,70		
4	Φ16 5,82	12	69,84		
5	Φ16 5,67	5	28,35		
6	Φ16 5,62	6	33,72		
7	Φ16 1,71	10	17,10		
8	Φ16 1,66	12	19,92		
9	Φ16 1,30	44	57,20		
10	Φ16 1,32	10	13,20		
11	Φ16 1,27	12	15,24		
12	Φ16 2,72	10	27,20		
13	Φ8 1,30	66			85,80
14	Φ8 2,70	42			113,40
razem	m		449,09	199,20	
masa	kg/m		1,58	0,395	
ciężar	kg		709,56	78,68	
razem	kg		788,24		
dodatek na zakłady 5%					39,41
razem	kg				827,65

beton B-20 (C16/20)  
A-III (34GS)  
A-O (St0S)

POZ.8.0  
PODCIĄG P1 2I160  
ZABEZPIECZONY  
W SYSTEMIE DO REI60

POZ.8.0  
PODCIĄG P1 2 160  
ZABEZPIECZONY  
W SYSTEMIE DO REI60

jaszczak

autorska pracownia architektury - jaszczak piotr  
pracownia: 90-406 Łódź, ul. Piotrkowska 17, tel. 42 633 60 56  
architekci@jaszczak-szadkowska.com.pl www.jaszczak-szadkowska.com.pl

INWESTOR:	GMINA KROSNO ODRZAŃSKIE 66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1
OBIEKT:	Dokumentacja projektowa zmiany sposobu użytkowania istniejącego budynku OHP na oddział przedszkolny wraz z rozbudową o zewnętrzny sztyb windy w Krosnie Odrzańskim przy ul. Piastów , dz. nr 603/1 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
ADRES:	Krosno Odrzańskie, ul. Piastów , dz. nr 603/1, obręb 1
TYTUŁ RYS.:	klatka schodowa nr 1
WYKONAŁ:	inż. bud. Jadwiga wójcik upr. nr GP-W-8346-242/77 nr izby LOD/BO/0508/02