

Gmina Krzeszyce
ul. Skwierzyńska 16
66-435 Krzeszyce
tel. (095) 757 31 61 do 64
fax (095) 757 30 86
rolnictwo@krzeszyce.pl



Zapytanie Ofertowe

**Izolacja termiczna :ocieplenie zewnętrzne budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej
w Kołczynie ul. Sulęcińska 28**

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

Zatwierdził:

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Krzeszyce
ul. Skwierzyńska 16
66-435 Krzeszyce
tel. (095) 757 31 61 do 64
fax (095) 757 30 86
sekretariat@krzeszyce.pl

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

2.1. Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych przez wzgląd na zapis art. 4 ust. 8, który stanowi, iż – *Ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.*

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia

Zakres zamówienia będzie obejmował wykonanie izolacji termicznej zewnętrznej:

- położenie styropianu FS 15 gr. 10 cm, ocieplenie metoda lekką, płyty styropianowe klejone zaprawą elastyczną, mrozoodporną, siatka z włókna szklanego, tynk mineralny hydrofobowany z uziarnieniem 2,0 mm . Ściany należy przed położeniem tynku zagruntować Cerplastem.
- Narożniki ścian, otworów drzwiowych i okiennych obrobić narożnikami z siatką.
- parapety zewnętrzne wykonać z blachy stalowej powlekanej w kolorze białym.
- Podbitkę dachu wykonać z PCV w kolorze białym.

Informacje dodatkowe:

- Powierzchnia ocieplanego budynku wynosi 212 m² wraz z otworami okiennymi i drzwiowymi.
- Powierzchnia wykonania podbitki dachu wynosi 40 m².

UWAGA:

Szczegółowy zakres zamówienia określa dokumentacja projektowa/ do wglądu/

4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

4.1. Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do **dnia 31 października 2015r.**

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

5.1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy w okresie 5 lat przed datą upływu terminu składania ofert wykonali jedną robotę budowlaną w sektorze usług budowlanych o wartości robót powyżej 100.000 zł.

6. WYKAZ DOKUMENTÓW

- 6.1. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, należy przedłożyć stosowane informacje wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty budowlane zostały wykonane należycie (referencje);
- 6.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; *(Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości);*
- 6.3. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;

7. INFORMACJE DODATKOWE

- 7.1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
- 7.2. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest Tadeusz Łżykowski – inspektor nadzoru tel. oraz Henryk Tokarczuk – inspektor Urzędu Gminy Krzeszyce.
- 7.3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub elektronicznie.
- 7.4. Jeżeli Zamawiający i Wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub elektronicznie, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania.
- 7.5. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres poczty elektronicznej podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.
- 7.6. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres Zamawiającego wskazany w tytule;
- 7.7. Zamawiający wymaga osobistego świadczenia, poprzez wykonywanie kluczowych elementów zamówienia przez siebie (tj. dostawę, montaż i odbiór robót)

8. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin, którym Wykonawca będzie związany ze złożoną ofertą wynosi 30 dni,

9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

- 9.1 Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
- 9.2 Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.
- 9.3 Oferta musi być napisana w języku polskim, powinna być sporządzona czytelnie za pomocą maszyny do pisania, komputera lub ręcznie, w sposób uniemożliwiający łatwe usunięcie zapisów oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz czego dowód winien znaleźć się w ofercie.
- 9.4 Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- 9.5 Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

9.6 Na ofertę składają się:

- a) formularz ofertowy przygotowany dla zamówienia - **zgodnie z załącznikiem nr 1**;
- b) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dokumentów określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, wykaz przygotować **zgodnie z załącznikiem nr 2**;
- c) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; (Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości);
- d) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik.

9.7 Cena oferty ma charakter ryczałtowy.

9.8 Oferowane wynagrodzenie ma obejmować wykonanie zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową.

9.9 Wykonawca nie będzie mógł żądać dodatkowej zapłaty, jeśli na etapie realizacji okaże się, iż nie uwzględnił on elementów opisanych w dokumentacji projektowej.

9.10 Koperta (opakowanie) zawierająca ofertę musi być zamknięta i zabezpieczona przed otwarciem, bez uszkodzeń, gwarantując zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania powyższego sposobu opakowania i opisu kopert tj. np.: rozerwanie koperty w czasie drogi do zamawiającego, nieskuteczne doręczenie z powodu złego opisu.

9.11 Ofertę można złożyć w kopercie lub innym nieprzeźroczystym opakowaniu. Koperta (opakowanie) ma być opisana:

Nazwa i adres składającego ofertę

Adres e-mail:.....

Tel/fax.....

Zamawiający: *Gmina Krzeszyce, ul. Skwierzyńska 16, 66-435 Krzeszyce*

Oferta:

**Izolacja termiczna: ocieplenie zewnętrzne budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej
w Kołczynie ul. Sulęcińska 28**

Nie otwierać przed dniem 25.09.2015 roku

9.12 Ze względu na przyjęty tryb postępowania nie przewiduje się jawnego otwarcia ofert.

10. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia **25.09.2015 r. do godz. 10:00**, adres: Urząd Gminy Krzeszyce, ul. Skwierzyńska 16, 66-435 Krzeszyce.

11. SPOSÓB OBLICZENIA CENY

11.1. Wszelkie rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

11.2. W przypadku zmiany przepisów dotyczących ustawy o podatku od towarów i usług, strony obowiązywać będzie cena z uwzględnieniem stawki VAT obowiązującej na dzień wystawienia faktury.

11.3. Sposób przedstawienia ceny w ofercie wykonania stosownie do zapisu, zawartego w formularzu ofertowym.

12. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY

Kryterium wyboru oferty – decyduje najniższa, zaproponowana cena netto za 1 m² wykonania izolacji termicznej budynku oraz cena netto za 1m² wykonania podbitki dachu. W sytuacji, gdy Wykonawcy zaproponują identyczną cenę, wówczas Zamawiający zwróci się o przedłożenie oferty uzupełniającej, na kwotę nie wyższą, niż zaproponowana uprzednio.

Załączniki:

1. **Załącznik nr 1** Formularz ofertowy
2. **Załącznik nr 2** Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 1 Wzór formularza oferty

.....
(miejsowość, data)

.....
(pieczęć adresowa firmy wykonawcy)
.....
.....
.....

**Gmina Krzeszyce
ul. Skwierzyńska 16
66-435 Krzeszyce**

Odpowiadając na zapytania ofertowe na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.:

**Izolacja termiczna :ocieplenie zewnętrzne budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej
w Kołczynie ul. Sulęcińska 28**

oferujemy wykonanie zamówienia:

1.Cena netto wykonania 1 m² izolacji termicznej wynosi zł

2. Cena nett wykonania 1 m² podbitki dachu wynosi zł

1. Powyższa cena obejmuje zakres zamówienia określony opisem przedmiotu zamówienia.
- 2. Zamówienie wykonamy w terminie do 31.10.2015r.**
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia, dokumentacją projektową i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w terminie 30 dni, licząc od upływu składania ofert.
5. Oświadczamy, że wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w nim warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
6. Oświadczamy, że udzielamy rękojmi jakości na cały przedmiot zamówienia na okres 36 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego.
7. Akceptujemy 30 dniowy termin płatności faktur.

.....
(podpis i pieczęć)

Załącznik nr 2 Wykaz robót budowlanych

.....
(miejsowość, data)

.....
(pieczęć adresowa firmy wykonawcy)

.....
.....
.....
**Izolacja termiczna :ocieplenie zewnętrzne budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej
w Kołczynie ul. Sulęcińska 28**

Lp.	Nazwa zadania oraz opis	Zamawiający	Okres realizacji	Wartość
1.				
2.				

.....
(podpis i pieczęć)