

Załącznik nr 6 do SIWZ - Istotne Postanowienia Umowy.

UMOWA DOSTAWY

„Dostawa elementów wyposażenia na potrzeby PSZOK w Gminie Krzeszyce”

zakontraktowana w trybie przetargu nieograniczonego dla projektu pn.

„Modernizacja linii sortowniczej Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Długoszynie wraz z rozbudową PSZOK w Krzeszycach”

**realizowana w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, oś 4, działanie 4.2**

zawarta w dniu r. w Krzeszycach pomiędzy:

Gminą Krzeszyce, ul. Skwierzyńska 16, 66-435 Krzeszyce 1,
reprezentowaną przez Wójta – **Stanisława Pieczkajtisa**
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – **Zofii Smolińskiej**
zwaną dalej „**Zamawiającym**”

a

..... z siedzibą w,

NIP , REGON

reprezentowaną przez:

1. -

2. -

zwaną dalej „**Wykonawcą**”,

Zamawiający oraz **Wykonawca** będą dalej zwani łącznie „**Stronami**” lub oddzielnie „**Stroną**”.

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1843 ze zm.).

Przedmiot niniejszej Umowy współfinansowany będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

§ 1. Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest:
 - 1) **dostawa elementów wyposażenia PSZOK w Krzeszycach**, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ (stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Umowy),
 - 2) udzielenie **gwarancji i rękojmi za wady** (w tym świadczenie usług serwisowych) na dostarczany przedmiot Umowy, na zasadach określonych w niniejszej Umowie, ofercie Wykonawcy oraz warunkach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
2. Wyposażenie będzie zgodne z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w OPZ, fabrycznie nowe oraz wolne od praw osób trzecich.
3. Wykonawca oświadcza, że:
 - a) przedmiot Umowy jest fabrycznie nowy, nie posiada wad i jest zdalny do pełnienia funkcji elementów wyposażenia,
 - b) nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest przedmiot Umowy,
 - c) przedmiot Umowy nie stanowi przedmiotu zabezpieczenia.

§ 2. Termin realizacji i zasady odbioru

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w terminie do **31 grudnia 2020 r.**
2. Odbiory będą prowadzone przez przedstawicieli Zamawiającego, w obecności wyznaczonego przedstawiciela Wykonawcy.
3. O gotowości dokonania odbioru końcowego Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego nie później niż na 7 dni przed jego planowanym terminem.
4. Protokół odbioru końcowego przedmiotu Umowy stanowi podstawę do wystawienia faktury.
5. Wykonawca prześle Zamawiającemu Dokumentację techniczną w języku polskim, najpóźniej w terminie odbioru końcowego.
6. Odbiór przedmiotu Umowy odbędzie się w siedzibie Zamawiającego.

§ 3. Podwykonawstwo

Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. Zlecenie wykonania części prac podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania podwykonawców i ich pracowników jak za własne.

§ 4. Odpowiedzialność Stron oraz kary umowne

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:
 - 1) Karę umowną w wysokości stanowiącej równowartość 0,3 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy (proporcjonalnie do zakresu, który nie został wykonany) za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy, do 90 dni włącznie,
 - 2) Karę umowną w wysokości stanowiącej równowartość 0,01 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy dzień zwłoki w wykonaniu gwarancji dotyczącej elementów wyposażenia, o której mowa w § 5 ust. 2 niniejszej Umowy.
 - 3) Karę umowną w wysokości stanowiącej równowartość 0,01 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy dzień zwłoki w wykonaniu dostaw częściowych określonych w pkt 1-3 załącznika nr 3 do niniejszej Umowy – harmonogram dostaw.
 - 4) Karę umowną w wysokości stanowiącej równowartość 0,01 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy dzień zwłoki w wykonaniu naprawy gwarancyjnej elementów wyposażenia, o której mowa w § 5 ust. 3 niniejszej Umowy.
 - 5) Karę umowną w wysokości 500,00 złotych (słownie: pięćset złotych 00/100 groszy) za każdy dzień zwłoki w przypadku niedostarczenia Dokumentacji technicznej.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 145 ustawy oraz art. 610 i 611 Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. z 2019, poz. 1145, z późn. zm).
3. Zamawiający może również odstąpić od niniejszej Umowy w następujących przypadkach:
 - a) w razie stwierdzenia podczas odbioru końcowego istotnych wad, nie dających się usunąć,
 - b) w przypadku zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 pkt niniejszej Umowy o ponad 30 dni.
4. W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości stanowiącej równowartość 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy.
5. W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości stanowiącej równowartość 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy.
6. Oświadczenie o odstąpieniu od niniejszej umowy z przyczyn wskazanych w ust. 3 niniejszego Paragrafu powinno być złożone w terminie 30 dni od daty powzięcia przez Zamawiającego informacji uzasadniających odstąpienie od

- umowy. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu nie wymaga złożenia wcześniejszego wezwania do prawidłowego wykonywania niniejszej Umowy.
7. Kary umowne mogą podlegać potrąceniu przez Zamawiającego lub są płatne w terminie 14 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego wezwania do zapłaty.
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość wskazanych w umowie kar umownych, w szczególności gdy w wyniku jakichkolwiek działań lub zaniechań Wykonawcy niezgodnych z postanowieniami niniejszej umowy lub złej wiary Wykonawcy Zamawiający utraci w całości lub częściowo dofinansowanie projektu, w ramach którego dokonywany jest zakup przedmiotu niniejszej Umowy.

§ 5. Gwarancja, rękojmia

1. Wykonawca wraz z dostawą elementów wyposażenia prześle Zamawiającemu dokument potwierdzający udzielenie gwarancji jakości na warunkach wskazanych w niniejszym paragrafie, oraz udziela rękojmi na przedmiot umowy.
2. O wykryciu wady Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie lub mailowo (bez zachowania konieczności zachowania formy elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym ważnym certyfikatem kwalifikowanym), jednocześnie podając miejsce oględzin mających na celu jej stwierdzenie..
3. Termin usunięcia wad, o którym mowa w ust. 2 nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia zgłoszenia.
4. Usunięcie wad winno być stwierdzone protokolarnie.
5. W okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi wszystkie naprawy przeprowadzane będą w miejscu wskazanym przez Zamawiającego przez serwis na koszt Wykonawcy.
6. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad powstałych z jego winy bez względu na koszty, jakie będzie musiał ponieść. W przypadku gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad powstałych z jego winy, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający nie traci uprawnień z tytułu gwarancji.
7. Gwarancja i rękojmia dla elementów wyposażenia wskazanych w SIWZ wynosi **1 rok/2 lata (*kryterium oceny ofert)**, liczone od dnia podpisania Protokołu odbioru końcowego. Na pozostałe elementy okres gwarancji i rękojmi wynosi 12 miesięcy.
8. Gwarancja polega na bezpłatnej naprawie lub wymianie niesprawnego elementu lub podzespołu elementów wyposażenia, którego niesprawność wynika w szczególności z wady wykonawczej lub montażowej w procesie produkcyjnym
9. Wszystkie oryginalne części zamienne zamontowane w ramach naprawy gwarancyjnej są objęte gwarancją do końca okresu gwarancji.
10. Gwarancja obowiązuje co najmniej na terenie całej Rzeczypospolitej Polskiej.

11. Wykonawca nie odpowiada za uszkodzenia powstałe w wyniku eksploatacji niezgodnej z dostarczoną Dokumentacją techniczną, aktów wandalizmu, zdarzeń wynikłych z działania Siły wyższej lub innych zdarzeń losowych.
12. Usługi gwarancyjne nie obejmują części podlegających naturalnemu zużyciu podczas eksploatacji.
13. Okres gwarancji przedłuża się o czas trwania naprawy gwarancyjnej, liczony w pełnych dobach od momentu zgłoszenia wady do chwili powrotu elementów wyposażenia do eksploatacji.
14. W przypadku zaistnienia w okresie gwarancji konieczności przemieszczania przedmiotu umowy w związku ze stwierdzeniem usterek, których nie można usunąć w siedzibie Zamawiającego, przemieszczenie dokonuje się na koszt Wykonawcy, w sposób i na warunkach określonych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
15. Zamawiający może dochodzić roszczeń także po upływie okresu gwarancji niezależnie od rękojmi, jeżeli reklamował przed upływem tych terminów.

§ 6. Wynagrodzenie oraz zasady płatności za dostawę

1. Wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu Umowy wynosi **zł brutto** (słownie: _____), stawka podatku VAT%.
2. Należności będą regulowane przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze, z tym że kwota odpowiadająca całości kwoty podatku VAT wynikająca z otrzymanej faktury będzie dokonywana na rachunek VAT (*split payment*).
3. Podstawą wystawienia faktur VAT za przedmiot Umowy jest podpisanie Protokołów odbioru za każdy element zamówienia.
4. Terminy płatności ustala się do 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
5. Za dzień zapłaty Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem niniejszej umowy, w tym koszty związane z dostarczeniem przedmiotu umowy Zamawiającemu, gwarancji, szkolenia.

§ 8. Zasady komunikowania się Stron

1. Każda ze Stron wskaże imię i nazwisko, nr telefonu i faksu oraz adres e-mail swoich Przedstawicieli w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. Zmiana osób będących Przedstawicielami Stron, wymaga pisemnego powiadomienia i nie stanowi zmiany umowy.
2. Wykonawca wskaże Zamawiającemu nr faksu i adres e-mail, funkcjonujący 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu dla potrzeb realizacji postanowień udzielonej gwarancji.
3. Przedstawiciele będą upoważnieni do podejmowania czynności związanych z realizacją umowy.

4. Przedstawiciele nie mogą podejmować żadnych ustaleń, które zmieniałyby zobowiązania Stron wynikające z umowy, a w szczególności nie są umocowani do dokonywania zmian umowy.
5. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej wszelkie zawiadomienia i oświadczenia Przedstawicieli dotyczące realizacji umowy powinny być dokonane na piśmie i przesłane za pośrednictwem kuriera, listem poleconym, faksem lub w formie elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym ważnym certyfikatem kwalifikowanym.
6. Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania o każdej zmianie adresu swojej siedziby i danych Przedstawicieli.
7. Pismo o zmianie adresu uznaje się za doręczone, jeżeli jest przyjęte bezpośrednio lub dostarczone za pośrednictwem operatora pocztowego lub poczty kurierskiej za potwierdzeniem odbioru.
8. Niedopełnienie obowiązku określonego w ust. 6 powoduje ten skutek, że pismo wysłane na dotychczasowy adres Strony uznaje się za doręczone.

§ 9. Rozwiązywanie sporów

1. Strony będą dążyć do rozwiązywania sporów w drodze wzajemnych uzgodnień.
2. W przypadku, gdy Strony nie dojdą do porozumienia, spór poddadzą pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 10. Zmiany Umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do Umowy w następującym zakresie i przy następujących warunkach:
 - 1) Zmiany co do przedmiotu zamówienia określonego w OPZ (załącznik nr 1 do Umowy), terminu ukończenia, wysokości wynagrodzenia, warunków płatności jeśli konieczność ich wprowadzenia wynika:
 - a) ze zmian w normach lub przepisach powszechnie obowiązujących, (przy czym ewentualne zmiany kosztów obciążają Wykonawcę),
 - b) pojawienia się w trakcie realizacji umowy bardziej nowoczesnych lub ekonomicznie bardziej uzasadnionych technologii, materiałów i urządzeń, których zastosowanie Strony uznają za celowe i wskazane przy realizacji umowy, przy zaistnieniu opisanej sytuacji wynagrodzenie Wykonawcy nie może ulec zmianie,
 - c) wprowadzenia przez producenta lub Wykonawcę nowego produktu, odpowiadającego produktowi będącemu przedmiotem zamówienia,
 - d) zakończenia produkcji zaoferowanych produktów lub wycofanie ich z produkcji lub z obrotu na terytorium RP,
 - e) upadłości albo likwidacji producenta, dystrybutora lub gwaranta,
 - f) uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych powodujących konieczność zmiany sposobu wykonania umowy z zastrzeżeniem, że w przypadku dostarczenia elementów lub sprzętu

- innego rodzaju (zamiennego) niż w ofercie Zamawiający żąda by nie był on gorszy od oferowanego w ofercie przetargowej Wykonawcy,
- g) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
 - h) zmiany stawki podatku od towarów i usług (Nowa stawka podatku będzie miała zastosowanie do prac wykonywanych po dniu zmiany stawki podatku VAT),
 - i) zaszła konieczność uzyskania trudnych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji danych, zgód bądź pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów,
 - j) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron,
 - k) w zakresie zmiany rozwiązań technicznych w stosunku do przewidzianych w SIWZ wraz z załącznikami w brzmieniu z chwili otwarcia ofert pod warunkiem, że zmiany te nie pogorszą właściwości funkcjonalno – użytkowych przedmiotu zamówienia i będą korzystne dla Zamawiającego,
 - l) zmiany mogą dotyczyć okoliczności:
 - a) powodujących poprawienie parametrów technicznych przedmiotu zamówienia;
 - b) wynikających z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów;
 - c) powodujących obniżenie kosztu ponoszonego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu zamówienia.
2. Podstawą przedłużenia terminu umownego jest zgłoszenie przerwania możliwości świadczenia dostaw przez Wykonawcę w dacie ich przerwania ze wskazaniem przyczyny ich przerwania, potwierdzone każdorazowo przez Zamawiającego w formie pisemnej.
3. Podstawą sporządzenia aneksu do umowy będzie wniosek Wykonawcy, w którym Zamawiający potwierdzi okres wstrzymania na podstawie okoliczności opisanych w ust. 1 (w tym także związanych z epidemią COVID-19).
4. Ustala się warunki dokonywania zmian:
- 1) zmiana może być inicjowana na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, przy czym strona wnioskująca zobowiązana jest do szczegółowego uzasadnienia proponowanych zmian, np.: prawidłowa realizacja przedmiotu zamówienia, gospodarność, efektywność, zmiana elementów mających wpływ na wysokość wynagrodzenia wskazanych przez Zamawiającego w SIWZ, itp.,
 - 2) zmiana musi uzyskać aprobatę obu stron,
 - 3) zmiana musi być zgodna z SIWZ oraz ustawą Prawo Zamówień Publicznych.
5. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.

§ 11. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. W przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą, którego siedziba znajduje się za granicą, umowa i wszelka korespondencja związana z realizacją umowy zostanie sporządzona i będzie prowadzona w języku polskim.
3. Strona powołująca się na Siłę wyższą ma obowiązek zawiadomić o tym fakcie drugą Stronę w ciągu 7 dni od zaistnienia takiej okoliczności.
4. Strony zobowiązują się do bezwzględnego zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem umowy, także po zakończeniu realizacji umowy. Obowiązek ten nie dotyczy informacji co do których Zamawiający ma nałożony ustawowy obowiązek publikacji lub która stanowi informację jawną, publiczną.
5. Umowa została sporządzona w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.
6. Integralne składniki umowy stanowią:

Załącznik nr 1	SIWZ wraz z załącznikami
Załącznik nr 2	Oferta Wykonawcy
Załącznik nr 3	Harmonogram dostaw

.....

ZAMAWIAJĄCY

.....

WYKONAWCA

Załącznik nr 3 do umowy

Harmonogram dostaw w ramach zamówienia „Dostawa elementów wyposażenia na potrzeby PSZOK w Gminie Krzeszyce”

LP	Rodzaj dostaw	Termin wykonania
1	Dostawa i transport kruszywa budowlanego (żwiru) o ziarnistości 5-10 mm Ilość ok 50 m3 na potrzeby przygotowania podłoża	7 dni od dnia podpisania Umowy
2	Dostawa paneli ogrodzeniowych z murkiem na dole o wymiarach 2500 X 2000 mm (Ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo.	7 dni od dnia podpisania Umowy
3	Brama wjazdowa przesuwana z furtką - 4 MB Z KĄTOWNIKA Z FURTKĄ 1 MB, Z SŁUPAMI, - Brama zagęszczona od dołu - słupy,zawiasy regulowane - Brama pomalowana farbą podkładową w kolorze czarnym, możliwość pomalowania proszkowo Brama kompletna do montażu.	7 dni od dnia podpisania Umowy
4	Zbiornik szczelny otwarty na wody deszczowe min. 500 l, np. poliuretanowy odporny na warunki zewnętrzne.	Do dnia 31 grudnia 2020 r.
5	Boksy magazynowe • wiata śmietnikowa x 2 Wraz z zadaszeniem z blachy ocynkowanej szerokość 3 m długość 2 m spad dachu do tyłu drzwi dwuskrzydłowe szer 2,00m Urządzenia prefabrykowane dostarczone w całości lub w elementach przystosowane do szybkiego montażu ręcznego, nie związane stale z gruntem. Nie wymagające pozwolenia ani zgłoszenia.	Do dnia 31 grudnia 2020 r.
6	Zadaszenie boksów (zadaszenia z konstrukcji stalowej) Zgodne z wymiarami zaoferowanych boksów magazynowych. Urządzenia prefabrykowane dostarczone w całości lub w elementach przystosowane do szybkiego montażu ręcznego, nie związane stale z gruntem. Nie wymagające pozwolenia ani zgłoszenia.	Do dnia 31 grudnia 2020 r.
7	Hala magazynowa na odpady niebezpiecznych, ZSEE i przedmioty do ponownego użycia, blaszana z bramą dwuskrzydłową wykonana z blachy ocynkowanej, (garaż blaszany) – z możliwością montażu i demontażu. • Parametry ok 34,8 m2 do 35 m2 • spadek dachu w kierunku tyłu • zamek na środku z dwoma kluczami • dwa uchwyty na kłódki (góra i dół) • rygle od środka • całość wykonana z blachy ocynkowanej, dodatkowo pokrytej farbą podkładową Urządzenia prefabrykowane dostarczone w całości lub w elementach przystosowane do szybkiego montażu ręcznego, nie związane stale z gruntem. Nie wymagające pozwolenia ani zgłoszenia.	Do dnia 31 grudnia 2020 r.
8	Waga samochodowa przejazdowa o nośności 30 ton, montażem i oprogramowaniem • Niskoprofilowa, stalowa waga samochodowa - niezwiązana trwale z gruntem (brak konieczności uzyskiwania pozwolenia na	Do dnia 31 grudnia 2020 r.

	<p>budowę), mobilna, posiadająca mechanizm jeżdżący nie wymagający pozwolenia, ani zgłoszenia sprzęt w pełni przenośny stanowiący urządzenie pomiarowe nie podlegające przepisom prawa budowlanego.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stalowa, zwarta, modułowa, przenośna konstrukcja • niezwiązana trwale z gruntem (brak konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę) • mobilna • brak konieczności odwodnienia • łatwość czyszczenia • doskonałe zabezpieczenia antykorozyjne • całkowita wysokość wagi ok 280 mm • długość najazdów ok 2,8 m • nośność 30 ton 	
9	Dostawa wraz z usługą montażu opraw oświetleniowych na posiadanych słupach oświetleniowych wraz z okablowaniem wg wskazówek Zamawiającego.	Do dnia 31 grudnia 2020 r.
10	System monitoringu – uzupełnienie systemu monitoringu o 1 kamerę (wraz z montażem i okablowaniem).	Do dnia 31 grudnia 2020 r.
11	Kontener 1100 l (w ramach zamawianych 5 kontenerów należy dostarczyć 3 kontenery plastikowe w kolorach: żółty, niebieski i zielony oraz 2 kontenery metalowe)	Do dnia 31 grudnia 2020 r.
12	Kontenery samowyładowczy Pojemność: 900 L – 1000 l Nośność: 1000 kg Wymiar kieszeni na widły (SxW): 230x100 mm Rozmiar między widłami: 630 mm	Do dnia 31 grudnia 2020 r.
13	Kontener typu KP7 zakryty Kontener przystosowany do samochodów hakowych i bramowych. konstrukcje wykonane są z blachy stalowej o odpowiedniej grubości. Poszycie kontenera pokryte farbami podkładowymi oraz nawierzchniowymi w dowolnym kolorze z palety RAL, co stanowi odpowiednie zabezpieczenie antykorozyjne.	Do dnia 31 grudnia 2020 r.
14	Kontener KP7 otwarty wersja uniwersalna: urządzenia hakowe (1200mm) i bramowe DIN30720. Konstrukcje wykonane są z blachy stalowej o odpowiedniej grubości. Poszycie kontenerów pokryte farbami podkładowymi oraz nawierzchniowymi w dowolnym kolorze z palety RAL, co stanowi odpowiednie zabezpieczenie antykorozyjne.	Do dnia 31 grudnia 2020 r.
15	kontener magazynowy metalowa konstrukcja - podłoga z rusztem oraz wanną zabezpieczającą do wychwytywania wycieków i zabrudzeń - drzwi dwuskrzydłowe zamykane - możliwość zainstalowania instalacji elektrycznej spawana, stalowa konstrukcja z wodoszczelną, wanną wychwytową z ocynkowanym rusztem, który stanowi podłogę magazynu o dopuszczalnym obciążeniu 1100 kg/m ² . Otwory wentylacyjne na przeciwległych ścianach umożliwiające działanie wentylacji grawitacyjnej i ograniczające gromadzenie się niebezpiecznych oparów. Drzwi dwuskrzydłowe 2230 x 2000 mm umieszczone są standardowo na przedniej ścianie i zamykane na zamek patentowy. Konstrukcja pokryta jest lakierem proszkowym RAL Konstrukcja magazynu jest samonośna, można go ustawić w dowolnym	Do dnia 31 grudnia 2020 r.

	miejscu na równej wzmocnionej powierzchni bez konieczności budowania fundamentów. Pusty magazyn można przemieszczać przy użyciu wózka widłowego, jest wyposażony w metalowe nogi lub przy pomocy dźwigu, ponieważ w narożnikach konstrukcji zamontowane są oka transportowe.	
16	Ręczny wózek magazynowy Wózek Taczkowy i Platformowy ładowność 250kg	Do dnia 31 grudnia 2020 r.
17	Platformowa waga magazynowa Waga platformowa określenie masy przedmiotów w przedziale od 2 do 600 kg (precyzja 0,1 kg): - szalka ze stali węglowej (50 x 60 cm) wyświetlacz LED, klawiaturę odporna na działanie wody i tłuszczu oraz 4 kółka ułatwiające jej przemieszczanie.	Do dnia 31 grudnia 2020 r.
18	Pojemnik na świetlówki - Poręczny, teleskopowy pojemnik do przechowywania zużytych świetlówek (długości 180 cm, średnica 30 cm).	Do dnia 31 grudnia 2020 r.
19	Pojemnik na baterie pojemność 150 litrów, około 90 cm, szczelna, zdejmowana pokrywa z otworem uniemożliwiającym wyjęcie odpadów. - wykonany z polietylenu.	Do dnia 31 grudnia 2020 r.
20	Pojemnik na akumulatory (150l) przeznaczony do przechowywania kwasów. <ul style="list-style-type: none"> • Tworzywo PE o wysokiej gęstości (PE-HD) • Nośność jako pojedynczy zbiornik; do 600 kg, • Dopuszczony do transportu zużytych akumulatorów wg ADR 4.1.4.1 P801a • Wyposażony w trzy płozy • Oznakowanie z informacjami dotyczącymi zagrożeń • Do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. 	Do dnia 31 grudnia 2020 r.
21	Beczki na odpady płynne <ul style="list-style-type: none"> • Pojemnik na odpady łatwopalne • Pojemność: 80- 100l • Zatwierdzony przez FM I UL • Samogasnąca pokrywa • Zapobiega zaprószeniu ognia 	Do dnia 31 grudnia 2020 r.
22	Kosze siatkowe <ul style="list-style-type: none"> • Wymiary zewnętrzne 1200x800x1000h mm (+/-10%) • Wymiar użytkowy 1120x750x840h mm (+/-10%) • Wymiar pojemnika złożonego 1200x800x320h mm (+/-10%) • stal ocynkowana galwanicznie • kosz z możliwością składania • koła • udźwig ok 800 kg 	Do dnia 31 grudnia 2020 r.
23	Regał ocynkowany Regał ze stali nierdzewnej, min wymiary 1550x1200x500 mm (+/-10%), 4 półki.	Do dnia 31 grudnia 2020 r.
24	Wyposażenie warsztatu Stół do prac ręcznych, wkrętarka, wiertarka, szlifierka kątowna, zestaw kluczy, półautomat, imadło, kompresor, breszki, zestaw kluczy płaskich.	Do dnia 31 grudnia 2020 r.