


LEGENDA:

- 1 - DOCIEPLENIE BUDYNKU - METODA LEKKA MOKRA STYROPIAN FASADOWY GR. 10 cm
- 2 - OBRÓBKA BLACHARSKA Z BLACHY TYTANOWO - CYNKOWEJ PAS PODRYNNOWY
- 3 - HAK RYNNOWY
- 4 - RYNNNA
- 5 - OBRÓBKA BLACHARSKA Z BLACHY TYTANOWO - CYNKOWEJ PAS NADRYNNOWY
- 6 - DESKA GR. 3,2 cm
- 7 - BELKA OPOROWA 10x6 cm
- 8 - POZIOM STREFY OKAPOWEJ (30-50 cm OD KRAWĘDZI DACHU OBNIŻYĆ O MIN. 1 cm
- 9 - PAPA TERMOZGRZEWAŁNA DO POKRYĆ JEDNOWARSTWOWYCH GR. 5,2 mm
- 10 - PŁYTY Z WĘŁNY MINERALNEJ POKRYTE ASFALTEM - 10 cm
- 11 - ISTNIEJĄCE PAPOWE POKRYCIE DACHU
- 12 - ISTNIEJĄCY STROP

STAROSTWO POWIATOWE
w Świebodzinie
66-200 Świebodzin
ul. Kolejowa 2

Obiekt	ZESPÓŁ EDUKACYJNY W ŁAGOWIE Łagów, ul. Szkolna 1, dz. nr ewid. 158/19					
Zadanie	REMONT ZESPOŁU EDUKACYJNEGO W ŁAGOWIE W RAMACH PROGRAMU "POPRAWA STANDARDU EDUKACJI DZIECI I MŁODZIEŻY - modernizacja budynku szkoły położonego na działce nr ewid. 158/19 przy ul. Szkolnej 1 w Łagowie"					
Inwestor	GMINA ŁAGÓW - ul. 1-go Lutego 7, 66-220 Łagów					
Nazwa dokumentu - rysunku						
SZCZEGÓŁ POKRYCIA DACHU 2						
	Nazwisko i imię	Nr uprawn.	Data	Podpis	Skala rys.	1:10
Projektant	mgr inż. Marcin Wojewódka	LBS/0072/PWOK/08	05.2009			
					Rys. nr	K26