IZOMETRIA INSTALACJI WODY CIEPŁEJ, ZIMNEJ, CYRKULACYJNEJ, P.POŻ.





LEGENDA:

U -	UMYWALKA
PR -	PISUAR
Z -	ZLEWOZMYWAK
C -	ZAWÓR CZERPALNY ZE ZŁĄCZKĄ DO WĘŻA
P -	PRYSZNIC
ZM -	ZMYWARKA
M -	MISKA USTĘPOWA

WYSOKOŚĆ ZAWIESZENIA ARMATURY CZERPALNEJ NAD PODŁOGĄ	
pralka	100 [cm]
bidet	40 [cm]
umywalka:	120 [cm]
wylewka prysznicowa	160 [cm]
zlewozmywak:	120 [cm]
zmywarka:	100 [cm]
miska ustępowa:	100 [cm]

-przed każdym przyborem stosować zawory odcinające

LEGENDA:

W1 - W1 - proj. piony wodociągowe
——— - proj. instalacja zimnej wody (ZW)
- - - - proj. instalacja ciepłej wody (CW)
—·—·— - proj. instalacja cyrkulacji ciepłej wody użytkowej (CWC)
PP1 - PP3 - proj. piony instalacji wodociągowej przeciwpożarowej
—··—··— - proj. instalacja wodociągowa przeciwpożarowa
HP25 - proj. hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym długości 15 m, o nominalnym zasięgu poziomym 25 m

STAROSTWO POWIATOWE
w Świebodzinie
66-200 Świebodzin
ul. Kolejowa 2

Obiekt	ZESPÓŁ EDUKACYJNY W ŁAGOWIE Łagów, ul. Sikorskiego 1, dz. nr ewid. 159/19					
Zadanie	REMONT ZESPOŁU EDUKACYJNEGO W ŁAGOWIE W RAMACH PROGRAMU "POPRAWA STANDARDU EDUKACJI DZIECI I MŁODZIEŻY" - modernizacja budynku szkoły położonego na działce nr ewid. 159/19 przy ul. Sikorskiego 1 w Łagowie"					
Inwestor	Gmina Łagów - ul. 1-go Lutego 7, 66-220 Łagów					
	Nazwa dokumentu - rysunku					
	INSTALACJE WODNY CIEPŁEJ, ZIMNEJ, CYRKULACYJNEJ, P.POŻ. - AKSONOMETRIA					
Projektant	Nazwisko i imię	Nr uprawn.	Data	Podpis	Skala rys.	1:50
	mgr inż. Aneta Wojtaszka	LBS/0045/PWOK/09	08.2009		Rys. nr	S5