







ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

DRZWI		WEWNĘTRZNE			ZEWNĘTRZNE	
OZNACZENIE		D1	D2	D3	D4	D5
SCHEMAT				 EWAKUACYJNE klamki antypaniczne	 EWAKUACYJNE klamki antypaniczne	 EWAKUACYJNE klamki antypaniczne
WYMIARY W ŚWIEŹLE OŚCIEŻY [mm]	S _o	1010	1010	1910	2000	1300
	H _o	2050	2050	2050	2200	2050
WYMIARY W ŚWIEŹLE OŚCIEŻNICY [mm]	S	900	900	1800	1200	1200
	H	2000	2000	2000	2150	2000
ILOŚĆ		1L 3P	3L	1	1	1L

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

OKNA		NIETYPOWE	
OZNACZENIE		O1	
SCHEMAT			Szyba zewnętrzna INSULIGHT SUN 6mm OPTIFLOAT ZIELONY szyba wewnętrzna NISKOEMISYJNA 1.1w/m xK/16mm ARGON/4mm OPTITERM S U _{okna} =1,55(W/m2K)
WYMIARY W ŚWIEŹLE OSCIEŻY [mm]	S _o	1000	
	H _o	1500	
WYMIARY ZEWNĘTRZNE OSCIEŻNICY [mm]	S	970	Stolarkę należy wyposażyć w nawiewniki higrosterowalne !
	H	1470	KOLOR STOLARKI - RAL 9016 MATT
ILOŚĆ		14	UWAGA ! POMIAR OTWORÓW NALEŻY WYKONAĆ NA OBIEKCIE

ATELIER ARCHITEKTURY PAWEŁ POTOK		
OS.ŁUŻYCKIE 39, 66-200 ŚWIEBODZIN TEL. 0-68 475 3225		
OBIEKT	ŚWIEŁICA WIEJSKA - STOK, GMINA ŁĄGÓW DZIAŁKA NR 4/10 I 4/11	SKALA 1 : 100
TREŚĆ RYS.	ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ	10 MARCA 2010
PROJEKTANT ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. Paweł Robert Potok upr.bud.nr57/92/ZG(spec.architekt.)	NR RYS. 11.
SPRAWDZAJĄCY ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. Jakub Potok upr.bud.nr142/94/ZG(spec.architekt.)	