

Znak sprawy **ZF.7013.8.2016**

Burmistrz Ośno Lubuskiego
ul. Rynek 1
69-220 Ośno Lubuskie

ZAPRASZA do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:

„Budowa miejskiego szaletu publicznego wraz z niezbędną infrastrukturą” (na podstawie art.4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych)

I. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia, w formie pisemnej, napisanej w języku polskim, czytelną i trwałą techniką.
2. Oferta ma obejmować całość zamówienia, a ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie.
3. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami zaproszenia do złożenia oferty.
4. W przypadku, gdy informacje wskazane w załącznikach nie dotyczą Wykonawcy należy wpisać „nie dotyczy” w odpowiednią rubrykę załącznika. W załącznikach miejsca oznaczone (.....) lub (..... /.....) wypełnia Wykonawca wpisując odpowiednie informacje lub niepotrzebne skreśla, pozostawiając wariant właściwy dla Wykonawcy.
5. Oferta, pod rygorem jej nieważności, winna być napisana w języku polskim. Dokumenty w innych językach stanowiące część oferty muszą być przetłumaczone na język polski i tłumaczenie to musi być zamieszczone w ofercie.
6. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną. Podpis osoby upoważnionej musi pozwalać na identyfikację jej imienia i nazwiska (np. będzie uzupełniony pieczętką imienną).
7. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być podpisane przez osobę upoważnioną przez Wykonawcę do podpisania oferty. W przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
8. Zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) pełnomocnictwo powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie. Pełnomocnictwo winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
9. Składane dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych na każdej stronie za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, przy czym dokumenty obejmujące treść oświadczenia woli składane są w formie pisemnej w oryginale zgodnie z art. 78 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

II. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę toalety wolnostojącej w formie słupa ogłoszeniowo - reklamowego w kształcie walca, wyposażonej zgodnie z dokumentacją projektową. Działka nr 306/27 położona jest na obszarze Starego Miasta objętego ochroną zabytków (zespół wpisany do rejestru zabytków).

W ramach zamówienia należy wybudować studnię wraz z przyłączami wodno – kanalizacyjnymi i elektrycznymi. Nie wyklucza się możliwości zastosowania rozwiązań posadowienia innych od przyjętych w projekcie, zgodnych z zaleceniami producenta toalety - w porozumieniu z projektantem i dostawcą toalety wolnostojącej.

Toaletę należy posadzić na płycie betonowej dostosowanej do wymiarów studni. Należy wykonać zakotwiczenie obiektu, dokonać przyłączy wodno – kanalizacyjnych i elektrycznych obiektu z instalacją studzienki.

Obiekt wykonany z profili i blach stalowych stanowi podstawowy model konstrukcji i zewnętrznej powłoki ścian urządzenia. Wewnętrzna powierzchnia ścian i sufit toalety wyłożona blachą kwasoodporną. Podłoga wykonana z blachy aluminiowej (typu „ryfel”- „łezka”), montowana spadowo, posiada kratkę ściekową podłączoną do instalacji kanalizacyjnej.

Przestrzeń pomiędzy ścianami obiektu wypełniona materiałem izolacyjnym (tzw. docieplenie obiektu). Przeszklenie okien kasetonów wykonane z poliwęglanu, wykończone profilem aluminiowym. Armatura zainstalowana w urządzeniu – zabezpieczona ochronnymi płaszczami wykonanymi z blachy kwasoodpornej uniemożliwiającymi demontaż jej przez osoby trzecie. System wentylacji grawitacyjny nawiewno-wywiewny (zastosowano dodatkowo wentylator wyciągowy). Oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne: naturalne, o zmierzchu załączone automatycznie za pomocą włącznika zmierzchowego. Dach wykonany z elementów poliestrowych (żywicę) przytwierdzony do konstrukcji toalety za pomocą śrub (stwarza możliwość rozdzielania obu elementów). Konstrukcja toalety oparta na 4 słupach (filary) – przytwierdzona do podłoża – zakotwiczona.

Dojście do toalety projektowane od strony istniejącego chodnika należy wykonać z kostki granitowej drobnej (6x4cm) na podsypce piaskowej, obrzeże wykonać z kostki granitowej o wym. 10x10 cm mocowane na wylewce z chudego betonu. Ze względu na konieczność zapewnienia dostępu osobom niepełnosprawnym na wózkach, przy wejściu do toalety różnica poziomu posadzki toalety i dojścia nie może być większa niż 2cm .

Opaskę wokół toalety należy wykonać z kostki granitowej drobnej (6x4cm) na podsypce piaskowej, obrzeże wykonać z kostki granitowej o wym. 10x10 cm mocowane na wylewce z chudego betonu..

Wymagania wobec obiektu i wyposażenia:

- podświetlane pola reklamowe na zewnętrznych ścianach, wykonane w formie kasetonu, przeszkłone na zewnątrz obiektu;
- obiekt docieplony – dodatkowo zainstalowany olejowy grzejnik elektryczny;
- obiekt wyposażony w instalacje: kanalizacyjne, wodociągowe i elektryczne pozwalające na podłączenie urządzenia do przyłączy miejskich;
- drzwi toalety wyposażone w zamek uruchamiany po wrzuceniu monety;
- obiekt dostępny dla osób niepełnosprawnych;
- obiekt kolorem musi zostać dostosowany do otoczenia (preferowany kolor ścian: ciemny brąz, dach: ciemna czerwień lub bordo);
- obiekt wyposażony w urządzenie sygnalizujące zdarzenie losowe typu „alarm”;
- wyposażenie toalety z materiałów ceramicznych obejmuje: umywalkę, pisuar, miskę ustępową;
- wyposażenie armatury obejmuje: baterię umywalkową ścienną, zawór pisuarowy prosty, zawór miski ustępowej – prosty ścienny typu „Smok”;
- akcesoria w ramach wyposażenia toalety: dozownik mydła w płynie zainstalowany na ścianie, wykonany ze stali nierdzewnej – malowany; podajnik roli papierowych wykonany ze stali nierdzewnej – malowany; podajnik ręczników papierowych wykonany ze stali nierdzewnej – malowany; kosz na odpadki wykonany ze stali nierdzewnej; ramię wspierające (dla osób niepełnosprawnych) zamontowane do ściany urządzenia (wewnątrz kabiny) wykonane z rurki stalowej – malowane; wieszak dwupunktowy odzieżowy.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik nr 6 do zaproszenia do składania ofert.

Pozostałe elementy nie wyszczególnione w treści wynikają z konstrukcji i przeznaczenia obiektu.

III. Wymagania jakie musi spełnić Wykonawca:

1. Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie Wykonawca wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie studni lub zbiornika bezodpływowego z elementów betonowych wraz z wykonaniem przyłączy wodno-kanalizacyjnych.
2. Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które uprawniają do pełnienia funkcji kierownika budowy w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. Przy prowadzeniu robót budowlanych, do kierowania którymi jest wymagane przygotowanie zawodowe w specjalności techniczno-budowlanej innej niż posiada kierownik budowy, Wykonawca jest obowiązany zapewnić ustanowienie kierownika robót w danej specjalności.
3. Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że posiada na rachunku bankowym lub w SKOK kwotę wolną lub zdolność kredytową w wysokości min. 50 000,00 PLN (pięćdziesiąt tysięcy złotych).

IV. Wymagany termin realizacji umowy: do 30 września 2016 r.

V. Przy wyborze propozycji do realizacji Zamawiający będzie się kierował kryterium:

Cena – 100%.

Cena oferty punktowana będzie według wzoru:

$C = \text{Cena najtańszej oferty brutto} / \text{cena badanej oferty brutto} \times 100 \text{ pkt.} \times 100\%$

Maksymalna ilość punktów jaką może uzyskać Wykonawca w kryterium cena – 100 pkt.

VI. Oferta winna zawierać następujące dokumenty:

1. Formularz oferty według załączonego wzoru,
2. Aktualny wpis do właściwego rejestru, uprawniający zleceniobiorcę do występowania w obrocie prawnym (oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
5. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
6. Dowody (poświadczenia, referencje, protokoły odbioru) dotyczące wykonanych robót budowlanych potwierdzające, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej (oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę). W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów określających, czy roboty te, tj. co najmniej jedna robota budowlana polegająca na budowie studni lub zbiornika bezodpływowego z elementów betonowych wraz z wykonaniem przyłączy wodno-kanalizacyjnych, zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
7. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).
8. Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy).
9. Kosztorys ofertowy.

Te oferty, które nie będą zawierały wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę.

VII. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie cenowej:

1. W cenę oferty należy wliczyć:
 - a) wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,
 - b) obowiązujący podatek VAT.
2. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie kosztorysowe za realizację całego przedmiotu zamówienia.
3. Cena oferty musi zostać podana w PLN (złotyach polskich) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Podstawę kalkulacji stanowią przedmiar robót wraz z dokumentacją techniczną.
5. Obliczona przez Wykonawcę cena oferty powinna zawierać wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty. Wykonawca powinien uwzględnić w cenie wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia, a szczególnie informacje, wymagania i warunki podane w niniejszym zaproszeniu do składania ofert.
6. W cenie Wykonawca uwzględni również: materiały pomocnicze, dostawę, montaż urządzeń, transport, składowanie i utylizację odpadów, akcesoria, organizację placu budowy, media niezbędne na czas budowy, koszty gwarancji, serwisu konserwacji urządzeń toalety, w tym instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz elektrycznej, w każdym roku użytkowania w okresie trwania gwarancji i ubezpieczeń, koszty wynikające z realizacji warunków umowy itp. oraz okres realizacji inwestycji.
7. Kalkulacja ofertowa Wykonawcy powinna być sporządzona metodą uproszczoną z wyszczególnieniem: opisu roboty, ilości przedmiarowej, jednostki miary roboty, ceny jednostkowej roboty wyrażonej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz wartości roboty stanowiącej iloczyn ilości przedmiarowej i ceny jednostkowej. Ponadto zaleca się umieszczenie informacji w zakresie przyjętych stawek kalkulacyjnych takich jak: r-g, m-g, % udział zysku, % udział kosztów (np. na pierwszej stronie kosztorysu ofertowego).
8. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach występujących w przedmiarze robót.
9. Ceny jednostkowe robót Wykonawca określi na podstawie kalkulacji własnej lub danych rynkowych.
10. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
11. W przypadku, o którym mowa w pkt. 10, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną dolicza się podatek od towarów i usług, który Zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
12. Przy obliczeniu ceny należy przyjąć stawkę podatku od towarów i usług właściwą dla przedmiotu zamówienia obowiązującą według stanu prawnego na dzień składania ofert. Rozliczenie robót pomiędzy stronami nastąpi w oparciu o faktycznie wykonane roboty na podstawie kosztorysu powykonawczego.

VIII. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:

Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia **15 lipca 2016 r., do godz.14:00**

Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystym, zamkniętym opakowaniu. Opakowanie należy opisać następująco:

Gmina Ośno Lubuskie
ul. Rynek 1
69-220 Ośno Lubuskie

„Budowa miejskiego szaletu publicznego wraz z niezbędną infrastrukturą”

Nie otwierać przed dniem **15 lipca 2016 r. do godz. 14:00**

Oferta, żeby została rozpatrzona we wskazanym terminie musi znaleźć się w posiadaniu Zamawiającego. Te oferty, które dotrą po terminie nie będą brane pod uwagę.

Zleceniobiorca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania.

IX. Zamawiający może podjąć decyzję w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia bez podania przyczyny.

X. Osobami uprawnionymi do kontaktów ze zleceniobiorcami są:

Pracownik merytoryczny: Sławomir Górski, slawomir.gorski@osno.pl, Małgorzata Wołodzko, m.wolodzko@osno.pl, tel. 95 757 1359, pok. nr 16 (I piętro).

XI. Informacje dotyczące zawierania umowy:

W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty cenowej, wybrany Wykonawca obowiązany jest podpisać umowę w Urzędzie Miejskim w Ośnie Lubuskim. Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej propozycji cenowej. Najpóźniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca, który zostanie wyłoniony w wyniku niniejszego postępowania, będzie zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu:

- 1) kopię uprawnień do kierowania robotami budowlanymi osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia;
- 2) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie musiał wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie.
Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
 - a) pieniądzu;
 - b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
 - c) gwarancjach bankowych;
 - d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
 - e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
- 3) oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy;
- 4) zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim, 42 8369 0008 0000 0589 2000 0010 z podaniem tytułu: „zabezpieczenie należytego wykonania umowy, nr sprawy ZF.7013.8.2016”.

Główny specjalista
ds. zarządzania funduszami
i zamówien publicznymi
Małgorzata Wołodzko
mgr Małgorzata Wołodzko
(przygotował/a)

BURMISTRZ
OŚNIA LUBUSKIEGO
[Podpis]
mgr Stanisław Kozłowski
(data i podpis Burmistrza)

W załączeniu:

- 1) formularz oferty
- 2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

- 3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
- 4) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
- 5) projekt umowy

Wzrost: 1,70 m
Ciężar ciała: 70 kg
Ciężar ciała: 70 kg
Ciężar ciała: 70 kg