





W tzw. studni fundamentowej pod toaletę wolnostojącą wprowadzić rurę kanalizacyjną, pozostawiając wolny króciec do podłączenia kolana  $\varnothing 160\text{PVC}$ . Dalszy ciąg instalacji jest elementem kompaktowego wyposażenia toalety wolnostojącej i montowany jest przez producenta "ZEL-MET".

Poziom porównawczy 40,00 m n.p.m.

|                              |               |       |       |
|------------------------------|---------------|-------|-------|
| Rzędna terenu projektowanego | 48,12         | 48,21 | 48,36 |
| Rzędna terenu istniejącego   | 48,12         | 48,21 | 48,36 |
| Rzędna dna kanału            | 46,72         | 46,81 | 46,87 |
| Zagłębienie dna kanału [m]   | 1,40          | 1,40  | 1,49  |
| Odległości [m]               |               | 5,70  | 4,00  |
| Średnice, materiał           | PVC-U 160×4,7 |       |       |
| Spadek                       | 1,5 %         |       |       |
| Długość trasy [m]            | 0,00          | 5,70  | 9,70  |
|                              | Sistn         | S1    | Bud   |

**LEGENDA:**

-  PRZYŁĄCZE I ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KAN. SANITARNEJ
-  JEZDNIA BRUKOWA
-  CHODNIK POLBRUK
-  TEREN NIEUTWARDZONY

|  |  |            |
|--|--|------------|
| <b>PROJEKT WYKONAWCZY</b>  |  |            |
| BIURO PROJEKTOWE JOANNA STYKA-LEBIODA<br>66-400 Gorzów Wlkp. ul. Szczanieckiej 31/5 tel. 518 259 030   |  |            |
| <b>BUDOWA MIEJSKIEGO SZALETU PUBLICZNEGO<br/>WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ</b><br>dz. nr ewid. 306/27, jedn. ewid. Ośno Lubuskie<br>obręb ewid. 229 m. Ośno Lubuskie |  |            |
| branża:  | SANITARNA  | 16.05.2016 |
| projektował:   | mgr inż. Paweł Królikowski, nr upr. LUKG/0008/<br>PWOS/05 w specjalności sanitarnej bez ograniczeń |            |
| opracował:   | mgr inż. Krzysztof Kopiec<br>mgr inż. Marcin Mierzejewski  |            |
| <b>PROFIL ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI<br/>KANALIZACJI SANITARNEJ</b>  |  | rys nr S2  |
| skala 1:100  |  |            |