

## Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Roboty drogowe

**Inwestycja** Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ośno Lubuskie.  
ROBOTY DROGOWE  
Rozbudowa oczyszczalni ścieków

Adres:

Kody CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

**Inwestor:** Gmina Ośno Lubuskie  
Rynek 1  
69-220 Ośno Lubuskie

**Wykonawca:**

## Kosztorys - widok uproszczony

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cj roboty 1zł]	Wartość 1zł]
1	2	3	4	5	6	7
1	45100000-8 CPV	Przygotowanie terenu pod budow@				
1.1	BCD D-01.01.01.11.0 1 BCD 201804	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym	km	0,420		
1.2	BCD D-01.01.01.41.0 1 BCD 201804	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych w terenie równinnym. Koryta.	ha	0,800		
1.3	BCD D-01.02.02.13.0 2 BCD201804	Mechaniczne usuni@cie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. warstwy do 20 cm, z wywiezieniem nadmiaru humusu na odkład na odl. do 1 km.	m3	1 257,700		
1.4	BCD D-01.02.02.13.0 1 BCD 201804	Mechaniczne usuni@cie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. warstwy do 20 cm, na odl. do 30 m.	m3	235,000		
1.5	BCD D-03.02.01.23.0 1 BCD_201804 analogia	Rury osłonowe dla kabli elektrycznych	m	70,000		
1.6	BCD D-01.02.04.27.0 4 BCD 201804	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych żelbetowych wielootworowych o powierzchni ponad 1 m2	m2	1 720,000		
1.7	BCD D-01.02.04.41.0 1 BCD201804	Rozebranie kraw@żników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej	m	580,000		
1.8	BCD D-01.02.04.93.0 2 BCD 201804	Rozebranie ław podkraw@żnikowych z betonu	m3	40,000		
1.9	BCD D-01.02.01.11.0 5 BCD 201804	Ścinanie drzew w warunkach utrudnionych (ścinanie cz@ściami lub etapami) przy użyciu podnośnika montażowego, o średnicy 16-35 cm wraz z karczowaniem pni. Wywóz oraz koszty utylizacji.	szt.	8,000		
1.10	BCD D-01.02.09.11.0 1 BCD201804	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami na odl. do 1 km	m3	410,500		
1.11	BCD D-01.02.09.11.0 2 BCD201804	Dodatek za każdy dalszy 1 km przewozu gruzu ponad 1 km Krotność=4	m3	410,500		
2	45100000-8 CPV	Roboty ziemne				
2.1	BCD D-02.01.01.11.0 1 BCD 201804	Wykopy oraz przekopy (bez transportu) wykonywane mechanicznie na odkład w gruntach kat. I-II	m3	320,000		
2.2	BCD D-02.01.01.12.0 2 BCD 201804	Wykopy wykonywane mechanicznie w gruntach kat. III-IV z transportem urobku na odkład samochodami na odl. do 1 km wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie	m3	1 280,000		
2.3	BCD D-02.01.01.12.0 1 BCD201804	Wywóz nadmiaru gruntu	m3	320,000		
2.4	BCD D-02.03.01.12.0 2 BCD201804	Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntów kat. III-IV z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. do 1 km wraz z formowaniem i zag@szczeniem nasypu i zwilżeniem w miar@ potrzeby warstw zag@szczanych wod@	m3	1 220,000		
3	45233000-9 CPV	Podbudowy				
3.1	BCD D-04.01.01.12.0 1 BCD_201804	Koryto wykonywane mechanicznie równiark@ na całej szerokości jezdni i chodników w gruntach kat. II-IV	m2	4 000,000		

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cj roboty 1zł]	Wartość 1zł]
1	2	3	4	5	6	7
3.2	BCD D-04.01.01.31.0 1 BCD201804	Profilowanie i zagęszczenie mechanicznie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. II-IV	m2	4 000,000		
3.3	BCD D-04.02.01.12.0 1 BCD 201804	Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi.	m2	4 000,000		
3.4	BCD D-04.04.02.13.0 1 BCD 201804	Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm	m2	2 800,000		
3.5	BCD D-04.06.01.11.0 2 BCD201804	Wykonanie podbudowy z chudego betonu (6-9 MPa), pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 11 cm	m2	31,000		
3.6	BCD D-04.04.02.13.0 1 BCD201804	Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm	m2	1 000,000		
4	45233000- 9 CPV	Nawierzchnie				
4.1	BCD D-05.03.04.32.1 5 BCD 201804	Wykonanie nawierzchni z betonu wiatowanego - C30/37 o grub. warstwy 20cm wraz ze szczeliną dylatacyjną, membraną, dowóz z odległości do 5 km	m2	1 000,000		
4.2	BCD D-05.03.05.21.0 1 BCD 201804	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 5 S dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m2	50,000		
4.3	BCD D-01.02.04.22.0 1 BCD201804	Frezowanie nawierzchni	m2	50,000		
4.4	BCD D-05.03.23.15.0 3 BCD201804	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	2 850,000		
5	45233000- 9 CPV	Roboty wykończeniowe				
5.1	BCD D-09.01.01.11.0 1 BCD201804	Wykonanie trawników dywanowych na skarpach siewem, bez humusowania w gruntach kat. III	m2	4 700,000		
6	45233000- 9 CPV	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu				
6.1	BCD D-07.06.02.11.0 1 BCD201804	Ustawienie poręczy ochronnych sztywnych z pochwytem i poręczami z kątowników o rozstawie słupków z kątowników co 1,50 m	m	22,000		
7	45233000- 9 CPV	Elementy ulic				
7.1	BCD D-08.01.01.11.0 4 BCD201804	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem tawy z oporem z betonu C12/15	m	960,000		
7.2	BCD D-08.01.01.14.0 2 BCD 201804	Ustawienie krawężników betonowych trapezowych o wymiarach 15x22 cm wraz z wykonaniem tawy z oporem z betonu C12/15	m	135,000		
7.3	BCD D-08.01.01.14.0 2 BCD 201804	Ustawienie krawężników betonowych trapezowych o wymiarach 15x22x30 cm wraz z wykonaniem tawy z oporem z betonu C12/15	m	12,000		
7.4	BCD D-08.03.01.12.0 1 BCD201804	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m	290,000		
8	45233000- 9 CPV	Inne roboty				

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cj roboty [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
8.1	BCD D-03.06.01.31.0 1 BCD201804	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych lub gazowych, nadbudowa wykonana betonem	szt.	2,000		
8.2	BCD D-03.06.01.21.0 1 BCD 201804	Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych	szt.	4,000		
8.3	wycena indywidualna	Dokumentacja powykonawcza	kpl.	1,000		

Wartość kosztorysowa:

Podatek VAT (VAT) = 23%WK:

**Wartość ogółem:**