
CZĘŚĆ OPISOWA

do robót budowlanych polegających na przebudowie drogi – ul. Ogrodowej w Bobrownikach

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ul. Ogrodowej w Bobrownikach, Gmina Otyń. Zakres inwestycji obejmuje działki nr 570/2, 940.

2. Stan istniejący.

Ulica Ogrodowa w Bobrownikach posiada nawierzchnię niejednorodną, beton asfaltowy w miejscach znacznych ubytków uzupełniony tłuczniem, betonem oraz innym niezidentyfikowanym materiałem. Droga jest w bardzo złym stanie technicznym, w nawierzchni występują liczne nierówności, dziury i zagłębienia.

3. Zakres inwestycji.

W ramach planowanych robót budowlanych przewidziano przebudowę nawierzchni na całym odcinku poprzez ułożenie wyrównawczej warstwy mieszanki z kruszywa łamanego o grubości 25 cm i jednej warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej grubości 5 cm. Na początkowym odcinku drogi, na długości 100 m zaprojektowano szerokość drogi 4 m, na pozostałej części 3,5 m. Całość zostanie wykonana przy założeniu zachowania przebiegu drogi w planie. Początek inwestycji planowany jest na skrzyżowaniu ulicy Ogrodowej z ulicą Lipową, koniec na wysokości ulicy Sosnowej. Łączna długość odcinka projektowanego do przebudowy wynosi 450 m.

Przebudowa obejmie swoim zakresem następujące roboty:

- Roboty przygotowawcze: roboty pomiarowe, cięcie nawierzchni piłą mechaniczną, transport gruzu,
- Roboty ziemne: wykopy mechaniczne koparką, formowanie i zagęszczanie nasypu,
- Regulacja zaworów urządzeń obcych,
- Roboty przy wykonywaniu podbudów: profilowanie i zagęszczanie podłoża, oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego,
- Roboty nawierzchniowe: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego,

4. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca jest obowiązany sporządzić przed rozpoczęciem budowy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Wymagane jest również, aby ten plan został pozytywnie zaopiniowany przez rzeczoznawcę w zakresie BHP.
