



**DYREKTOR  
ZARZĄDU ZLEWNI W ZIELONEJ GÓRZE  
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO  
WODY POLSKIE**

WR.ZUZ.7.4210.141.2021.JS

**INFORMACJA  
o wszczęciu postępowania administracyjnego  
w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego**

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 624 ze zm.)

**informuję**

że w dniu 30.04.2021 r. zostało wszczęte, na wniosek pełnomocnika Gminy Otyń, postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przepustu, tj. na przebudowę przepustu  $\emptyset$  1000 na cieku Czarna Strużka, a także na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rurociągu, tj. kanału technologicznego w postaci dwóch rur  $\emptyset$  110, z lokalizacją na działkach nr 205/1 i 205/2 obręb 0002 Czasław, gmina Otyń, powiat nowosolski, województwo lubuskie.

Z up. Dyrektora  
Zarządu Zlewni w Zielonej Górze

*Piotr Brzeziński*

Niniejsza informacja zostaje podana do wiadomości poprzez:

1. Umieszczenie na stronie internetowej <http://wodypolskie.bip.gov.pl/>.
2. Wywieszenie na tablicy informacyjnej Zarządu Zlewni w Zielonej Górze.
3. Wywieszenie na tablicy informacyjnej lub umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Otyniu.