

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
„PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ NA DZ. EWID. NR 1844/1, 1844/2, 1832, 16 W M. SŁOŃSK ”					
1		Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe			
1 d.1	KNR-W 2-01 0113-03	Pomiary geodezyjne, wytyczenie w terenie osi głównych, pomiary geodezyjne realizacyjne, sporządzanie dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji, map geodezyjnych powykonawczych oraz pomiary kontrolne i sprawdzające. 0.999	km km	 0.999	
				RAZEM	0.999
2 d.1	KNR 2-01 0103-07	Wycinka drzew (pni) średnicy do 75-80 cm wraz z usunięciem karczyc, zaspaniem dołów po karczach oraz wywózkę dłużyc i karpin. Pozostałości po wycince, gałęzie należy zutilizować 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
3 d.1	KNR 2-01 0105-06	Wycinka drzew (pni) średnicy do 66-75 cm wraz z usunięciem karczyc, zaspaniem dołów po karczach oraz wywózkę dłużyc i karpin. Pozostałości po wycince, gałęzie należy zutilizować. 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
4 d.1	KNR 2-01 0105-03	Wycinka drzew (pni) średnicy do 26-35 cm wraz z usunięciem karczyc, zaspaniem dołów po karczach oraz wywózkę dłużyc i karpin. Pozostałości po wycince, gałęzie należy zutilizować. 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
5 d.1	KNR 2-01 0105-01	Wycinka drzew (pni) średnicy do 10-15 cm wraz z usunięciem karczyc, zaspaniem dołów po karczach oraz wywózkę dłużyc i karpin. Pozostałości po wycince, gałęzie należy zutilizować. 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
6 d.1	KNR 2-01 0108-04	Karczowanie średniej gęstości krzaków, podsycia oraz żywopłotów i podrostów wraz z wywozem na odkład Wykonawcy i utylizacją. 0.2063	ha ha	 0.206	
				RAZEM	0.206
7 d.1	KNR 2-31 0811-02	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych o gr. średnio 20 cm wraz z wywozem odpadu na odkład Wykonawcy i częściową utylizacją. 3117	m ² m ²	 3 117.000	
				RAZEM	3 117.000
8 d.1	KNR 2-31 0802-03 0802-04	Rozebranie nawierzchni z kruszywa naturalnego o gr. średnio 15 cm wraz z wywozem odpadu na okład Wykonawcy i utylizacją 503.6	m ² m ²	 503.600	
				RAZEM	503.600
9 d.1	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 1905.1	m ² m ²	 1 905.100	
				RAZEM	1 905.100
2		Roboty ziemne			
10 d.2	KNR 2-01 0203-04	Roboty ziemne - wykop pod projektowane warstwy konstrukcyjne związane z wykonaniem koryta z transportem urobku na odkład Wykonawcy. 541.15	m ³ m ³	 541.150	
				RAZEM	541.150
11 d.2	KNR 2-01 0207-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj łyżki 1.20 m3 w gr.kat.IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - wykop gruntu do wymiany 7365.97	m ³ m ³	 7 365.970	
				RAZEM	7 365.970
12 d.2	KNR 2-01 0408-02	Wymiana gruntu na grubość 40-200 cm na grunt zasypowy o przepuszczalny o współczynniku k=8m/s 7365.97	m ³ m ³	 7 365.970	
				RAZEM	7 365.970
13 d.2	KNR 2-01 0235-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II 40.27	m ³ m ³	 40.270	
				RAZEM	40.270
14 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 4490.81	m ² m ²	 4 490.810	
				RAZEM	4 490.810
3		Podbudowy			
15 d.3	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z mieszanki kruszyw niezwiązanych, stabilizowanych mechanicznie #0/31,5, C90/3 o grubości po zagęszczeniu 20 cm. Warstwa konstrukcyjna jezdni i mijanek 4490.81	m ² m ²	 4 490.810	
				RAZEM	4 490.810
4		Nawierzchnie			
16 d.4	KNR 2-31 1004-04	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej. 3805.77	m ² m ²	 3 805.770	
				RAZEM	3 805.770

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej nieulepszanej asfaltem.	m ²		
d.4	1004-07	3805.77	m ²	3 805.770	
				RAZEM	3 805.770
18	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC16W - warstwa wiążąca, grubość po zagęszczeniu 5 cm, wraz z oczyszczeniem i skropieniem podbudowy emulsją asfaltową - w-wa konstrukcyjna nawierzchni jezdni i mijanek KR 3-4.	m ²		
d.4	0310-01	3805.77	m ²	3 805.770	
	0310-02			RAZEM	3 805.770
19	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszanej.	m ²		
d.4	1004-04	3694.92	m ²	3 694.920	
				RAZEM	3 694.920
20	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej nieulepszanej asfaltem.	m ²		
d.4	1004-07	3694.92	m ²	3 694.920	
				RAZEM	3 694.920
21	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni emulsją asfaltową - w-wa konstrukcyjna nawierzchni jezdni i mijanek KR 3-4.	m ²		
d.4	0310-05	3694.92	m ²	3 694.920	
	0310-06			RAZEM	3 694.920
22	KNNR 6	Wykonanie i mechaniczne zagęszczenie zjazdów z kruszywa łamanego 0/31,5 C90/3 (nie dopuszcza się stosowania przekruszu z otoczków) zmielone miałem kamiennym #0/5 mm.	m ²		
d.4	0204-06	52.39	m ²	52.390	
				RAZEM	52.390
23	KNR 2-31	Wykonanie zjazdu z płyt betonowych z rozbiórki na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm	m ²		
d.4	0309-06	98.23	m ²	98.230	
				RAZEM	98.230
5		Stała organizacja ruchu			
24	KNR 2-31	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych śr. 60 mm.	szt.		
d.5	0702-01	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
25	KNR 2-31	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0,3m ² .	szt.		
d.5	0703-01	6	szt.	6.000	
	analiza indywidualna			RAZEM	6.000
6		Odwodnienie			
26	KNR 2-01	Mechaniczne czyszczenie rowów odwadniających	m ²		
d.6	0111-04	7699.78	m ²	7 699.780	
				RAZEM	7 699.780
27	KNR 2-01	Mechaniczna reprofilacja rowów odwadniających	m ²		
d.6	0234-09	7699.78	m ²	7 699.780	
				RAZEM	7 699.780
7		Roboty wykończeniowe			
28	KNR 2-01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie powierzchni do Is=1,00 poboczy gruntowych o gr. 15 cm	m ²		
d.7	0236-02	1477.57	m ²	1 477.570	
	z.sz. 2.5.2. 9907			RAZEM	1 477.570
29	KNR 2-01	Mechaniczne plantowanie skarp równiarkami samojezdnymi.	m ²		
d.7	0506-07	61.66	m ²	61.660	
				RAZEM	61.660
30	KNR 2-01	Rekultywacja gruntów przydrożnych poprzez wyprofilowanie przeległego terenu wraz z humusowaniem oraz obsianiem nasionami trawy.	m ²		
d.7	0506-05	2027.88	m ²	2 027.880	
				RAZEM	2 027.880