






UWAGA! Podane wymiary mają charakter przybliżony, należy dostosować je do istniejących ścian i gniazd na obiekcie!

-  WZMOCNIENIE STROPOWYCH SKLEPIEŃ CEGLANYCH SIATKAMI KOMPOZYTYWYMI
-  LOKALIZACJA STALOWYCH RAMEK WZMACNIAJĄCYCH USZKODZONE NADPROŻA
-  WZMOCNIENIE NADPROŻOWYCH SKLEPIEŃ CEGLANYCH SIATKAMI KOMPOZYTYWYMI
-  INIEKCJA UBYTKÓW W SPOINACH ZAPRAWĄ EKSPANSYWNĄ WRAZ Z UZUP. UBYTKÓW W CEGŁACH

Biuro Projektów i Ekspertyz "BiS-PROJEKT"

	Obiekt	Zamek Joannitów w Słońsku		
	Adres	Plac Zamkowy, 66-436 Słońsk		
	Temat	Wzmacnienie konstrukcji obiektu, poz. +13,00		
Sporządził:	dr hab. inż. Dariusz Bajno upr. nr 103/90/Op, 115/98/R	Podpis		
Sporządził:	mgr inż. Piotr Bajno upr. OPL/0943/P00K/13	Podpis		
Data lipiec 2022	SKALA 1:150	Rys. nr	5	