Studnie na sieci kanalizacji deszczowej									
nr studzienki	średnica przewodu	odl. między studniami (w osiach)	spadek	rzędna terenu	rzędna dna studni bez osadnika	głębokość	średnica nominalna studni	współrzędne geodezyjne	
-	mm	m.	%	m.	m.	m.	mm		
D18				21,71	20,92	0,79	1200	5838163.24	5491884.90
	400	9,8	0,25						
D19				21,95	20,95	1,00	1200	5838172.97	5491885.90
	400	50,3	0,25						
D20				22,10	21,07	1,03	1200	5838220.33	5491902.78
	400	17	0,25						
D21				22,20	21,12	1,08	1200	5838236.22	5491908.75
	400	52,3	0,25						
D22				22,10	21,25	0,85	1200	5838285.16	5491927.15
	315	12,5	0,3						
D23				22,22	21,29	0,93	1200	5838296.94	5491931.25
	315	8	0,3						
D24				22,26	21,31	0,95	1200	5838304.37	5491934.00
	315	39	0,3						
D25				22,45	21,43	1,02	1200	5838341.29	5491946.46
	315	19,2	0,3						
D26				22,50	21,48	1,02	1200	5838358.78	5491954.45
	315	48,9	0,3						
D27				22,64	21,63	1,01	1200	5838404.79	5491971.03
	315	28,8	0,3						
D28				22,68	21,72	0,96	1200	5838432.21	5491979.91
	315	27,6	0,3						
D29				22,93	21,80	1,13	1200	5838458.26	5491989.07
	315	7,7	0,3						
D30				22,95	21,82	1,13	1200	5838461.01	5491981.84
	315	21,9	0,3						
D31				23,28	21,89	1,39	1200	5838481.54	5491989.45
	315	50,4	0,3						
D32				23,98	22,04	1,94	1200	5838529.03	5492006.39
D18				21,71	20,92	0,79	1200	5838163.24	5491884.90
	315	12,8	0,3						
D33				21,81	20,96	0,85	1200	5838152.47	5491877.97
	315	31,9	0,3						
D34				21,96	21,06	0,90	1200	5838122.79	5491866.31
	315	39,7	0,3						
D35				22,06	21,18	0,88	1200	5838085.30	5491853.14
D18				21,71	20,92	0,79	1200		
	400	17,1	0,3						
D18.1				21,74	20,98	0,76	1200	5838173.74	5491871.37
	400	3,7	0,3						
D18.2					20,99	-20,99		5838174.90	5491867.89
D22				22,10	21,25	0,85	1200		
	315	8	0,3						
K2				22,10	21,27	0,83		5838282.43	5491934.64
D29				22,93	21,80	1,13	1200		
	315	10,8	0,3						
K3				22,93	21,83	1,10		5838454.45	5491999.14

Wpusty deszczowe										
nr wpustu	oznaczenie odległości	długość przykanalika	rzędna kraty	spadek	rzędna ślizgu rury w studzience W	rzędna dna osadnika wpustu	rzędna ślizgu rury w studni D	Rodzaj wpustu	współrzędne geodezyjne	
-		m.	m.	%	m.	m	m.	-		
WP6	WP6 - D34	6,60	21,86	2	21,26	20,36	21,13	przykrawężnikowy	5838122.98	5491859.75
WP7	WP7 - D34	2,40	21,86	2	21,26	20,36	21,21	przykrawężnikowy	5838121.27	5491864.45
WP8	WP8 - D33	8,00	21,71	1,9	21,11	20,21	20,96	przykrawężnikowy	5838151.19	5491870.04
WP9	WP9 - D33	4,40	21,71	2	21,11	20,21	21,02	przykrawężnikowy	5838149.46	5491874.74
WP10	WP10 - D18	12,00	21,67	1	21,07	20,17	20,95	przykrawężnikowy	5838160.11	5491873.28
WP11	WP11 - D18	7,50	21,64	1	21,04	20,14	20,97	przykrawężnikowy	5838157.98	5491879.54
WP12	WP12 - D19	8,30	21,84	2	21,24	20,34	21,07	przykrawężnikowy	5838179.09	5491880.21
WP13	WP13 - D19	4,50	21,84	2	21,24	20,34	21,15	przykrawężnikowy	5838177.38	5491884.90
WP14	WP14 - D20	7,30	22,01	1,9	21,21	20,31	21,07	przykrawężnikowy	5838224.56	5491896.81
WP15	WP15 - D20	2,80	22,01	2	21,21	20,31	21,15	przykrawężnikowy	5838222.86	5491901.47
WP16	WP16 - D21	7,50	22,09	2	21,29	20,39	21,14	przykrawężnikowy	5838240.56	5491902.61
WP17	WP17 - D21	3,00	22,09	2	21,29	20,39	21,23	przykrawężnikowy	5838238.84	5491907.31
WP18	WP18 - D23	7,90	22,11	2	21,51	20,61	21,35	przykrawężnikowy	5838301.61	5491924.93
WP19	WP19 - D23	3,40	22,11	2	21,51	20,61	21,44	przykrawężnikowy	5838299.86	5491929.60
WP20	WP20 - D24	8,00	22,16	2	21,56	20,66	21,40	przykrawężnikowy	5838309.54	5491927.92
WP21	WP21 - D24	3,70	22,16	2	21,56	20,66	21,49	przykrawężnikowy	5838307.84	5491932.59
WP22	WP22 - D25	6,50	22,35	1,9	21,55	20,65	21,43	przykrawężnikowy	5838345.59	5491941.54
WP23	WP23 - D25	2,50	22,35	2	21,55	20,65	21,50	przykrawężnikowy	5838343.82	5491946.21
WP24	WP24 - D27	8,10	22,54	2	21,94	21,04	21,78	przykrawężnikowy	5838409.57	5491964.50
WP25	WP25 - D27	3,60	22,54	2	21,94	21,04	21,87	przykrawężnikowy	5838407.85	5491969.16
WP26	WP26 - D28	7,60	22,69	2	21,89	20,99	21,74	przykrawężnikowy	5838437.75	5491974.71
WP27	WP27 - D28	3,90	22,69	2	21,89	20,99	21,81	przykrawężnikowy	5838436.05	5491979.42
WP28	WP28 - D31	3,00	23,28	2	22,48	21,58	22,42	przykrawężnikowy	5838483.80	5491991.45
WP29	WP29 - D31	6,70	23,28	2	22,48	21,58	22,35	przykrawężnikowy	5838482.08	5491996.16
WP30	WP30 - D32	3,00	23,99	2	23,19	22,29	23,13	przykrawężnikowy	5838531.40	5492008.25
WP31	WP31 - D32	6,70	23,99	2	23,19	22,29	23,06	przykrawężnikowy	5838529.73	5492013.01

LEGENDA

- Przewód kanalizacji deszczowej wg oddzielnego opracowania
- Przewód kanalizacji deszczowej z rur PP-b (SN8) kielichowych dwuściennych strukturalnych o ściance wewnętrznej gładkiej
- D1 Studnia betonowa Ø1500 i Ø1200 z włazem kanałowym typu ciężkiego Ø 600 żeliwnym
- WP1 - wpust uliczny przykrawężnikowy Ø450mm z rusztem żeliwnym min. C250

rzędna włazu
55,25 / 54,20 D1 - Oznaczenie studni kanalizacji deszczowej
rzędna kinety przewodu kanalizacyjnego

rzędna kraty
55,25 / 54,45 WP1 - Oznaczenie wpustu kanalizacji deszczowej
rzędna ślizgu przewodu w studzience

Uwaga:
1. Przykanaliki od wpustów do studni wykonać z rur kielichowych PVC SN8 Ø200 łączonych na uszczelkę.

"OSADA" BIURO PROJEKTOWO-USŁUGOWE Gorzów Wlkp. ul. Czereśniowa 6 tel. 095 724-05-39			
Projekt budowlany	Skala 1:500	Rys. nr S1.1	
Treść:	Projekt zagospodarowania terenu - sieć kan. deszczowej		
Obiekt:	Budowa drogi gminnej nr 103910F ul. Końcowa w Witnicy		
Autorzy opracowania	Podpis	Nr upr./specjalność	Data
Projektował: mgr inż. Jarosław Nowicki		LUKG/0004/POOS/05 specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	2017.07.07
Sprawdził: mgr inż. Grzegorz Kot		14/2002/Gw specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	2017.07.07