



WYKAZ STALI

NR 1 Ø 8 - 6 x 3,82 x 0,395 = 9,0 KG
 NR 2 Ø 8 - 5 x 4,00 x 0,395 = 8,0 KG
 NR 3 Ø 8 - 6 x 4,01 x 0,395 = 10,0 KG
 NR 4 Ø 8 - 5 x 4,06 x 0,395 = 8,0 KG
 NR 5 Ø 12 - 6 x 5,24 x 0,888 = 28,0 KG
 NR 6 Ø 12 - 5 x 5,74 x 0,888 = 25,0 KG
 NR 7 Ø 6 - 21 x 1,64 x 0,222 = 8,0 KG
 NR 8 Ø 12 - 6 x 1,64 x 0,888 = 10,0 KG
 NR 9 Ø 6 - 9 x 1,34 x 0,222 = 3,0 KG
 NR 10 Ø 6 - 80 x 1,19 x 0,222 = 21,0 KG
 NR 11 Ø 6 - 4 x 2,42 x 0,222 = 2,0 KG
 NR 12 Ø 12 - 9 x 3,30 x 0,888 = 26,0 KG
 NR 13 Ø 8 - 6 x 2,90 x 0,395 = 7,0 KG
 NR 14 Ø 6 - 57 x 1,00 x 0,222 = 13,0 KG

RAZEM Ø 6 = 47,0 KG
 Ø 8 = 42,0 KG
 Ø 12 = 89,0 KG

OGÓŁEM = 178,0 KG

BETON B20
 STAL A - 0
 A - III

APS

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA
 ZIELONA GÓRA ul. DZIAŁKOWA 19

Objekt: REMONT OBIEKTU ŚWETLICY W MIEJSCOWOŚCI RACULA ul. GŁOGOWSKA 79 GM. ZIELONA GÓRA, dz. nr. 80/19		Nr umowy: 38/04	Arkusz: 1 / K	
Przedmiot: KŁATKA SCHODOWA		Uprawnienia:		Skala: 1:20
Autor:	mgr inż. W. KAMIŃSKI	KONSTR. BUD	153/82/Zg	12.2004
Sprawdził:	mgr inż. S. MAZUREK	KONSTR. BUD	54/75/Zg	12.2004
Właściciel:	mgr inż. P. STANKIEWICZ	DROGI	22/75WZDP	12.2004