



1/1	PRZEDSIONEK	14,4	PŁYTKI
1/2	POMIESZCZENIE	3,0	PŁYTKI
1/3	KOMUNIKACJA	3,6	PŁYTKI
1/4	WC KOBIET+NIEPEŁN.	3,8	PŁYTKI
1/5	WC MĘŻCZYZN	1,6	PŁYTKI
1/6	PRZED. WC+PISUAR	3,5	PŁYTKI
1/7	SALA	160,1	PARKIET
1/8	MAGAZYN NACZYŃ	10,3	DESKI
1/9	SCENA	27,6	DESKI
1/10	ZAPLECZE SCENY	10,4	DESKI
1/11	KOMUNIKACJA	3,4	PŁYTKI
1/12	OBIERALNIA	3,1	PŁYTKI
1/13	PRZEDSIONEK	2,3	PŁYTKI
1/14	ZMYWALNIA	6,5	PŁYTKI
1/15	KUCHNIA	11,9	PŁYTKI
1/16	WC	2,7	PŁYTKI
1/17	KAFEJKA INTERNET.	13,9	PŁYTKI
1/18	KOMUNIKACJA	8,4	PŁYTKI
1/19	PRZEDSIONEK WC	3,3	PŁYTKI
1/20	WC	1,2	PŁYTKI
1/21	PISUAR	1,2	PŁYTKI
1/22	POM."CARITASU"	10,9	WYKŁADZINA
1/23	KOMUNIKACJA	3,6	PŁYTKI
1/24	BIBLIOTEKA	47,4	WYKŁADZINA
1/25	POM. BIBLIOTEKI	3,1	PŁYTKI
1/26	MAGAZYN	5,5	PŁYTKI
K1	KLATKA SCHODOWA	3,4	PŁYTKI

Uzgodniono pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych bez zastrzeżeń/z zastrzeżeniami

mgr inż. Elżbieta Owczarska
funkcyjnie do: sanitarno-higieniczny
nr upr. 203-SPO-01 w zakresie budownictwa
ogólnego i ogólnego bez obiektów ochrony zdrowia
Data: 12.01.2015 Lp. 5/05

- 1 Ciśnieniowy podgrzewacz wody wiszący pionowy
 - 2 Bezcisnieniowy pojemnościowy podgrzewacz wody KS5U podumywalkowy dla jednego punktu poboru wody (w komplecie bateria) moc 2KW/220V, poj. 5l o wymiarach 230x465x290 mm
- Istniejąca kanalizacja sanitarna
— Proj. kanalizacja sanitarna podposadzkowa
— Proj. instalacja wody zimnej z rur polipropylenowych
— Proj. instalacja wody ciepłej z rur polipropylenowych
— Proj. kanalizacja sanitarna prowadzona pod stropem pomieszczeń
— Proj. instalacja gazu
- (K4) Oznaczenia proj. pionów kanalizacji (każdy pion wyposażać w rewizję oraz wywiewkę nad dachem wg normy 0.10PVC)
Zawór ze złączką do węży

mgr inż. Elżbieta Owczarska
funkcyjnie do: sanitarno-higieniczny
nr upr. 203-SPO-01 w zakresie budownictwa
ogólnego i ogólnego bez obiektów ochrony zdrowia
Data: 12.01.2015 Lp. 5/05

Zielona Góra, data 2007-11-11
Zgodność projektu z wymaganiami
ochrony przeciwpożarowej
stwierdzam
bez uwag z uwagami
PRZECIWPÓŻAROWY
mgr inż. Włodek Wiśniewski
kierownik biura
Nr upr. 309/94

RZUT PARTERU 1 : 50

TABELA UZGODNIENI			
BRANZA	NAZWISKO	PODPIS	DATA
Architektura	mgr inż. Arch. B. Dział		11/04
Konstrukcja	inż. W. Kamiński		11/04
Kalkulacja			
Wód kan. Gaz			
Centr. ogrzew			
Elektryczna	inż. A. Wroblewski		11/04
Drogi, Układ			

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA ZIELONA GÓRA ul. DZIAŁKOWA 19			
Objekt: REMONT OBIEKTU SWEITLICY W MIEJSCOWOŚCI RACULA ul. GŁOGOWSKA 79 GM. ZIELONA GÓRA, dz. nr 80/19		Nr umowy: 38/04	Arkusz: 1/5
Przedmiot: RZUT PARTERU instalacja wod-kan, gaz		Uprawnienia: Specjalność Numer Podpis Data	Skala: 1:50
Autor: mgr inż. M. Tokarska		Sanitarna 54/84/ZG	11.2004
Opracował: mgr inż. R. Woźniak		Sanitarna	11.2004
Sprawdził: mgr inż. T. Mirkowski		Sanitarna 84/75/ZG	11.2004
Właściciel: mgr inż. P. Stankiewicz		Drogi 22/75WZDP	11.2004