

46K 708/10
Gorzów Wlkp. 10.05.2010 r.

WSR.IX.6210-3-3/10

DECYZJA

Na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 1, art. 37 pkt 2, art. 127 ust. 3, art. 128, art. 140, art. 22 ust. 2, ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne - (Tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. nr 239, poz. 2019 ze zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. nr 137, poz. 984 ze zm.)

orzekam

I. Udzielić

Miastu Gorzów Wlkp.

pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rzeki Kłodawki w km 4+050 jej biegu, wylotem brzegowym Ø1200 mm na rzędnej 32,70 m npm. zlokalizowanym na działce nr 170 obręb 1-Chwałęcice w Gorzowie Wlkp., oczyszczonych w trzech pracujących równolegle, zintegrowanych osadnikach piasku i separatorach substancji ropopochodnych o przepustowości nominalnej $Q_n = 1500 \text{ l/s}$, wód opadowych i roztopowych z terenu zlewni WK-2 ($F = 380 \text{ ha}$; $F_z = 94 \text{ ha}$) o następujących parametrach:

ilość wód opadowych i roztopowych:

$Q_{\max.s.}$	$\leq 4556 \text{ dm}^3/\text{s}$
$Q_{\text{śr. r.}}$	$\leq 535\,800 \text{ m}^3/\text{rok}$

jakość wód opadowych i roztopowych:

Zawiesiny ogólne	$\leq 100 \text{ mg/dm}^3$
Węglowodory ropopochodne	$\leq 15 \text{ mg/dm}^3$

1. Miejsce poboru prób ścieków do badań kontrolnych ustala się na wylocie do rzeki Kłodawki.
2. Zobowiązać wnioskodawcę do:
 - a) Bieżącej konserwacji rzeki Kłodawki na odcinku od km 3+900 (wylot WK-5) do km 4+050 (wylot WK-2).
 - b) Pokrycia ewentualnych strat wyrządzonych osobom trzecim w związku z wprowadzaniem wód opadowych i roztopowych do przedmiotowego odbiornika.
 - c) Dokonywania systematycznej kontroli jakości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
3. Zastrzec, że:
 - a) Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

- b) W razie potrzeby organ ochrony środowiska może zażądać przebudowy lub rozbudowy istniejących urządzeń oczyszczających wody opadowe i roztopowe.

5. Pozwolenie wydaje się na okres do dnia 09.05.2020 r.

uzasadnienie

Zgodnie z art. 122 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. nr 239, poz. 2019 ze zm.) szczególne korzystanie z wód wymaga pozwolenia wodnoprawnego. Szczególnym korzystaniem z wód jest w szczególności wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi (art. 37 cytowanej ustawy). Organem właściwym do wydania przedmiotowego pozwolenia, w myśl art. 140 ustawy prawo wodne jest starosta, a w przypadku miasta na prawach powiatu, prezydent miasta.

Dnia 14.04.2010 r. wpłynął wniosek Miasta Gorzów Wlkp. o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rzeki Kłodawki, wylotem brzegowym usytuowanym w km 4+050 jej biegu wód opadowych i roztopowych z terenu zlewni WK-2 obejmującej między innymi osiedle Górczyn w Gorzowie Wlkp. Do wniosku dołączono operat wodnoprawny oraz opis prowadzenia zamierzonej działalności w języku nietechnicznym. Po stwierdzeniu kompletności wniosku organ pismem z dnia 20.04.2010 r. znak: WSR.IX.6210-3-3-2/10 powiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie i możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym oraz wniesienia uwag, zgodnie z art. 10 KPA, w terminie czternastu dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Ponadto informację o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, zgodnie z art. 127 ust. 6 prawa wodnego, podano do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie od dnia 21.04.2010 r. do dnia 06.05.2010 r. na tablicy ogłoszeń urzędu. Do dnia zakończenia postępowania administracyjnego i wydania niniejszej decyzji nie wpłynęły żadne wnioski od społeczeństwa w przedmiotowej sprawie. Dnia 27.04.2010 r. wpłynęło do organu pismo Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu znak: ZZP-535/218/1022/10rp, w którym nie wniósł uwag w przedmiocie wydania pozwolenia wodnoprawnego. Dnia 06.05.2010 r. wpłynęło do organu pismo Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze, Inspektoratu w Gorzowie Wlkp., w którym wniósł o ujęcie w pozwoleniu wodnoprawnym zapisu dotyczącego partycypacji w kosztach utrzymywania rzeki Kłodawki w postaci bieżącej konserwacji na odcinku od km 3+900 (wylot WK-5) do km 4+050 (wylotu WK-2). W niniejszej decyzji warunek ten uwzględniono w całości.

Do dnia wydania niniejszej decyzji uwag nie wniosły pozostałe strony postępowania. Z informacji zawartych w przedłożonym przez wnioskodawcę operacie wodnoprawnym wynika, że wody opadowe z terenu zlewni obejmującej ulicę Górczyńską w Gorzowie Wlkp. o pow. Fz = 94 ha wprowadzane są do rzeki Kłodawki istniejącym wylotem brzegowym Ø1200 mm, oznaczonym jako WK-2. Wody opadowe przed wprowadzeniem do rzeki, oczyszczane są w trzech pracujących równolegle, zintegrowanych osadnikach piasku i separatorach substancji ropopochodnych o przepustowości nominalnej $Q_n = 1500$ l/s, które zapewniają uzyskanie określonej w § 19 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. nr 137, poz. 984 ze zm.) W operacie wykazano, że wody opadowe wprowadzane do rzeki Kłodawki nie będą negatywnie oddziaływać na jakość jej wód.

Podstawę wydania niniejszej decyzji stanowiły:


- 1) Operat wodnoprawny wykonany przez mgr inż. Grzegorza Kota w 2010 r.
- 2) Dokumenty zgromadzone w trakcie prowadzenia postępowania administracyjnego.

Pouczenie

Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Niniejsze pozwolenie wodnoprawne zostanie cofnięte lub ograniczone bez odszkodowania w przypadku, gdy wnioskodawca zmieni cel i zakres korzystania z wód lub warunki wykonywania uprawnień ustalonych w niniejszym pozwoleniu oraz w razie wystąpienia innych okoliczności określonych w art. 136 ustawy prawo wodne.

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635) zwalnia się od opłaty skarbowej jednostki samorządu terytorialnego. W związku z tym, że wnioskodawcą jest Miasto Gorzów nie pobrano opłaty skarbowej za wydanie niniejszej decyzji.



Z up. PREZYDENTA MIASTA


mgr inż. Doroła Szukańska-Koźlakowska
DYREKTOR WYDZIAŁU

Otrzymują:

1. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Pion Zasobów Wód
ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznań
2. Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze, Inspektorat
w Gorzowie Wlkp.; ul. Myśliborska 52; 66-400 Gorzów Wlkp.
3. Polski Związek Wędkarski Okręg w Gorzowie Wlkp.
ul. Kard. Wyszyńskiego 98c, 66-400 Gorzów Wlkp.
- ④ WGK w/m
5. a/a

Do wiadomości:

1. WIOŚ, ul. Kostrzyńska 48, 66-400 Gorzów Wlkp.



Gorzów Wlkp. 19.09.2007 r.

WSR.IX.6210-3/6/07

DECYZJA

Na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 1, art. 37 pkt 2, art. 127 ust. 3, art. 128, art. 140 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne - (Tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. nr 239, poz. 2019 ze zm.), art. 155 i 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. nr 137, poz. 984)

o r z e k a m

- I. Uchylić decyzję Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 12.03.2003 r. znak:SR-IX.6210-3/1/03 udzielającą Miastu Gorzów Wlkp. pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rzeki Warty za pośrednictwem kolektora zrzutowego ZPJ Silwana wód opadowych i roztopowych z terenu ulicy Bierzarina w Gorzowie Wlkp.
- II. Udzielić **Miastu Gorzów Wlkp.** pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rowu melioracji szczegółowych i dalej do rzeki Warty wód opadowych i roztopowych z terenu ulicy Bierzarina w Gorzowie Wlkp. po ich uprzednim oczyszczeniu w osadniku piasku i separatorach substancji ropopochodnych, o następujących parametrach:

ilość ścieków:

Qmax.s.	$\leq 110 \text{ dm}^3/\text{s}$
Qśr. r.	$\leq 4\,216 \text{ m}^3/\text{rok}$

jakość ścieków:

Zawiesina ogólna	$\leq 100 \text{ mg/dm}^3$
Węglowodory ropopochodne	$\leq 15 \text{ mg/dm}^3$

1. Miejsce poboru prób ścieków do badań kontrolnych ustala się w pierwszej studni rewizyjnej na rurociągu odpływowym ścieków oczyszczonych za separatorami.
2. Zobowiązać do:
 - a) Prowadzenia właściwej eksploatacji urządzeń oczyszczających ścieki.
 - b) Pokrycia ewentualnych strat wyrządzonych osobom trzecim w związku z wprowadzaniem wód opadowych i roztopowych do przedmiotowego odbiornika.
 - c) Dokonywania systematycznej kontroli jakości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
3. Zastrzec, że:
 - a) Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
 - b) W razie potrzeby organ ochrony środowiska może zażądać przebudowy lub rozbudowy istniejących urządzeń oczyszczających wody opadowe i roztopowe.
5. Pozwolenie wydaje się na okres do dnia 18.09.2017 r.

uzasadnienie

Zgodnie z art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.) decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

Zgodnie z art. 122 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. nr 239, poz. 2019 ze zm.) szczególne korzystanie z wód wymaga pozwolenia wodnoprawnego. Szczególnym korzystaniem z wód jest między innymi wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi (art. 37 cytowanej ustawy). Organem właściwym do wydania przedmiotowego pozwolenia, w myśl art. 140 ustawy prawo wodne jest starosta, a w przypadku miasta na prawach powiatu, prezydent miasta.


Dnia 20.08.2007 r. wpłynął wniosek o uchylenie decyzji Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 12.03.2003 r. znak: SR-IX.6210-3/1/03 udzielającej Miastu Gorzów Wlkp. pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rzeki Warty za pośrednictwem kolektora zrzutowego ZPJ Silwana wód opadowych i roztopowych z terenu ulicy Bierzarina w Gorzowie Wlkp. i udzielenie nowego pozwolenia wodnoprawnego uwzględniającego aktualny stan prawny i faktyczny w tym zakresie. Po stwierdzeniu kompletności wniosku organ pismem z dnia 22.08.2007 r. znak: WSR.IX.6210-3/6-2/07 powiadomił strony o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie i możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym oraz wniesienia uwag, zgodnie z art. 10 KPA, w terminie czternastu dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Ponadto informację o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, zgodnie z art. 127 ust. 6 prawa wodnego, podano do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie od dnia 23.08.2007 r. do dnia 06.09.2007 r. na tablicy ogłoszeń urzędu. Do dnia zakończenia postępowania administracyjnego i wydania niniejszej decyzji nie wpłynęły żadne wnioski od społeczeństwa w przedmiotowej sprawie. Dnia 19.09.2007 r. wpłynęło do organu pismo Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu znak: NZP-5331/Go/6/2007, w którym wniósł, aby w pozwoleniu wodnoprawnym uwzględnić fakt, że odbiornikiem bezpośrednim wód opadowych i roztopowych odprowadzanych z terenu ul. Bierzarina jest rów melioracji szczegółowych, co zostało uwzględnione w niniejszej decyzji. Do dnia wydania decyzji uwag nie wniosły pozostałe strony postępowania.

Analiza całości zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego potwierdza zasadność uchylenia decyzji Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 12.03.2003 r. znak: SR-IX.6210-3/1/03 ze względu na niekorzystne dla strony zapisy w świetle obowiązujących obecnie przepisów regulujących kwestie wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi - rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. nr 137, poz. 984) i wydania nowego pozwolenia wodnoprawnego we wnioskowanym zakresie przy uwzględnieniu stanu faktycznego wprowadzania ścieków do rowu melioracji szczegółowych i docelowo do rzeki Warty. Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Lubuskiego w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Niniejsze pozwolenie wodnoprawne zostanie cofnięte lub ograniczone bez odszkodowania w przypadku, gdy wnioskodawca zmieni cel i zakres korzystania z wód lub warunki wykonywania uprawnień ustalonych w niniejszym pozwoleniu oraz w razie wystąpienia innych okoliczności określonych w art. 136 ustawy prawo wodne.



z up. PREZYDENTA

mgr inż. Dorota Szewalska-Kozłowska
Naczelnik Wydziału

Otrzymują:

1. Miasto Gorzów Wlkp. – WGK w/m
2. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Pion Zasobów Wód
ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznań
3. a/a

Do wiadomości:

1. WIOŚ, ul. Kostrzyńska 48, 66-400 Gorzów Wlkp.

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635) zwalnia się od opłaty skarbowej jednostki samorządu terytorialnego. W związku z tym, że wnioskodawcą jest Miasto Gorzów nie pobrano opłaty skarbowej za wydanie niniejszej decyzji.

