

BŚ-OŚ.6341.11.8.2013

/za zwrotnym potw. odbioru/

Gorzów Wlkp. 2013-07-09

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 162 § 1 pkt 1 i § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267), w związku z art. 135 pkt 2, art. 138 ust. 1 i art. 140 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.05.2013 r. Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp., działającego przez pełnomocnika – pana Antoniego Dybikowskiego, przekazanego do załatwienia Staroście Gorzowskiemu postanowieniem z dnia 05.06.2013 r. znak: ZOO-552-12L13/221/1125/13 przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu,

o r z e k a m:

wygaszam pozwolenie wodnoprawne udzielone przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. w decyzji z dnia 10.05.2010 r. znak: WSR.IX.6210-3-3/10, na szczególne korzystanie z wód (cyt.) „wprowadzanie do rzeki Kłodawka w km 4+050 jej biegu, wylotem brzegowym Ø 1200 mm na rzędnej 32,70 m npm. zlokalizowanym na działce nr 170 obręb 1-Chwałęcice w Gorzowie Wlkp., oczyszczonych w trzech pracujących równolegle, zintegrowanych osadnikach piasku i separatorach substancji ropopochodnych o przepustowości nominalnej $Q_n = 1500$ l/s, wód opadowych i roztopowych z terenu zlewni WK-2 ($F = 380$ ha; $F_z = 94$ ha)” (koniec cytatu).

U z a s a d n i e n i e

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu postanowieniem z dnia 05.06.2013 r. znak: ZOO-552-12L13/221/1125/13 przekazał do załatwienia Staroście Gorzowskiemu wniosek z dnia 22.05.2013 r. Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. działającego przez pełnomocnika – pana Antoniego Dybikowskiego (cyt.) „o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu ścieków deszczowych i roztopowych z miejskiej kanalizacji deszczowej do rzeki Kłodawki, wykonanie robót związanych z zabezpieczeniem brzegów i koryta Kłodawki w km 3+830 do 4+132, budowę żelbetowego wylotu brzegowego do rzeki Kłodawki w km 4+049 oraz o wygaszenie obowiązującego pozwolenia wodnoprawnego z dnia 15.05.2010 r., znak: WSR.IX.6210-3-3/10 udzielonego przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. (koniec cytatu).

W oświadczeniu z dnia 22.05.2013 r. znak: WIN.V.7013.24.644.2013.ARB Miasto Gorzów Wlkp. – zakład, któremu udzielono pozwolenia wodnoprawnego z dnia 15.05.2010 r. znak: WSR.IX.6210-3-3/10 zrzekł się z uprawnień ustalonych w tym pozwoleniu.

Starosta Gorzowski zawiadomieniem z dnia 21.06.2013 r. znak: BŚ-OŚ.6341.11.1.2013, wszczął postępowanie administracyjne w przedmiocie wygaszenia w/w pozwolenia wodnoprawnego, informując o tym strony postępowania.

W myśl art. 135 pkt 2, art. 138 ust. 1 i art. 140 ust. 3 w/w ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli zakład zrzekł się z uprawnień ustalonych w tym pozwoleniu. Stwierdzenie wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego następuje z urzędu lub na wniosek strony, w drodze decyzji. Organem właściwym w sprawach stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego jest organ właściwy do wydawania pozwolenia wodnoprawnego.

Zgodnie z postanowieniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 05.06.2013 r. znak: ZOO-552-12L13/221/1125/13, jako organ właściwy do wygaszenia w/w pozwolenia wodnoprawnego wyznaczony został Starosta Gorzowski.

Za wygaszenie w/w pozwolenia wodnoprawnego nie pobrano opłaty skarbowej, zgodnie ze zwolnieniem wynikającym z art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.).

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji decyzji.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu za pośrednictwem Starosty Gorzowskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.



(pieczęć okrągła)

z up. STAROSTY

mgr inż. Krzysztof Cisek
Z-ca Naczelnika Wydziału
Budownictwa i Środowiska

(pieczęć imienna i podpis osoby upoważnionej do wydania decyzji)

Niniejsza decyzja jest ostateczna
ponieważ w przysługującym okresie
nie wniesiono odwołania.

Gorzów Wlkp., dnia 26 07. 2013

z up. STAROSTY

mgr inż. Janina Machała
Naczelnik Wydziału
Budownictwa i Środowiska

Otrzymują:

1. Antoni Dybikowski (pełnomocnik),
2. Marszałek Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7; 65-057 Zielona Góra,
3. Polski Związek Wędkarski Okręg w Gorzowie Wlkp., ul. Wyszyńskiego 28/30; 66-400 Gorzów Wlkp.,
4. A/a (2x).

Do wiadomości:

1. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 21; 60-783 Poznań,
2. Dyrektor Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze, Oddział w Gorzowie Wlkp., ul. Myśliborska 52; 66-400 Gorzów Wlkp.,

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 3, w związku z art. 9 ust. 1 pkt 19 lit. f, art. 127 ust. 5 i art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.05.2013 r. Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp., działającego przez pełnomocnika – pana Antoniego Dybikowskiego, przekazanego do załatwienia Staroście Gorzowskiemu postanowieniem z dnia 05.06.2013 r. znak: ZOO-552-12L13/221/1125/13 przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu,

o r z e k a m:

I. U d z i e l a m Miastu Gorzów Wlkp. pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - wylotu brzegowego służącego do wprowadzania ścieków (wód opadowych i roztopowych) do śródlądowych wód powierzchniowych rzeki Kłodawka i **ustalam następujące warunki:**

1. Cel wykonania urządzenia wodnego.

Wylot służyć będzie do wprowadzania do śródlądowych wód powierzchniowych rzeki Kłodawka ścieków (wód opadowych i roztopowych), pochodzących z miejskiej kanalizacji deszczowej (zlewnia WK-2).

Przedmiotowy wylot będzie drugim wylotem odprowadzającym wody opadowe i roztopowe z terenu w/w zlewni.

2. Usytuowanie urządzenia wodnego.

Wylot służący do wprowadzania w/w ścieków należy wykonać w km 4+119 rzeki Kłodawka, na działce o numerze ewidencyjnym 170 w obrębie 1 miasta Gorzowa Wlkp.

3. Parametry charakterystyczne przedsięwzięcia.

Wylot w skarpie rzeki Kłodawka należy wykonać zgodnie z następującymi warunkami technicznymi:

- a) konstrukcja wylotu - żelbetowa,
- b) wewnętrzna średnica rury - \varnothing 1200 mm,
- c) rzędna dna wylotu – 32,25 m n.p.m.
- d) lokalizacja za pomocą współrzędnych geograficznych:
N 52°45'30,08" i E 15°14'6,88"

II. Z o b o w i ą z u j ę Miasto Gorzów Wlkp. do:

- 1. Wykonania urządzenia wodnego – wylotu służącego do wprowadzania wód opadowych i roztopowych do śródlądowych wód powierzchniowych rzeki Kłodawka, zgodnie z warunkami określonymi w pkt I ppkt 1 ÷ 3 niniejszej decyzji oraz w sposób zgodny z przepisami techniczno - budowlanymi, z uwzględnieniem zasad wiedzy technicznej, w celu zapewnienia spełnienia wymagań dotyczących bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa użytkowania oraz możliwości utrzymania właściwego stanu technicznego.

2. Zabezpieczenia terenu na czas trwania budowy oraz uporządkowania terenu po jej zakończeniu.
3. Pokrycia ewentualnych strat wyrządzonych osobom trzecim w związku z korzystaniem z uprawnień wynikających z niniejszej decyzji.
4. Utrzymywania urządzenia wodnego – wylotu (prowadzenie eksploatacji, konserwacji oraz remontu) w celu zachowania jego funkcji.

III. Z a s t r z e g a m, ż e :

1. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń (art. 123 ust. 2 ustawy Prawo wodne),
2. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne może zostać cofnięte lub ograniczone bez odszkodowania, jeżeli zostanie stwierdzona którakolwiek z przesłanek zawartych w art. 136 ust. 1 ustawy Prawo wodne.

U z a s a d n i e n i e

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu postanowieniem z dnia 05.06.2013 r. znak: ZOO-552-12L13/221/1125/13 przekazał do załatwienia Staroście Gorzowskiemu wniosek z dnia 22.05.2013 r. Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. działającego przez pełnomocnika – pana Antoniego Dybikowskiego (cyt.) „o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu ścieków deszczowych i roztopowych z miejskiej kanalizacji deszczowej do rzeki Kłodawki, wykonanie robót związanych z zabezpieczeniem brzegów i koryta Kłodawki w km 3+830 do 4+132, budowę żelbetowego wylotu brzegowego do rzeki Kłodawki w km 4+049 oraz o wygaszenie obowiązującego pozwolenia wodnoprawnego z dnia 15.05.2010 r., znak: WSR.IX.6210-3-3/10 udzielonego przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. (koniec cytatu).

Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu dołączono operat wodnoprawny opracowany w maju 2013 r. oraz opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym.

W dniu 20.06.2013 r. do tut. Starostwa wpłynęło pismo z dnia 20.06.2013 r. pana Antoniego Dybikowskiego – pełnomocnika Wnioskodawcy, w którym skorygowano omyłki pisarskie występujące w pierwotnym wniosku.

Starosta Gorzowski ogłoszeniem z dnia 21.06.2013 r. znak: BŚ-OŚ.6341.1.18.2013 podał do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu, natomiast odrębnym zawiadomieniem z dnia 21.06.2013 r. znak: BŚ-OŚ.6341.1.18.2013 poinformował strony o wszczęciu tego postępowania.

Z informacji przedstawionych w pkt 5 załączonego operatu wodnoprawnego wynika, że (cyt.) „Ścieki opadowe i roztopowe z obsługiwanej zlewni (ulic, placów, dachów) są odprowadzane istniejącą kanalizacją deszczową poprzez wpusty i rury podłączone do kanalizacji deszczowej. Obecnie ścieki odprowadzane są tylko wylotem istniejącym DN1200. Zgodnie z realizowanym zamierzeniem, ścieki będą odprowadzane za pomocą dwóch wylotów: istniejącego i projektowanego. Rozdział ścieków nastąpi w projektowanej komorze rozdzielczej wód nadmiarowych umieszczonej przy ul. Górczyńskiej”. (koniec cytatu). Natomiast z danych zamieszczonych w pkt 11 w/w opracowania wynika, że (cyt.) „Nowy, dodatkowy wylot brzegowy nie zmieni istniejącego stanu korzystania z wód pod względem ilościowym. Nie zmieni się także ilość podczyszczanych ścieków. Poprawie ulegnie praca istniejącego wylotu i odcinka istniejącego kolektora w ul. Górczyńskiej podczas incydentalnych deszczów nawaalnych ponadnormatywnych” (koniec cytatu).

Z ustaleń tut. Starostwa oraz z informacji zawartych w operacie wodnoprawnym (pkt 19) wynika, iż wylot za pośrednictwem którego wody opadowe i roztopowe z w/w terenu odprowadzane będą do śródlądowych wód powierzchniowych rzeki Kłodawka, nie jest zlokalizowany na terenie objętym formami ochrony przyrody, wyznaczonymi zgodnie z ustawą z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.).

Warunki określone w niniejszym pozwoleniu wodnoprawnym nie naruszają zapisów uchwały Nr XIV/205/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 czerwca 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2007 r. Nr 77 poz. 1094) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. w rejonie ulicy Owocowej. Nie naruszają również zapisów planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (M.P. 2011 r. nr 40 poz. 451).

Pozwolenia wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód oraz na regulację wód rzeki Kłodawka zostały udzielone przez Starostę Gorzowskiego w odrębnych decyzjach. W odrębnej decyzji zostało również wygaszone pozwolenie wodnoprawne z dnia 15.05.2010 r. znak: WSR.IX.6210-3-3/10.

Zgodnie art. 122 ust. 1 pkt 3 i art. 140 ust. 1 ustawy Prawo wodne, na wykonanie urządzenia wodnego wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Organem właściwym do wydania przedmiotowego pozwolenia jest starosta, wykonujący to zadanie z zakresu administracji rządowej.

Przeprowadzone postępowanie administracyjne wykazało zasadność wydania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji decyzji.

Za pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu nie pobrano opłaty skarbowej, zgodnie ze zwolnieniem wynikającym z art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.).

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu za pośrednictwem Starosty Gorzowskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.



(pieczęć okrągła)

z up. STAROSTY

mgr inż. Krzysztof Cisek
Z-ca Naczelnika Wydziału
Budownictwa i Środowiska

(pieczęć linienna i podpis osoby upoważnionej do wydania decyzji)

Pouczenie

W oparciu o art. 135 pkt 3 w/w ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli zakład nie rozpocznie wykonywania urządzeń wodnych w terminie trzech lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych związanych z wykonywaniem w/w urządzenia wodnego, Wnioskodawca zobowiązany jest do uzyskania stosownych pozwoleń lub zgłoszeń wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).

Niniejsza decyzja jest ostateczna
ponieważ w przysługującym okresie
nie wniesiono odwołania.

Gorzów Wlkp., dnia 26 07 2013

z up. STAROSTY

mgr inż. Janina Machała
Naczelnik Wydziału
Budownictwa i Środowiska

BŚ-OŚ.6341.5.10.2013

/za zwrotnym potw. odbioru/

Gorzów Wlkp. 2013-07-09

DECYZJA

Na podstawie art. 37 pkt 2, art. 122 ust. 1 pkt 1, art. 127 ust. 3 i art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.05.2013 r. Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp., działającego przez pełnomocnika – pana Antoniego Dybikowskiego, przekazanego do załatwienia Staroście Gorzowskiemu postanowieniem z dnia 05.06.2013 r. znak: ZOO-552-12L13/221/1125/13 przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu,

o r z e k a m:

I. U d z i e l a m Miastu Gorzów Wlkp. pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód – wprowadzanie ścieków (wód opadowych i roztopowych) z miejskiej kanalizacji deszczowej (zlewni WK-2) do śródlądowych wód powierzchniowych rzeki Kłodawka **i ustalám następujące warunki:**

1. Rodzaj i wielkość powierzchni odwadnianej.

Wody opadowe i roztopowe z miejskiej kanalizacji deszczowej (zlewnia WK-2) mają być wprowadzane do śródlądowych wód powierzchniowych rzeki Kłodawka, za pośrednictwem dwóch wylotów brzegowych zlokalizowanych odpowiednio w km 4+046 i w km 4+119 jej biegu, na działce o numerze ewidencyjnym 170 obręb 1 miasta Gorzowa Wlkp.

Rodzaj powierzchni odwadnianej	Wartość liczbowa	Jednostka
Połącze dachowe	30,0	ha
Utwardzone drogi i ulice	59,0	ha
Chodniki	7,0	ha
Tereny zielone	284,0	ha
Razem	380,0	ha

W/w powierzchnie odwadniane znajdują się przy ulicach: 9-go Maja, Andersa, Armii Krajowej, Armii Ludowej, Bierzarina, Bohaterów Lenino, Chłopickiego, Czartoryskich, Daszyńskiego, Dowgielewiczowej, Górczyńskiej, Grota Roweckiego, Hallera, Hubala, Jana Pawła II, Kleberga, Kombatantów, Komorowskiego, Koreza, Korfantego, Kościuszki, Kućki, Kutrzeby, Kwiatkowskiego, Maczka, Mikołajczyka, Narutowicza, Obrońców Pokoju, Okulickiego, Os. Zielona Kotlina, Ossolińskich, Paderewskiego, Papuszy, Piłsudskiego (od ul. Czereśniowej do ul. Górczyńskiej), Pluty, Połanieckiej, Popławskiego, Pułaskiego, Raclawickiej, Rataja, Sucharskiego, Szwolężerów, Ściegiennego, Walczaka (od ul. Czereśniowej do ul. Komorowskiego), Witosza, Wojciechowskiego, Wróblewskiego, Wyszyńskiego i Żukowej.

2. Ilość i skład ścieków wprowadzanych do śródlądowych wód powierzchniowych rzeki Kłodawka.

2.1. Ilość wód opadowych i roztopowych odprowadzana z terenu w/w zlewni do śródlądowych wód powierzchniowych rzeki Kłodawka za pośrednictwem dwóch wylotów brzegowych, wynosi:

$$Q_{\text{śr. dob.}} \leq 1\,504,0 \text{ m}^3/\text{dobę}$$

$$Q_{\text{max. godz.}} \leq 16\,402,0 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$Q_{\text{max. roczne}} \leq 535\,800,0 \text{ m}^3/\text{rok}$$

2.2. Wody opadowe i roztopowe przed wprowadzeniem do śródlądowych wód powierzchniowych rzeki Kłodawka mają być oczyszczane przez układ trzech separatorów lamelowych SuperPEK NS 500 + 50000 i nie mogą przekraczać najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń, zgodnych z poniższymi wartościami:

Wskaźnik zanieczyszczeń	Wartość dopuszczalna	Jednostka
Węglowodory ropopochodne	15,0	mg /dm ³
Zawiesiny ogólne	100,0	mg /dm ³

określonymi zgodnie z § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137 poz. 984 z późn zm.).

Odływ wód opadowych i roztopowych z powierzchni objętych oczyszczaniem w separatorach w ilościach przekraczających 1197,0 dm³/s ($Q_{\text{nominalne}}$), może być wprowadzany do śródlądowych wód powierzchniowych rzeki Kłodawka bez oczyszczania, a urządzenia oczyszczające (separatory) muszą być zabezpieczone przed dopływem o natężeniu większym niż ich przepustowość nominalna równa 1500,0 dm³/s.

3. Opis instalacji i urządzeń służących do oczyszczania i odprowadzania ścieków.

3.1. Wody opadowe i roztopowe pochodzące z terenu w/w zlewni WK-2 zbierane będą istniejącą kanalizacją deszczową wyposażoną we wpusty i rury spustowe do głównego kolektora kanalizacji deszczowej, położonego w ulicy Górczyńskiej. Na tym kolektorze zlokalizowana zostanie komora rozdzielcza wód nadmiarowych. Dopływ wód opadowych i roztopowych w ilości do 2000 dm³/s kierowany będzie kolektorem głównym na układ trzech pracujących równolegle separatorów lamelowych SuperPEK NS 500 + 50000 zintegrowanych z osadnikami, o przepustowości nominalnej wynoszącej 1500 dm³/s. W/w urządzenia oczyszczające zlokalizowane są na działkach o numerach ewidencyjnych 176/3 i 176/4 obręb 1 miasta Gorzów Wlkp. Przed w/w separatorami znajdować się będzie komora wyposażona w regulatory przepływu, w której odbywać

się będzie rozdział ścieków. Ilość ścieków wynosząca do 1500 dm³/s oczyszczana będzie w w/w urządzeniach oczyszczających i wprowadzana do śródlądowych wód powierzchniowych rzeki Kłodawka w km 4+046 jej biegu, za pośrednictwem istniejącego na działce nr 170 obręb 1 miasta Gorzów Wlkp. wylotu Ø 1200 mm i rzędnej dna – 32,70 m n.p.m. Współrzędne geograficzne wylotu: N 52°45'28,28" i E 15°14'9,39". Natomiast ilość ścieków przekraczająca przepustowość nominalną separatorów tj. 1500 dm³/s odprowadzana będzie w/w wylotem do rzeki Kłodawka bez oczyszczenia. W/w wylot będzie miejscem poboru prób ścieków (podczyszczonych) do badań.

Dopływ wód opadowych i roztopowych w ilości powyżej 2000 dm³/s powodować będzie uruchamianie komory rozdzielczej, która kierować będzie ścieki odrębnym kolektorem do wylotu (projektowanego) Ø 1200 mm, zlokalizowanego w skarpie rzeki Kłodawka, w km 4+119 jej biegu na działce o numerze ewidencyjnym 170 obręb 1 miasta Gorzów Wlkp. Rzędna dna wylotu – 32,25 m n.p.m. Współrzędne geograficzne wylotu: N 52°45'30,08" i E 15°14'6,88". Miejscem poboru prób ścieków do badań będzie studnia D1 zlokalizowana przed w/w wylotem

- 3.2. Do oddzielania zanieczyszczeń oraz związków ropopochodnych z wód opadowych i roztopowych pochodzących z w/w zlewni zastosowany zostanie układ trzech pracujących równolegle separatorów lamelowych SuperPEK NS 500 + 50000 zintegrowanych z osadnikami. Parametry techniczne pojedynczego separatora:

- wydajność nominalna – 500 dm³/s,
- pojemność czynna separatora – 87 900 dm³
- pojemność piaskownika – 50 000 dm³
- pojemność magazynowania oleju – 20 000 dm³

II. Z o b o w i ą z u j ę Miasto Gorzów Wlkp. do:

1. Dokonywania systematycznej kontroli jakości wód opadowych i roztopowych odprowadzanych do śródlądowych wód powierzchniowych rzeki Kłodawka, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
2. Postępowania z odpadami powstającymi w czasie eksploataowania urządzeń oczyszczających, zgodnie z ustawą o odpadach.
3. Pokrycia ewentualnych strat wyrządzonych osobom trzecim w związku z korzystaniem z uprawnień wynikających z niniejszej decyzji.
4. Utrzymywania urządzeń wodnych – dwóch wylotów brzegowych (prowadzenie eksploatacji, konserwacji oraz remontu) w celu zachowania ich funkcji.
5. Bieżącej konserwacji rzeki Kłodawka na odcinku 219 m tj. od km 3+900 (wylot WK-5) do km 4+119 (wylot projektowany).

III. U s t a l a m ważność niniejszego pozwolenia wodnoprawnego do dnia 09 lipca 2023 roku.

IV. Z a s t r z e g a m, ż e:

1. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń (art. 123 ust. 2 ustawy Prawo wodne).
2. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne może zostać cofnięte lub ograniczone bez odszkodowania, jeżeli zostanie stwierdzona którakolwiek z przesłanek zawartych w art. 136 ust. 1 ustawy Prawo wodne.

Uzasadnienie

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu postanowieniem z dnia 05.06.2013 r. znak: ZOO-552-12L13/221/1125/13 przekazał do załatwienia Staroście Gorzowskiemu wniosek z dnia 22.05.2013 r. Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. działającego przez pełnomocnika – pana Antoniego Dybikowskiego (cyt.) „o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu ścieków deszczowych i roztopowych z miejskiej kanalizacji deszczowej do rzeki Kłodawki, wykonanie robót związanych z zabezpieczeniem brzegów i koryta Kłodawki w km 3+830 do 4+132, budowę żelbetowego wylotu brzegowego do rzeki Kłodawki w km 4+049 oraz o wygaszenie obowiązującego pozwolenia wodnoprawnego z dnia 15.05.2010 r., znak: WSR.IX.6210-3-3/10 udzielonego przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. (koniec cytatu).

Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód dołączono operat wodnoprawny opracowany w maju 2013 r. oraz opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym.

W dniu 20.06.2013 r. do tut. Starostwa wpłynęło pismo z dnia 20.06.2013 r. pana Antoniego Dybikowskiego – pełnomocnika Wnioskodawcy, w którym skorygowano omyłki pisarskie występujące w pierwotnym wniosku.

Starosta Gorzowski ogłoszeniem z dnia 21.06.2013 r. znak: BŚ-OŚ.6341.5.10.2013 podał do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, natomiast odrębnym zawiadomieniem z dnia 21.06.2013 r. znak: BŚ-OŚ.6341.5.10.2013 poinformował strony o wszczęciu tego postępowania.

Z treści załączonego operatu wodnoprawnego wynika, iż (cyt.) „Przyjęta technologia podczyszczania ścieków z powierzchni szczelnej zlewni w ilości powstającej z opadu o natężeniu co najmniej $15 \text{ dm}^3/\text{s}$ na 1 hektar, pozwala na podczyszczenie strumienia ścieków w ilości do $1500 \text{ dm}^3/\text{s}$. Deszcze nawalne i opady skutkujące większym splywem niż przepustowość nominalna dobranych separatorów, są kierowane poprzez przelew istniejącej komory rozdzielczej przy separatorach bezpośrednio do odbiornika za pośrednictwem istniejącego wylotu. Odpływ ponad $2000 \text{ dm}^3/\text{s}$ oddzielany będzie w projektowanej komorze rozdzielczej przy ul. Górczyńskiej i kierowany projektowanym kolektorem do projektowanego wylotu i do rzeki. Odpływ powyżej $1500 \text{ dm}^3/\text{s}$ odprowadzany jest do rzeki bez podczyszczania” (koniec cytatu).

Przepustowość nominalna w/w urządzeń oczyszczających wynosi $1500 \text{ dm}^3/\text{s}$, a obliczona ilość wód opadowych i roztopowych z powierzchni objętych oczyszczaniem w separatorach wynosi $Q_{\text{nominalne}} = 1197,0 \text{ dm}^3/\text{s}$. Maksymalny odpływ sekundowy wynosi $Q_{\text{max.sek.}} = 4556 \text{ dm}^3/\text{s}$. Zastosowane urządzenia oczyszczające zapewniają uzyskanie określonej w § 19 ust. 1 w/w rozporządzenia jakości odprowadzanych ścieków. Odpływ wód opadowych i roztopowych w ilościach przekraczających przepustowość nominalną separatorów, zgodnie z zapisem § 19 ust. 3 w/w rozporządzenia będzie wprowadzany do odbiornika bez oczyszczania.

Z ustaleń tut. Starostwa oraz z informacji zawartych w operacie wodnoprawnym (pkt 19) wynika, iż wyloty (istniejący i projektowany) za pośrednictwem których wody opadowe i roztopowe z w/w terenu odprowadzane będą do śródlądowych wód powierzchniowych rzeki Kłodawka, nie są zlokalizowane na terenie objętym formami ochrony przyrody, wyznaczonymi zgodnie z ustawą z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.).

Warunki określone w niniejszym pozwoleniu wodnoprawnym nie naruszają zapisów uchwały Nr XIV/205/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 czerwca 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2007 r. Nr 77 poz. 1094) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. w rejonie ulicy Owocowej.

Nie naruszają również zapisów planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (M.P. 2011 r. nr 40 poz. 451).

Pozwolenia wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego oraz na regulację wód rzeki Kłodawka zostały udzielone przez Starostę Gorzowskiego w odrębnych decyzjach. W odrębnej decyzji zostało również wygaszone pozwolenie wodnoprawne z dnia 15.05.2010 r. znak: WSR.IX.6210-3-3/10.

W myśl art. 122 ust. 1 pkt 1 i art. 140 ust. 1 w/w ustawy Prawo wodne, na szczególne korzystanie z wód (wprowadzanie ścieków do ziemi), wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Organem właściwym do wydania przedmiotowego pozwolenia jest starosta, wykonujący to zadanie z zakresu administracji rządowej.

Przeprowadzone postępowanie administracyjne wykazało zasadność wydania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji decyzji.

Za pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód nie pobrano opłaty skarbowej, zgodnie ze zwolnieniem wynikającym z art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.).

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu za pośrednictwem Starosty Gorzowskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.



(pieczęć okrągła)

z up. STAROSTY

mgr inż. Krzysztof Cisek
Z-ca Naczelnika Wydziału
Budownictwa i Środowiska

(pieczęć imienna i podpis osoby upoważnionej do wydania decyzji)

Niniejsza decyzja jest ostateczna
ponieważ w przysługującym okresie
nie wniesiono odwołania.

Gorzów Wlkp., dnia 26.07.2013

z up. STAROSTY

mgr inż. Janina Machała
Naczelnik Wydziału
Budownictwa i Środowiska

Otrzymują:

1. Antoni Dybikowski (pełnomocnik),
2. Marszałek Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7; 65-057 Zielona Góra,
3. Polski Związek Wędkarski Okręg w Gorzowie Wlkp., ul. Wyszyńskiego 28/30; 66-400 Gorzów Wlkp.,
4. A/a (2x).

Do wiadomości:

1. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 21; 60-783 Poznań.