

WOU-IV.271.33.2014.NP

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY

*Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych oraz kanałów w
Gorzowie Wlkp.*

Zastępca Prezydenta Miasta

mgr inż. Ewa Piekarz

Zatwierdzam:

Data: 23.05.2014 r.

I. ZAMAWIAJĄCY

Miasto Gorzów Wlkp.
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 7355 500 fax 95 7355 612

II. TRYB POSTĘPOWANIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz 907 z zm.) zwanej dalej „Ustawą Pzp.” lub „Pzp”.

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zwana dalej w skrócie SIWZ, składa się z następujących części:

1. Załączników do SIWZ (od Nr 1 do Nr 8),
2. Projektów umów
3. Specyfikacja Techniczna

Adres strony internetowej, na której została zamieszczona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz wszystkie inne wymagane ustawą informacje :

www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia opisany jest kodem CPV – 90.72.00.00-0; 50.80.00.00-3; 90.51.13.00-5;

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą „Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych oraz kanałów w Gorzowie Wlkp.”

Przedmiot zamówienia składa się z 3 Zamówień Częściowych:

ZAMÓWIENIE CZĘŚCIOWE NR 1

Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych w Gorzowie Wlkp.

ZAMÓWIENIE CZĘŚCIOWE NR 2

Konserwacja rowów oraz kanałów melioracyjnych w Gorzowie Wlkp.

ZAMÓWIENIE CZĘŚCIOWE NR 3

Bieżące usuwanie odpadów z Kanału Siedlickiego w Gorzowie Wlkp.

OPIS POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych oraz kanałów w Gorzowie Wlkp. zgodnie ze szczegółowymi zapisami Specyfikacji Technicznej w ramach trzech zadań częściowych:

Zamówienie Częściowe nr 1 Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych w Gorzowie Wlkp.

1. Rów R-De-A - o dł. 7200 mb, od Kanału Deszczańskiego do granicy miasta pomiędzy ulicami Strażacką i Poznańską,
2. Rów R-De-A1 (K-1) - o dł. 750 mb, przy ul. Podgórznej,
3. Rów R-De-A2 (K-2) - o dł. 830 mb, przy ul. Poznańskiej,
4. Rów R-De-A3 (K-2-1) - o dł. 650 mb, pomiędzy ul. Koniawską i ul. Poznańską,
5. Rów R-De-A4 - o dł. 130 mb, pomiędzy ul. Koniawską i ul. Poznańską,
6. Rów R-De-A5 – o dł. 150 mb, przy ul. Baczewskiego,
7. Rów R-De-A6 – o dł. 400 mb, przy ul. Furmanka,
8. Rów R-De-A7 – o dł. 300 mb, przy ul. Furmanka,
9. Rów R-De-A9 – o dł. 490 mb, pomiędzy ul. Siedlicką i Poznańską
10. Rów R-1 – o dł. 320 mb, przy ul. Koniawskiej,

11. Rów R-1-1 – o dł. 133 mb, przy ul. Granicznej,
12. Rów R-2 – o dł. 536 mb, pomiędzy ul. Koniawską i Podgórną,
13. Rów R-W-2 - o dł. 370 mb, przy ul. Warzywnej,
14. Rów R-W-3 – o dł. 218 mb, przy ul. Kostrzyńskiej,
15. Rów R-Oa-8 (A) - o dł. 350 mb, pomiędzy Wałem Długim a ul. Półwiejską,
16. Rów R-Oa-9 (B) - o dł. 350 mb, pomiędzy Wałem Długim a ul. Półwiejską,
17. Rów R-Oa-B1 - o dł. 70 mb, pomiędzy Wałem Długim a ul. Półwiejską,
18. Rów R-Oa-10 (C) - o dł. 650 mb, pomiędzy Wałem Długim a ul. Łąkowa,
19. Rów R-Si-1– o dł. 300 mb, ul. Kasprzaka
20. Rów R-Si-2 (S-1) – o dł. 2 700 mb, od ul. Kasprzaka do ul. Ulimskiej,
21. Rów R-Si-3 – o dł. 640 mb, pomiędzy ul. Graniczną i ul. Paradyską,
22. Rów R-Si-4 – o dł. 350 mb, przy ul. Wylotowej,
23. Rów R-Si-B (S-3a) – o dł. 200 mb, przy ul. Żytniej,
24. Rów R-Si-C (S-4) – o dł. 1 160 mb, pomiędzy ul. Wylotową i Żytnią,
25. Rów R-Si-5 – o dł. 460 mb, przy ul. Zielnej – Żytniej,
26. Rów R-Si-6 o dł. 230 mb, przy ul. Zielnej – Żytniej,
27. Rów R-De-1- o dł. 1 820 mb, pomiędzy Kanałem Deszczańskim przy ul. Sulęcińskiej a gruntami rolnymi w okolicy ul. Zastępowej,
28. Rów R-K-1 - o dł. 766 mb, przy ul. Świerkowej,
29. Rów R-K-1-4 - o dł. 618 mb, przy ul. Świerkowej – Owocowej,
30. Rów R-Wa-1 – o dł. 1 080 mb, przy ul. Warszawskiej.

Zadanie obejmuje m. in.

- wykoszenie porostów gęstych twardych i rzadkich miękkich ze skarp rowu oraz dna rowu wraz z ich wygrabieniem,
- ścinanie odrostów krzewów i drzew ze skarp i dna rowu wraz z wykarczowaniem karp i usunięciem systemów korzeniowych,
- ręczne wybranie i wywóz wszelkich nieczystości znajdujących się w rowie i na jego skarpach,
- wywiezienie twardych porostów i odrostów drzew i krzewów,
- usunięcie namułu z dna rowu
- wywiezienie namułu wydobytego z rowu na odcinku
- mechaniczne rozplantowanie uprzednio wydobytego namułu po obu stronach rowu oraz rozdrobnienie go przy użyciu brony talerzowej,
- oczyszczenie z namułu przepustów rurowych

Szczegółowy zakres prac został opisany w Specyfikacji Technicznej stanowiącej Część III SIWZ

Zamówienie Częściowe nr 2 Konserwacja rowów oraz kanałów melioracyjnych w Gorzowie Wlkp.

1. Kanał Siedlicki na odcinku od km 8+000 do km 9+190 (pomiędzy ul. Cysterską do BAMY)
2. Kanał Mazowiecki na odcinku od km 0 + 000 do km 1 + 040,
3. Rów boczny "A" na odcinku od km 0 + 000 do km 0 + 950,
4. Rów przy ul. Warszawskiej od km 0 + 000 do km 0 + 100
5. Rów pomiędzy ul. Wawrzyniaka i Przemysławą od km 0 + 000 do km 0 + 119, przy ul. Woskowej od km 0 + 119 do km 0 + 170 i pomiędzy ul. Grobla i Trasa Nadwarciańska od km 0 + 170 do km 0 + 290,
6. Rów przy ul. Wawrzyniaka (naprzeciwko stacji PKP) od km 0 + 000 do km 0 + 050,
7. Zbiornik retencyjny przy przepompowni melioracyjnej "Zawarcie"
8. Zbiornik retencyjny wód opadowych przy ul. Szmardkowej

Zadanie obejmuje m. in.

- wykoszeniu roślinności ze skarp;
- ręczne wybranie i wywóz wszelkich nieczystości znajdujących się w kanale, kanale dopływowym do zbiornika retencyjnego i na jego skarpach przez cały okres obowiązywania umowy;

- ręczne wybranie i wywóz wszelkich nieczystości znajdujących się w rowie i na jego skarpach przez cały okres obowiązywania umowy
- hakowanie dna kanału
- usunięcie namulów
- oczyszczanie z namulów przepustu rurowego
- pogłębianie dna

Po wykonaniu czynności konserwacyjnych tj. usunięciu namułu, koszeniu, pozostałości należy usunąć niezwłocznie z dna kanałów, rowów oraz zbiorników.

Na wszystkich kanałach i rowach melioracyjnych w trakcie trwania umowy należy likwidować zatory, przetamowania, przewężenia koryta, zamuliska, nawisy, nanosy oraz usuwać wszelkie przeszkody hamujące przepływ wody.

Zamówienie Częściowe nr 3 Bieżące usuwanie odpadów z Kanału Siedlickiego na odcinku 1.190 m (km 8+000 do km 9+190 km – od wylotu kanalizacji deszczowej w ul. Cysterskiej do zakładu Bamy)

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- bieżące usuwanie wszelkich odpadów na skarpach Kanału oraz w kanale wraz z ich wywozem na wysypisko
 - codzienny monitoring kanału na odcinku (km 8+000 do km 9+190 km – od wylotu kanalizacji deszczowej w ul. Cysterskiej do zakładu Bamy) pod kątem stopnia zanieczyszczenia oraz usunięcie odpadów w przypadku stwierdzenia ich występowania poprzez likwidowanie wszelkich utrudnień i zatamowań w przepływie wody.
- Ilość odpadów w okresie obowiązywania umowy może być zmienna ilościowo mogą również wystąpić odpady wielkogabarytowe.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Zamówienie Częściowe nr 1- od dnia 4 sierpnia 2014r. do 31 października 2014r.

Zamówienie Częściowe nr 2

Etap I – od 1 lipca do 30 lipca 2014 r. (zakres prac określony w pkt. II.2."A" Specyfikacji Technicznej)

Etap II - od 16 września do 30 października 2014 r. (zakres prac określony w pkt. II.2. „B” Specyfikacji Technicznej)

Zamówienie Częściowe nr 3- od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2014

IV. OFERTY CZĘŚCIOWE I WARIANTOWE

Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

V. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 stawy Pzp. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu krotności wykonania czynności określonych w zamówieniu podstawowym na obiektach objętych zamówieniem podstawowym oraz wykonanie czynności określonych w zamówieniu podstawowym na obiektach nie objętych zamówieniem podstawowym na terenie Gorzowa Wlkp.

VI. INFORMACJA O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

VII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy **nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.** oraz którzy spełniają warunki:

a) w zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

b) w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, w tym zakresie, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie) wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują:

a. co najmniej jedną usługę na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł brutto związaną z konserwacją kanałów lub rowów melioracyjnych lub zbiorników retencyjnych obejmującą zakresem koszenie skarp, odmulanie lub hakowanie dna oraz usuwanie odpadów - jeżeli oferta jest składana **dla Zamówienia Częściowego nr 1**

b. co najmniej jedną usługę na kwotę nie mniejszą niż 25 000,00 zł brutto związaną z konserwacją kanałów lub rowów melioracyjnych lub zbiorników retencyjnych obejmującą zakresem koszenie skarp, odmulanie lub hakowanie dna oraz usuwanie odpadów - jeżeli oferta jest składana **dla Zamówienia Częściowego nr 2**

i załączną dowody (np. Referencje) potwierdzające, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

c. nie ustala się szczegółowych warunków dla Zamówienia Częściowego nr 3

c) w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, w tym zakresie, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi niezbędne kwalifikacje tj.:

- osobą kierującą pracami posiadającą wykształcenie średnie lub wyższe w specjalności melioracji wodnych (np. technik meliorant) oraz co najmniej dwuletni staż pracy w wyuczonym zawodzie - jeżeli oferta jest składana **dla Zamówienia Częściowego nr 1 i Zamówienia Częściowego nr 2.**

- nie ustala się szczegółowego warunku w tym zakresie dla Zamówienia Częściowego nr 3.

d) w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

e) w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia –nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w Rozdziale IX. niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.

VIII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w jednym egzemplarzu (wypełniony Formularz Oferty stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ wraz z wymaganymi przez SIWZ dokumentami). Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

3. Oferta i wszystkie załączniki muszą być sporządzone w języku polskim i napisane pismem maszynowym, za pomocą komputera lub ręcznie pismem wyraźnym, nieścieralnym atramentem. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane - zostaną odrzucone.

4. Wykonawca składający dokumenty w języku obcym zobowiązany jest do złożenia tych dokumentów wraz z tłumaczeniem na język polski.

5. Dokumenty załączone do oferty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub pełnomocnego przedstawiciela Wykonawcy.

6. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie będzie mógł sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

7. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo.

8. Zaleca się, aby wszystkie załączniki do oferty wymagane postanowieniami SIWZ były ułożone w kolejności wymienionej w rozdziale IX i wypełnione ściśle według wskazówek zawartych w SIWZ.

W przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy Wykonawcy - wpisuje On "nie dotyczy".

9. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane (tj. strony zapisane lub zadrukowane) oraz spięte w sposób zapobiegający zdekompletowaniu i podpisane przez Wykonawcę.

10. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy.

11. Wykonawca, składając ofertę, może zastrzec znajdujące się w jego ofercie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

12. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. W razie braku takiego wskazania, Zamawiający uzna, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne bez zastrzeżeń.

13. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi zostać złożone w sposób i formie przewidzianej dla oferty, z tym że opakowanie będzie oznaczone jak w rozdziale XI i z określeniem „zmiana” lub „wycofanie”.

14. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

15. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.

16. Cena ofertowa powinna być podana cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

IX. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE W OFERCIE

Wykonawca w swojej ofercie przedstawi następujące dokumenty:

1. Wypełniony i podpisany **Formularz Oferty** (Załącznik Nr 1 do SIWZ).

2. Upoważnienie dla osoby reprezentującej Wykonawcę, o ile nie wynika to z innych dokumentów. W przypadku zawiązania konsorcjum należy załączyć pełnomocnictwo dla podmiotu reprezentującego kilku Wykonawców.

3. **Oświadczenie** Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodne z art. 22 ust.1 Pzp, Załącznik Nr 2 do SIWZ - *w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie podpisuje każdy ze współników spółki cywilnej, każdy z członków konsorcjum, na jednym druku oświadczenia. Z Oświadczenia musi wynikać w imieniu kogo jest ono składane (nazwa firmy/firm),*

4. **Oświadczenie** o braku podstaw do wykluczenia, Załącznik nr 3 do SIWZ - *w przypadku spółek cywilnych każdy ze współników składa oświadczenie (na osobnym druku); w przypadku konsorcjum oświadczenie składa każdy z konsorcjantów lub ich pełnomocnik (na osobnym druku).*

5. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy **wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.**

6. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, **głównych usług t.j** odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot niniejszego przetargu i spełniających warunków dotyczący wiedzy i doświadczenia, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu zamówienia, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W odniesieniu do nadal wykonywanych usług – dowody te winny być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługa wskazana w wykazie, została wcześniej wykonana, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania potwierdzenia, że przedmiot zamówienia wykonany został należycie – wykaz należy sporządzić wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ. (załączyć w przypadku, gdy oferta składana jest dla zamówienia częściowego nr 1, 2)

7. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia oraz podstawie do dysponowania tymi osobami - Załącznik nr 5 do SIWZ (załączyć w przypadku, gdy oferta składana jest dla zamówienia częściowego nr 1, 2)

8. Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia - Załącznik nr 6 do SIWZ. (załączyć w przypadku, gdy oferta składana jest dla zamówienia częściowego nr 1, 2)

9. Wykonawca wraz z ofertą przedłoży **listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej**, o której mowa w art.24 ust.2 pkt 5 ustawy Pzp, lub informację o tym, iż nie należy do grupy kapitałowej, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ.

10. Pisemne zobowiązanie do współpracy osób lub podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia – *załączyć w przypadku polegania na osobach innych podmiotów.*

11. Zakres zamówień, które zostaną **zlecone podwykonawcom**, złożony na druku stanowiącym Załącznik Nr 8 do SIWZ- *załączyć jeśli ma zastosowanie.*

Zgodnie z art. 26 ust 2b) i 2c) ustawy Pzp, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

Dokumenty: oferta, oświadczenia, wypełnione załączniki muszą być złożone w formie oryginału; pozostałe dokumenty załączone do oferty mogą być złożone w formie kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę /osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

Uwaga:

1. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski.
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w Rozdziale IX pkt 6 składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).

3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego dokumentu – zastępuje się go dokumentem (wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym lub organem samorządu zawodowego lub gospodarczego.

X. UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU PODMIOTÓW WYSTĘPUJĄCYCH WSPÓLNIE (SPÓŁKI CYWILNE, KONSORCJUM).

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy występujący wspólnie powinni załączyć do oferty pełnomocnictwo dla podmiotu (lidera), który będzie ich reprezentował w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać nazwę postępowania, do którego się odnosi, precyzować zakres umocowania oraz wskazywać pełnomocnika, wyliczać wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie. Każdy z Wykonawców występujących wspólnie musi podpisać się pod takim pełnomocnictwem.
3. Każdy z podmiotów występujących wspólnie musi złożyć dokumenty, o których mowa w Rozdziale IX pkt 4,5, 9.
4. Podmioty występujące wspólnie złożą łącznie jeden komplet dokumentów, o których mowa w Rozdziale IX pkt od 1-3, 6-8 oraz 10-11.
5. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
6. Podmioty występujące wspólnie muszą spełnić łącznie warunki wymagane od Wykonawców, o których mowa w Rozdziale VII.

XI. OPAKOWANIE I OZNAKOWANIE OFERT.

Wykonawca umieści ofertę w jednej kopercie zewnętrznej i jednej kopercie wewnętrznej. Koperty powinny być szczelnie zamknięte w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią oferty.

Koperta zewnętrzna będzie zaadresowana na adres:

Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.

ul. Sikorskiego 3-4

66-400 Gorzów Wlkp.

oraz będzie posiadać następujące oznaczenie:

OFERTA PRZETARGOWA – WOU-IV.271.33.2014.NP

Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych oraz kanałów w Gorzowie Wlkp.

Koperta wewnętrzna poza oznaczeniami jw. winna posiadać adres i nazwę Wykonawcy.

XII. SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SIWZ.

1. Zamawiający dopuszcza aby wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje były przekazywane w trakcie postępowania na piśmie, faksem lub drogą elektroniczną.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
3. Zamawiający, nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert udzieli wyjaśnień, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynie nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

4. Zamawiający prześle treść pytań i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania, bez ujawniania źródła zapytania. Wyjaśnienia zostaną również opublikowane na stronie internetowej www.bip.wrota.lubskie.pl/umgorzow
5. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego
6. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz umieści także informacje na stronie internetowej www.bip.wrota.lubskie.pl/umgorzow
7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie SIWZ.
8. Zamawiający oświadcza, że nie zamierza zwołać zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.
9. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

Natalia Pielech – Referat Zamówień Publicznych

tel. (095) 735 55 14, fax: (095) 735 56 12

pielech@um.gorzow.pl

zampubl@um.gorzow.pl

Ze względu na obowiązkową pisemność postępowania wszystkie wątpliwości i wyjaśnienia dotyczące przedmiotu zamówienia winny mieć formę pisemną; wyjaśnienia ustne nie są dla Wykonawców wiążące.

10. Porozumiewanie się Wykonawcy z uprawnionymi pracownikami odbywać się może w godzinach pracy Urzędu Miasta od 7.30 do 15.15 w dni powszednie: poniedziałek, środa, czwartek, piątek ; we wtorek od godz. 7.30 do 16.30.

XIII. SPOSÓB PRZEKAZYWANIA DOKUMENTÓW.

1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (zwane dalej „Korespondencją”) Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną.

- nr faksu Zamawiającego: (095) 735 56 12
- e-mail: zampubl@um.gorzow.pl
pielech@um.gorzow.pl

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję faksem lub pocztą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

XIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamówienie Częściowe nr 1: nie dotyczy

Zamówienie Częściowe nr 2: nie dotyczy

Zamówienie Częściowe nr 3: nie dotyczy

1. Forma wniesienia Wadium

Wadium może być wniesione w następujących formach:

- 1.1. pieniądzu,
- 1.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- 1.3. gwarancjach bankowych,
- 1.4. gwarancjach ubezpieczeniowych
- 1.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt 2

ustawy z dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

3. Miejsce i sposób wniesienia Wadium.

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić **przelewem** na rachunek bankowy Zamawiającego:

Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Gorzowie Wlkp.

23 8363 0004 0000 3968 2000 0006

Potwierdzeniem tej formy wniesienia wadium będzie **kopia przelewu (wpłaty) załączona do oferty.**

4. **W razie wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna**, należy **oryginał dowodu** jego wniesienia złożyć w siedzibie Zamawiającego w Gorzowie Wielkopolskim ul. Sikorskiego 3-4 na ręce pracownika Referatu Zamówień Publicznych pok. 315, przed upływem terminu składania ofert lub dołączyć do oferty w osobnej kopercie z opisem "wadium". W każdym z tych przypadków poświadczona za zgodność z oryginałem kopie dokumentu wadium należy załączyć do oferty. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

5. Termin wniesienia Wadium

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie Wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.

6. **Zamawiający zwróci** wadium wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

7. **Zamawiający zatrzyma wadium** wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp., nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

8. **Zamawiający zatrzymuje wadium** wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
- b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
- c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

XV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA

1. Termin związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi **30 dni**. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni (art. 85 ust. 2 ustawy Pzp.).
3. Odmowa wyrażenia zgody, o którym mowa w Rozdziale XV pkt. 2, nie powoduje utraty wadium.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonane jest po wyborze najkorzystniejszej oferty, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
5. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu do składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

XVI. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości

- a. dla Zamówienia Częściowego nr 1-** 10% ceny całkowitej podanej w ofercie.
- b. dla Zamówienia Częściowego nr 2-** nie wymagane
- c. dla Zamówienia Częściowego nr 3-** nie wymagane

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy i należy je wnieść najpóźniej w dniu podpisania umowy.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w następujących formach:

- pieniądzu,
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie pieniężnej zostanie wniesione na wskazany rachunek bankowy zamawiającego. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

5. Zamawiający zwróci 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane.

Pozostałe 30% zatrzymane zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

6. W przypadku upływu terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy złożonego w formie gwarancji bankowej bądź ubezpieczeniowej Wykonawca, bez wezwania ze strony Zamawiającego przedłoży zaktualizowaną gwarancję uwzględniającą termin realizacji zadania.

XVII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Miejsce:

Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. 66-400 Gorzów Wlkp. ul. Sikorskiego 3-4, Kancelaria Ogólna (parter).

2. Termin: 02.06.2014r, godz. 10:00

O terminie złożenia oferty decyduje data jej wpływu do Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., potwierdzona pieczęcią Kancelarii Ogólnej.

Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone niezwłocznie bez ich otwierania.

XVIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT.

1. Publiczne **otwarcie ofert** nastąpi w dniu: **02.06.2014r, godz. 10:30** w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp. ul. Sikorskiego 3-4, **Sala 201**.

XIX. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1. Cena oferty powinna być obliczona w oparciu o przedstawiony przez Zamawiającego w SIWZ opis przedmiotu umowy oraz przy uwzględnieniu wszelkich elementów ryzyka wynikającego ze stopnia złożoności, rozmiaru i wymogów przedmiotu umowy.
2. Cena oferty musi zawierać ostateczną sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do jego wykonania z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (w tym VAT) – dotyczy podmiotów będących płatnikiem podatku VAT.
3. Cena ofertowa jest ceną ryczałtową i winna obejmować całość kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.
4. Wykonawca określi w formularzu oferty cenę za realizację całego przedmiotu zamówienia.
5. Dotyczy Zamówienia Częściowego nr 3: Cena ofertowa winna obejmować całość kosztów związanych z realizacją zamówienia do 31.12.2014r. W przypadku, gdy realizacja usługi nie będzie obejmowała pełnego miesiąca kalendarzowego wynagrodzenie zostanie naliczone proporcjonalnie do ilości dni, w których usługa była realizowana.

XX. KRYTERIA OCENY OFERT

1. Jedynym kryterium oceny ofert jest **CENA – 100 %**
2. Ocenie zostanie poddana cena brutto za realizację całego zamówienia, podana w Formularzu Oferty.
Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna ofertę zawierającą najniższą cenę, a punkty przyznane będą w oparciu o wzór:

$$\text{Ilość punktów} = \frac{\text{Najniższa Cena}}{\text{Cena oferty badanej}} \times 100$$

O wyborze oferty najkorzystniejszej zadecyduje najwyższa liczba uzyskanych punktów.

3. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
 - 3.1. Zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania,
 - 3.2. Nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
4. Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, który przedstawił najniższą cenę za realizację zamówienia i spełnia warunki udziału w postępowaniu.
5. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

XXI. INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT.

1. Otwarcie ofert jest jawne.
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty.
4. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwarciu ofert, może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji o których mowa w pkt. 2 i 3. Zamawiający przesyła niezwłocznie te informacje.
5. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
6. Zamawiający poprawia w ofercie:
 - 1) oczywiste omyłki pisarskie,
 - 2) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
 - 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
7. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, o których mowa w art. 24 Pzp.
8. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
9. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
 - 1) jest niezgodna z ustawą Pzp;
 - 2) jej treść nie odpowiada treści niniejszej SIWZ, z zastrzeżeniem art.87 ust. 2 pkt 3 Pzp
 - 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 - 4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia
 - 5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
 - 6) zawiera błędy w obliczaniu ceny;
 - 7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa z art.87 ust.2 pkt 3 Pzp;
 - 8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
10. Oferty nie odrzucone zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ.

XXII. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp. oraz w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówienie i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryterium wyboru.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
 1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
 2. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
 3. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne – jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę.
 4. terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
 5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty informacje, o których mowa w

punkcie 2 ppkt. 1) zostaną niezwłocznie zamieszczone w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej: www.bip.gorzow.pl.

3. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze najkorzystniejszej oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówień publicznych:

- a) Wykonawca przed zawarciem umowy winien przedstawić Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje zawodowe osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia.- w przypadku Zamówienia Częściowego nr 1
 - b) Wykonawca przed zawarciem umowy winien przedstawić Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających posiadanie aktualnego zezwolenie w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi (zbieranie, transport, odzysk lub unieszkodliwianie) lub kopię umowy z firmą posiadającą takie uprawnienia.- Zamówienie Częściowe nr 1,2,3.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli jest wymagane), Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

XXIII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
 - 1.1. nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu,
 - 1.2. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej ofert,
 - 1.3. w przypadku, o którym mowa w art. 91 ust.5 ustawie Pzp, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,
 - 1.4. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
 - 1.5. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:
 - ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert.
 - złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

W przypadku unieważnienia postępowania z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.
3. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający na wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

XXIV. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAWARCIA UMOWY

1. Zobowiązania Wykonawcy związane z umową zostały określone w projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 8 do SIWZ.
2. Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp., nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówień publicznych przed upływem terminu, o którym mowa w Rozdziale XXIV pkt 2 pod warunkiem, że zostaną spełnione przesłanki określone w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp.
4. Zamawiający dopuszcza **możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy** w stosunku do treści oferty:
w związku z zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia Zamawiający i Wykonawca nie przewidywali w chwili zawierania umowy,
- wskazane okoliczności nie mogą być wywołane zarówno przez Zamawiającego, jak i Wykonawcę, ani przez nich zawinione i muszą wywoływać ten skutek, iż umowa nie będzie mogła być wykonana wedle pierwotnej treści, w szczególności z uwagi na rażącą stratę grożącą jednej ze stron lub niemożności osiągnięcia celu umowy.
- okoliczności te odnosić się mogą w szczególności do wystąpienia:
 - a) nagłych zmian stanu prawnego, zmian przepisów prawa, norm i standardów albo zmian w wiedzy technicznej;
 - b) konieczności czasowego wstrzymania wykonania Przedmiotu umowy przez Zamawiającego;
 - c) wystąpienia innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy tj.:
 - niesprzyjające warunki atmosferyczne, skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu realizacji umowy,
 - zdarzenia losowe np. powódź, uniemożliwiające wykonanie zamówienia w terminie,
 - d) okoliczności korzystne dla Zamawiającego uzasadniające przyspieszenie lub opóźnienie prac np. zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta, z uwagi na ostrzeżenia przed zdarzeniem losowym.

Zmiany umowy będą wymagać formy pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności, i dopuszczalne będą w granicach unormowań ustawowych, gdy Zamawiający przewidział możliwość ich dokonania w treści dokumentów przetargowych, będących integralną częścią umowy.

XXV. PODWYKONAWSTWO

Wykonawca wskaże w ofercie część zamówienia, których realizację zamierza powierzyć podwykonawcom (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 8 do SIWZ).

XXVI. ŚRODKI ODWOŁAWCZE

1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art.154 pkt.5 ustawy Pzp.
3. Od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp przysługuje odwołanie.
4. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
 - opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
 - wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
 - odrzucenia oferty odwołującego.
5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
8. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art.182 ust.1-4 ustawy Pzp.

9. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu
11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

XXVII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia obowiązuje ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz 907 ze zm.) Kodeks Cywilny oraz odpowiednie rozporządzenia.

.....
pieczęć firmowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY

Zamawiający:

Miasto Gorzów Wlkp.,
ul. Sikorskiego 3-4,
66-400 Gorzów Wlkp.,

Przetarg nieograniczony p.n.:

Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych oraz kanałów w Gorzowie Wlkp.**1. Ofertę przetargową składa:**

Nazwa Wykonawcy	
Adres	
telefon/fax	
e-mail	
NIP, REGON	
Nr rachunku bankowego	

2. Przedstawiciel Wykonawcy uprawniony do Kontaktów (w sprawie niniejszej oferty):

Imię i nazwisko:	
Adres:	
telefon/fax:	
e-mail:	

3. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za cenę*:**Zamówienie Częściowe nr 1:**

Cena ofertowa brutto:...../w tym podatek Vat

Cena ofertowa (brutto) słownie:

Zamówienie Częściowe nr 2

Cena ofertowa brutto:...../w tym podatek Vat

Cena ofertowa (brutto) słownie:.....

Zamówienie Częściowe nr 3:

Wynagrodzenie miesięczne **zł X 6 MIESIĘCY =**

= Cena ofertowa brutto PLN (w tym podatek Vat)

Cena ofertowa (brutto) słownie:.....

* - niepotrzebne skreślić lub wpisać „nie dotyczy”

1. Oświadczamy, że znane są nam warunki zamówienia określone w SIWZ i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, a wartość naszej oferty zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
2. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
3. Oświadczamy, że załączony do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w niej zawartych w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Oświadczamy, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. / Oświadczamy, że oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (*niepotrzebne skreślić*).

Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:

.....

Załącznikami do niniejszej oferty są:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Oferta została złożona na ponumerowanych stronach.

.....
Data

.....
pieczętka i podpis osoby (osób) upoważnionej

¹.niepotrzebne skreślić

(nazwa i adres Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Niniejszym oświadczam, że:

1. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania ;
2. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie;
3. dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

.....
Data

.....
pieczętka i podpis osoby (osób) upoważnionej

*** UWAGA**

W przypadku podmiotów występujących wspólnie (spółki cywilne lub konsorcjum) oświadczenie na jednym druku podpisują wszystkie podmioty lub pełnomocnik w ich imieniu.

.....
(nazwa i adres Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

.....
(nazwa i adres Wykonawcy)

Niniejszym oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz 907 ze zm.).

.....
Data

.....
pieczęć i podpis osoby (osób) upoważnionej

UWAGA:

W przypadku podmiotów występujących wspólnie (spółki cywilne lub konsorcjum) oświadczenie na osobnych drukach podpisuje każdy z tych podmiotów.

/nazwa i adres Wykonawcy/

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG

Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, **głównych usług** niezbędnych do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia

a. co najmniej jedną usługę na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł brutto związaną z konserwacją kanałów lub rowów melioracyjnych lub zbiorników retencyjnych obejmującą zakresem koszenie skarp, odmulanie lub hakowanie dna oraz usuwanie odpadów - jeżeli oferta jest składana **dla Zamówienia Częściowego nr 1**

b. co najmniej jedną usługę na kwotę nie mniejszą niż 25 000,00 zł brutto związaną z konserwacją kanałów lub rowów melioracyjnych lub zbiorników retencyjnych obejmującą zakresem koszenie skarp, odmulanie lub hakowanie dna oraz usuwanie odpadów - jeżeli oferta jest składana **dla Zamówienia Częściowego nr 2**

Lp.	Nazwa, adres Zamawiającego	Przedmiot zamówienia	Wartość zamówienia	Okres realizacji (data rozpoczęcia – zakończenia)

Do niniejszego wykazu załączono dowody potwierdzające, wymienione w nim usługi że zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługa wskazana w wykazie, została wcześniej wykonana, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania potwierdzenia, że przedmiot zamówienia wykonany został należycie – wykaz należy sporządzić wg wzoru stanowiącego

.....
Data

.....
pieczętka i podpis osoby (osób) upoważnionej

/nazwa i adres Wykonawcy/

**WYKAZ OSÓB KRÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA**

Stanowisko przy realizacji zamówienia	Imię i nazwisko	Wykształcenie (np. technik meliorant)	Staż pracy w wyuczonym zawodzie	Informacja o podstawie do dysponowania osobą
Osoba kierująca pracami				

.....
Data.....
pieczętka i podpis osoby (osób) upoważnionej

.....
(nazwa i adres Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

My, niżej podpisani

.....
.....

działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

.....
.....

oświadczamy, iż osoby, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia posiadają wymagane uprawnienia.

.....
Data

.....
pieczętka i podpis osoby (osób) upoważnionej

.....

.....

.....

nazwa i adres, tel./fax. Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

My, niżej podpisani

.....

.....

działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

.....

.....

*oświadczamy, iż należymy do tej samej grupy kapitałowej wraz z następującymi podmiotami:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

*oświadczamy, iż nie należymy do grupy kapitałowej.

.....

Data

.....

pieczętka i podpis osoby (osób) upoważnionej

*

właściwie podkreślić

/nazwa i adres Wykonawcy/

PODWYKONAWSTWO

Oświadczam/y, że n/w część zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom:

Zakres robót, które będą zlecone podwykonawcom
(.....)
(.....)
(.....)

.....
(data)

.....
(imienne pieczęcie i podpisy osób
uprawnionych reprezentowania
Wykonawcy)

Część II
Projekt umowy dla
Zamówienia Częściowego nr 1

U M O W A NR 3/WSR/2014

zawarta w dniu xx.xx.2014 r. pomiędzy Miastem Gorzów Wlkp. - Urzędem Miasta, ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp. reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego na podstawie upoważnienia występuje Ewa Piekarz – Zastępca Prezydenta Miasta, zwanym w treści umowy „**Zamawiającym**”

a

....., zwaną w treści umowy „**Wykonawcą**”,
na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego wg zasad określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.)

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na konserwacji rowów melioracji szczegółowych w Gorzowie Wlkp. – zadanie częściowe nr 1 zwane dalej Przedmiotem umowy.
2. Przedmiotem umowy objęte są następujące obiekty w granicach administracyjnych miasta Gorzowa Wlkp. tj.:
 - Rów R-De-A - o dł. 7200 mb, od Kanału Deszczańskiego do granicy miasta pomiędzy ulicami Strażacką i Poznańską,
 - Rów R-De-A1 (K-1) - o dł. 750 mb, przy ul. Podgórnjej,
 - Rów R-De-A2 (K-2) - o dł. 830 mb, przy ul. Poznańskiej,
 - Rów R-De-A3 (K-2-1) - o dł. 650 mb, pomiędzy ul. Koniawską i ul. Poznańska,
 - Rów R-De-A4 - o dł. 130 mb, pomiędzy ul. Koniawską i ul. Poznańska,
 - Rów R-De-A5 - o dł. 150 mb, przy ul. Baczewskiego,
 - Rów R-De-A6 - o dł. 400 mb, przy ul. Furmanka,
 - Rów R-De-A7 - o dł. 300 mb, przy ul. Furmanka,
 - Rów R-De-A9 - o dł. 490 mb, pomiędzy ul. Siedlicką i Poznańską
 - Rów R-1 - o dł. 320 mb, przy ul. Koniawskiej,
 - Rów R-1-1 - o dł. 133 mb, przy ul. Granicznej,
 - Rów R-2 - o dł. 536 mb, pomiędzy ul. Koniawską i Podgórną,
 - Rów R-W-2 - o dł. 370 mb, przy ul. Warzywnej,
 - Rów R-W-3 - o dł. 218 mb, przy ul. Kostrzyńskiej,
 - Rów R-Oa-8 (A) - o dł. 350 mb, pomiędzy Wałem Długim a ul. Półwiejską,
 - Rów R-Oa-9 (B) - o dł. 350 mb, pomiędzy Wałem Długim a ul. Półwiejską,
 - Rów R-Oa-B1 - o dł. 70 mb, pomiędzy Wałem Długim a ul. Półwiejską,
 - Rów R-Oa-10 (C) - o dł. 650 mb, pomiędzy Wałem Długim a ul. Łąkowa,
 - Rów R-Si-1 - o dł. 300 mb, ul. Kasprzaka
 - Rów R-Si-2 (S-1) - o dł. 2 700 mb, od ul. Kasprzaka do ul. Ulimskiej,
 - Rów R-Si-3 - o dł. 640 mb, pomiędzy ul. Graniczną i ul. Paradyską,
 - Rów R-Si-4 - o dł. 350 mb, przy ul. Wylotowej,
 - Rów R-Si-B (S-3a) - o dł. 200 mb, przy ul. Żytniej,
 - Rów R-Si-C (S-4) - o dł. 1 160 mb, pomiędzy ul. Wylotową i Żytnią,
 - Rów R-Si-5 - o dł. 460 mb, przy ul. Zielnej - Żytniej,
 - Rów R-Si-6 o dł. 230 mb, przy ul. Zielnej - Żytniej,
 - Rów R-De-1 - o dł. 1 820 mb, pomiędzy Kanałem Deszczańskim przy ul. Sulęcińskiej a gruntami rolnymi w okolicy ul. Zastępowej,
 - Rów R-K-1 - o dł. 766 mb, przy ul. Świerkowej,
 - Rów R-K-1-4 - o dł. 618 mb, przy ul. Świerkowej - Owocowej,
 - Rów R-Wa-1 - o dł. 1 080 mb, przy ul. Warszawskiej.
3. Konserwacja rowów melioracji szczegółowych będzie przeprowadzona w trzech etapach.

Terminy zakończenia poszczególnych etapów wskazane są w poniższej tabeli:

	Długość rowów	Termin wykonania prac
Etap I	do 10 900 mb	do dnia 31.08.2014 r.
Etap II	do 7 072 mb	do dnia 30.09.2014 r.
Etap III	do 6 292 mb	do dnia 31.10.2014 r.

§ 2

Wytworzone w wyniku konserwacji rowów odpady Wykonawca zagospodarowuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.). W ramach Przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych z przekazaniem odpadów podmiotom posiadającym stosowne zezwolenie na gospodarowanie nimi i do przedłożenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających przekazanie ww. odpadów.

§ 3

Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty:

- specyfikacja techniczna (ST) - stanowiąca załącznik nr 1 niniejszej umowy
- oferta - stanowiąca załącznik nr 2 niniejszej umowy

§ 4

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zakres Przedmiotu umowy zgodnie ze Specyfikacją Techniczną na wszystkich obiektach objętych umową.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z wiedzą techniczną i obowiązującymi przepisami.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przy realizacji przez niego Przedmiotu umowy.

§ 5

1. Termin rozpoczęcia prac ustala się na dzień 4 sierpnia 2014 roku.
2. Termin zakończenia prac ustala się do dnia 31 października 2014 roku.

§ 6

1. Strony ustalają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów:
 - a) odbiór etapowy – po wykonaniu poszczególnych etapów określonych w § 1 ust. 3 niniejszej umowy;
 - b) odbiór końcowy – po wykonaniu całości Przedmiotu umowy.
2. Gotowość do odbioru etapowego Wykonawca pisemnie zgłasza Zamawiającemu niezwłocznie po zakończeniu każdego etapu.
3. Zamawiający zobowiązuje się rozpocząć czynności odbioru poszczególnych etapów Przedmiotu umowy w terminie do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.
4. Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłasza Zamawiającemu pisemnie. Zamawiający rozpocznie czynności odbioru w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę.
5. Zakres wykonanych i odebranych prac potwierdzony zostanie protokołem odbioru końcowego zawierającym wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone przez Zamawiającego na usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze.
6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiający odmówi odbioru i wyznaczy termin ich usunięcia.

§ 7

1. Wynagrodzenie za wykonany Przedmiot umowy, ustalone na podstawie oferty przedstawionej w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego wynosi brutto

-, słownie:, w tym 23% podatek VAT. Kwota netto wynosi: zł.
2. Wykonawca dostarczy fakturę Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.
 3. Na fakturze należy umieścić zapis dotyczący terminu płatności: zgodnie z zawartą umową.
 4. Należność w kwocie zł brutto z tytułu wykonania Przedmiotu umowy płatna będzie przelewem z konta Urzędu Miasta - Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Gorzowie Wlkp. Nr 07 8363 0004 0000 3968 2000 0003 Dział 010, Rozdział 01008 § 4300 (zadanie: konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych) po odbiorze końcowym, w terminie 21 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego.
 5. Płatnikiem jest: Miasto Gorzów Wlkp. - Urząd Miasta ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp. NIP 599-00-19-632.

§ 8

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §7 ust. 1 w kwocie zł (słownie:)
2. Zamawiający zwraca 70% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy w ciągu 30 dni licząc od daty podpisania protokołu odbioru prac i uznania wykonania przedmiotu umowy za należyte.
3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania umowy lub nienależytego wykonania umowy
4. Pozostała część zabezpieczenia należytego wykonania umowy tj. 30% kwoty zabezpieczenia zwrócone zostanie Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 9

1. Strony postanawiają, że z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zostaną naliczone kary umowne.
2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
 - za zwłokę w wykonaniu robót - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,
 - za zwłokę w usunięciu wad - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,
 - w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1,
4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia dodatkowego odszkodowania o ile naliczona kara umowna nie pokryje całej poniesionej szkody.

§ 10

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w całym okresie obowiązywania umowy, gdy:

- 1) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
- 2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
- 3) wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn albo nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

§ 11

1. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich z tytułu ewentualnych szkód wyrządzonych przez Wykonawcę podczas wykonywania prac na terenie objętym niniejszą umową.
2. Wykonawca jest zobowiązany ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej z tytułu ewentualnych szkód wyrządzonych osobom trzecim w zakresie Przedmiotu umowy.
3. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej.

§ 12

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy zamówień uzupełniających stanowiących łącznie nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego za cały okres umowy.

§ 13

1. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Zmiany umowy będą mogły być wprowadzane w związku z zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia Zamawiający i Wykonawca nie przewidywali w chwili zawierania umowy.
3. Wskazane okoliczności nie mogą być wywołane zarówno przez Zamawiającego, jak i Wykonawcę, ani przez nich zawinione i muszą wywoływać ten skutek, iż umowa nie będzie mogła być wykonana wedle pierwotnej treści, w szczególności z uwagi na rażącą stratę grożącą jednej ze stron lub niemożności osiągnięcia celu umowy.
4. Okoliczności te odnosić się mogą w szczególności do wystąpienia:
 - d) nagłych zmian stanu prawnego, zmian przepisów prawa, norm i standardów albo zmian w wiedzy technicznej;
 - e) konieczności czasowego wstrzymania wykonania Przedmiotu umowy przez Zamawiającego;
 - f) wystąpienia innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy tj. niesprzyjające warunki atmosferyczne, skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu realizacji umowy.
5. W przypadku zmiany terminu realizacji umowy termin ten może ulec przedłużeniu nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności.
6. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§ 14

Strony zgodnie postanawiają, że wzajemne wierzycelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich.

§ 15

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 16

Sprawy sporne między Stronami wynikłe na tle realizacji umowy, po wyczerpaniu postępowania ugodowego, będą rozstrzygane przez sąd właściwy Zamawiającemu.

§ 17

Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

**Projekt umowy dla
Zamówienia Częściowego nr 2**

UMOWA

zawarta pomiędzy Miastem Gorzów Wlkp. – Urząd Miasta z siedzibą przy ul. Sikorskiego 3-4, zwanym dalej Zamawiającym, które reprezentuje :

- Stefan Sejwa- Zastępca Prezydenta Miasta

a
z siedzibą

NIP:, REGON

zwany w treści umowy „**Wykonawcą**”.

Umowę o treści jak niżej zawiera się na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wg zasad określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze. zm).

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania konserwację rowów oraz kanałów melioracyjnych w Gorzowie Wlkp. – zamówienie częściowe nr 2 zwane dalej Przedmiotem umowy.

2. Przedmiotem umowy objęte są następujące obiekty w granicach administracyjnych miasta Gorzowa Wlkp:

- a) Kanał Siedlicki na odcinku od km 8+000 do km 9+190,
- b) Kanał Mazowiecki na odcinku od km 0 + 000 do km 1 + 040,
- c) Rów boczny „A” na odcinku od km 0 + 000 do km 0 + 950,
- d) Rów przy ul. Warszawskiej od km 0 + 000 do km 0 + 100,
- e) Rów pomiędzy ul. Wawrzyniaka i Przemysłową od km 0 + 000 do km 0 + 119, przy ul. Woskowej od km 0 + 119 do km 0 + 170 i pomiędzy ul. Grobla i Trasą Nadwarciańską od km 0 + 170 do km 0 + 290,
- f) Rów przy ul. Wawrzyniaka (naprzeciwko stacji PKP) od km 0 + 000 do km 0 + 050,
- g) Zbiornik retencyjny przy przepompowni melioracyjnej „Zawarcie” ,
- h) Zbiornik retencyjny wód opadowych przy ul. Szmaragdowej.

3. W ramach Przedmiotu umowy należy:

- a) wykonać zakres prac zgodnie ze Specyfikacją Techniczną, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, ofertą będącymi integralnymi częściami umowy na wszystkich obiektach objętych przedmiotem umowy.
- b) pokryć wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy w szczególności związane z wywozem odpadów na wysypisko,
- c) wytworzone podczas realizacji Przedmiotu umowy odpady Wykonawca zagospodarowuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.21).

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w następujących terminach:

- a) etap I od 1 lipca do 30 lipca 2014r. – zakres prac określony w pkt. II.2. „A” zamówienie częściowe nr 2 Specyfikacji Technicznej,
- b) etap II od 16 września do 30 października 2014 r. – pkt. II.2. „B” zamówienie częściowe nr 2 Specyfikacji Technicznej.

§ 3

Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami.

§ 4

Nadzór nad wykonaniem przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego pełnić będzie pracownik Wydziału Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. do spraw kanalizacji i melioracji, który jest upoważniony do odbioru prac i sporządzania protokołów

odbioru.

2. Osobą kierującą wykonaniem Przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy będzie:

.....

§ 5

7. Strony ustalają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów:
 - c) odbiór etapowy – po wykonaniu poszczególnych etapów określonych w § 2 niniejszej umowy;
 - d) odbiór końcowy – po wykonaniu całości Przedmiotu umowy.
8. Gotowość do odbioru etapowego Wykonawca zgłasza Zamawiającemu niezwłocznie po zakończeniu każdego etapu.
9. Zamawiający zobowiązuje się rozpocząć czynności odbioru poszczególnych etapów Przedmiotu umowy w terminie do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.
10. Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłasza Zamawiającemu pisemnie. Zamawiający rozpocznie czynności odbioru w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę.
11. Zakres wykonanych i odebranych prac potwierdzony zostanie protokołem odbioru końcowego zawierającym wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone przez Zamawiającego na usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze.
12. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiający odmówi odbioru i wyznaczy termin ich usunięcia i nowego odbioru prac.

§ 6

1. Za wykonanie Przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości zł brutto w tym podatek VAT (słownie: złotych).
2. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr w terminie 21 dni licząc od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury na podstawie protokołu odbioru końcowego Przedmiotu umowy do Wydziału Infrastruktury Miejskiej z konta Zamawiającego nr 07 8363 0004 0000 3968 2000 0003 w GBS O/Gorzów Wlkp.
3. Zmiana numeru konta bankowego Wykonawcy, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu nie wymaga aneksu. Wykonawca winien jednak przedłożyć Zamawiającemu pisemną informację o zmianie numeru konta bankowego, podpisaną przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń w jego imieniu.
4. Płatnikiem jest Miasto Gorzów Wlkp. - Urząd Miasta., ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp. NIP: 599-00-19-632
5. Na fakturze należy umieścić zapis dotyczący terminu płatności: zgodnie z zawartą umową.
6. Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę w ciągu 7 dni od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.
7. Wykonawca jest/nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

§ 7

1. Strony postanawiają, że z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu umowy zostaną naliczone kary umowne.
2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
 - a) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
 - w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5 % wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.
 - za przekroczenie terminu wykonania prac określonego w § 2 niniejszej umowy w wysokości 1 % wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki,
 - b) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:
 - z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 5% wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy z wyjątkiem zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście

- poniesionej szkody.
4. Wykonawca wyraża zgodę na zmniejszenie wynagrodzenia z wystawionej faktury za wykonane prace o kwotę kar umownych określonych w nocie wystawionej przez Zamawiającego.
 5. W przypadku braku możliwości dokonania potrącenia kar umownych termin zapłaty kary umownej ustala się na 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy noty księgowej.

§ 8

1. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich z tytułu ewentualnych szkód wyrządzonych przez Wykonawcę podczas wykonywania prac na terenie objętym niniejszą umową.
2. Wykonawca jest zobowiązany ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej z tytułu ewentualnych szkód wyrządzonych osobom trzecim.
3. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej.

§ 9

Strony zgodnie postanawiają, że wzajemne wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich.

§ 10

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

- a) Wykonawca pomimo wezwania na piśmie przez Zamawiającego nie przystępuje do wykonania przedmiotu umowy;
- b) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy z naruszeniem przepisów prawa, w szczególności, gdy prowadzone prace mogą zagrażać bezpieczeństwu i zdrowiu.

§ 11

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego na zasadach ogólnych oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 12

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany w przypadkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

§ 13

Sprawy sporne między Stronami wynikłe na tle realizacji umowy po wyczerpaniu postępowania ugodowego będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 14

Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

Budżet: Dz. 900 Rozdz. 90001 § 4300/3
--

**Projekt umowy dla
Zamówienia Częściowego nr 3**

UMOWA NR

zawarta w dniu pomiędzy Miastem Gorzów Wlkp. – Urząd Miasta z siedzibą przy ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp. zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, które reprezentuje:

Stefan Sejwa – Zastępca Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

a z siedzibą

NIP: REGON.....

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”

Umowę o treści jak niżej zawiera się na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wg zasad określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm).

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania bieżące usuwanie odpadów z Kanału Siedlickiego na odcinku 1.190 m (odcinek od ul. Cysterskiej do BAMY).

2. W ramach przedmiotu umowy należy:

- usuwać na bieżąco zanieczyszczenia i odpady stałe z Kanału Siedlickiego na odcinku 1.190 m,

- wytworzone podczas realizacji Przedmiotu umowy odpady zagospodarować zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013r. poz.21).

§ 2

Strony zawierają umowę na czas określony od dnia podpisania umowy do 31.12.2014r.

§ 3

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 4

1. Nadzór nad wykonaniem przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego pełnić będzie pracownik Wydziału Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. do spraw kanalizacji i melioracji, który jest upoważniony do odbioru prac i sporządzania protokołów odbioru.

2. Osobą kierującą pracami ze strony Wykonawcy będzie

§ 5

1. Zamawiający zobowiązuje się dokonać odbioru przedmiotu umowy w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.

2. Podstawą odbioru przedmiotu umowy będzie protokół odbioru sporządzony raz w miesiącu na podstawie wizji w terenie z Wykonawcą.

§ 6

1. Strony ustalają, że należność za wykonanie przedmiotu umowy wyniesie zł brutto (słownie: złotych).

2. Wypłata wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu zostanie zrealizowana ryczałtowo w miesięcznych ratach po wykonaniu usługi w danym miesiącu i jej odbiorze przez Zamawiającego w wysokości zł brutto (..... złotych) na podstawie wystawionych faktur z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu.

3. Płatność nastąpi po odbiorze prac potwierdzonych protokołem odbioru przelewem z konta Urzędu Miasta nr 07 8363 0004 0000 3968 2000 0003 w GBS Gorzów Wlkp. na konto Wykonawcy nr w terminie 21 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu.

4. Zmiana numeru konta bankowego Wykonawcy, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu nie wymaga aneksu. Wykonawca winien jednak przedłożyć Zamawiającemu pisemną informację o zmianie numeru konta bankowego, podpisaną przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń w jego imieniu.

5. Płatność za miesiąc grudzień 2014 nastąpi przelewem na konto Wykonawcy nr w terminie do 31.12.2014 r. na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, potwierdzonej protokołem odbioru.
6. Wykonawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług.
7. Wykonawca dostarczy faktury Zamawiającemu w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu odbioru z zastrzeżeniem ust. 8. niniejszego paragrafu
8. Wykonawca dostarczy fakturę za miesiąc grudzień 2014 r. niezwłocznie po podpisaniu protokołu odbioru, jednak nie później niż do 24.12.2014 r.
9. Na fakturze należy umieścić zapis dotyczący terminu płatności: zgodnie z zawartą umową.
10. Płatnikiem jest Miasto Gorzów Wlkp. - Urząd Miasta., ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp. NIP: 599-00-19-632

§ 7

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne.
2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
 - a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - za każdy stwierdzony przypadek nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę w wysokości 100 zł,
 - w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5 % wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,
 - b) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
 - z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 5 % wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.
3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, podnoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie wynagrodzenia z wystawionej faktury za wykonanie przedmiotu zamówienia o kwotę kar umownych określonych w nocie wystawionej przez Zamawiającego.
5. W przypadku braku możliwości dokonania potrącenia kar umownych termin zapłaty kary umownej ustala się na 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy noty księgowej.

§ 8

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich z tytułu ewentualnych szkód wyrządzonych przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu umowy na terenach objętych niniejszą umową.

§ 9

Strony zgodnie postanawiają, że wzajemne wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich.

§ 10

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 11

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§ 12

Sprawy sporne między Stronami wynikłe na tle realizacji umowy po wyczerpaniu postępowania ugodowego będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 13

Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Budżet: Dz. 900 Rozdz. 90001 § 4300/3
--

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

I. Przedmiot Specyfikacji Technicznej:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z konserwacją urządzeń melioracji szczegółowych oraz kanałów w Gorzowie Wlkp. w ramach trzech zamówień częściowych:

- zamówienie częściowe nr 1 „Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych w Gorzowie Wlkp.”
- zamówienie częściowe nr 2 „Konserwacja rowów oraz kanałów melioracyjnych w Gorzowie Wlkp.”
- zamówienie częściowe nr 3 „Bieżące usuwanie odpadów z Kanału Siedlickiego na odcinku 1.190 m (km 8+000 do km 9+190 km – od wylotu kanalizacji deszczowej w ul. Cysterskiej do zakładu Bamy)”

Przedmiotem zamówienia objęte są następujące obiekty w granicach administracyjnych miasta Gorzowa Wlkp.:

Zamówienie częściowe nr 1:

31. Rów R-De-A - o dł. 7200 mb, od Kanału Deszczańskiego do granicy miasta pomiędzy ulicami Strażacką i Poznańską,
32. Rów R-De-A1 (K-1) - o dł. 750 mb, przy ul. Podgórznej,
33. Rów R-De-A2 (K-2) - o dł. 830 mb, przy ul. Poznańskiej,
34. Rów R-De-A3 (K-2-1) - o dł. 650 mb, pomiędzy ul. Koniawską i ul. Poznańską,
35. Rów R-De-A4 - o dł. 130 mb, pomiędzy ul. Koniawską i ul. Poznańską,
36. Rów R-De-A5 - o dł. 150 mb, przy ul. Baczewskiego,
37. Rów R-De-A6 - o dł. 400 mb, przy ul. Furmanka,
38. Rów R-De-A7 - o dł. 300 mb, przy ul. Furmanka,
39. Rów R-De-A9 - o dł. 490 mb, pomiędzy ul. Siedlicką i Poznańską
40. Rów R-1 - o dł. 320 mb, przy ul. Koniawskiej,
41. Rów R-1-1 - o dł. 133 mb, przy ul. Granicznej,
42. Rów R-2 - o dł. 536 mb, pomiędzy ul. Koniawską i Podgórną,
43. Rów R-W-2 - o dł. 370 mb, przy ul. Warzywnej,
44. Rów R-W-3 - o dł. 218 mb, przy ul. Kostrzyńskiej,
45. Rów R-Oa-8 (A) - o dł. 350 mb, pomiędzy Wałem Długim a ul. Półwiejską,
46. Rów R-Oa-9 (B) - o dł. 350 mb, pomiędzy Wałem Długim a ul. Półwiejską,

47. Rów R-Oa-B1 - o dł. 70 mb, pomiędzy Wałem Długim a ul. Półwiejską,
48. Rów R-Oa-10 (C) - o dł. 650 mb, pomiędzy Wałem Długim a ul. Łąkowa,
49. Rów R-Si-1- o dł. 300 mb, ul. Kasprzaka
50. Rów R-Si-2 (S-1) - o dł. 2 700 mb, od ul. Kasprzaka do ul. Ulimskiej,
51. Rów R-Si-3 - o dł. 640 mb, pomiędzy ul. Graniczną i ul. Paradyską,
52. Rów R-Si-4 - o dł. 350 mb, przy ul. Wylotowej,
53. Rów R-Si-B (S-3a) - o dł. 200 mb, przy ul. Żytniej,
54. Rów R-Si-C (S-4) - o dł. 1 160 mb, pomiędzy ul. Wylotową i Żytnią,
55. Rów R-Si-5 - o dł. 460 mb, przy ul. Zielnej - Żytniej,
56. Rów R-Si-6 o dł. 230 mb, przy ul. Zielnej - Żytniej,
57. Rów R-De-1- o dł. 1 820 mb, pomiędzy Kanalem Deszczańskim przy ul. Sulęcińskiej a gruntami rolnymi w okolicy ul. Zastępowej,
58. Rów R-K-1 - o dł. 766 mb, przy ul. Świerkowej,
59. Rów R-K-1-4 - o dł. 618 mb, przy ul. Świerkowej - Owocowej,
60. Rów R-Wa-1 - o dł. 1 080 mb, przy ul. Warszawskiej.

Zamówienie częściowe nr 2:

1. Kanał Siedlicki na odcinku od km 8+000 do km 9+190 (pomiędzy ul. Cysterską do BAMY)
2. Kanał Mazowiecki na odcinku od km 0 + 000 do km 1 + 040,
3. Rów boczny "A" na odcinku od km 0 + 000 do km 0 + 950,
4. Rów przy ul. Warszawskiej od km 0 + 000 do km 0 + 100
5. Rów pomiędzy ul. Wawrzyniaka i Przemysłową od km 0 + 000 do km 0 + 119, przy ul. Woskowej od km 0 + 119 do km 0 + 170 i pomiędzy ul. Grobla i Trasą Nadwarciańską od km 0 + 170 do km 0 + 290,
6. Rów przy ul. Wawrzyniaka (naprzeciwko stacji PKP) od km 0 + 000 do km 0 + 050,
7. Zbiornik retencyjny przy przepompowni melioracyjnej "Zawarcie"
8. Zbiornik retencyjny wód opadowych przy ul. Szmaragdowej

Zamówienie częściowe nr 3:

1. Kanał Siedlicki na odcinku od km 8+000 do km 9+190 (pomiędzy ul. Cysterską do BAMY)

• Zakres robót

II.1. Zamówienie częściowe nr 1 - Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych w Gorzowie Wlkp.:

Termin wykonania prac od dnia następnego od podpisania umowy do dnia 31 października 2014 r.

1. Konserwacja rowu melioracyjnego R-De-A, obejmująca:

- wykoszenie porostów gęstych twardych i rzadkich miękkich ze skarp rowu (pasem szerokości 2 m każdą ze skarp) oraz dna rowu wraz z ich wygrabieniem,
- ścinanie odrostów krzewów i drzew ze skarp i dna rowu wraz z wykarczowaniem karp i usunięciem systemów korzeniowych,
- ręczne wybranie i wywóz wszelkich nieczystości znajdujących się w rowie i na jego skarpach,
- wywiezienie twardych porostów i odrostów drzew i krzewów,
- usunięcie namułu z dna rowu o grubości 20 cm wraz z wyprofilowaniem skarp rowu z zachowaniem nachylenia skarp 1:1,5,
- wywiezienie namułu wydobytego z rowu na odcinku od ul. Furmanka do ul. Siedlickiej,
- mechaniczne rozplantowanie uprzednio wydobytego namułu po obu stronach rowu oraz rozdrobnienie go przy użyciu brony talerzowej,
- oczyszczenie z namułu przepustów rurowych przy stosunku gł. zamulenia do śr. 1/3 o dł. 180 mb;

2. Konserwacja rowu melioracyjnego R-De -A1 (K-1), obejmująca:

- wykoszenie porostów gęstych twardych i rzadkich miękkich ze skarp rowu (pasem szerokości 2 m każdą ze skarp) oraz dna rowu wraz z ich wygrabieniem,
- ścinanie odrostów krzewów i drzew ze skarp i dna rowu wraz z wykarczowaniem karp i usunięciem systemów korzeniowych,
- ręczne wybranie i wywóz wszelkich nieczystości znajdujących się w rowie i na jego skarpach,
- wywiezienie twardych porostów i odrostów drzew i krzewów,
- usunięcie namułu z dna rowu o grubości 20 cm wraz z wyprofilowaniem skarp rowu z zachowaniem nachylenia skarp 1:1,5,
- mechaniczne rozplantowanie uprzednio wydobytego namułu po obu stronach rowu oraz rozdrobnienie go przy użyciu brony talerzowej,
- oczyszczenie z namułu przepustów rurowych przy stosunku gł. zamulenia do śr. 1/3 o dł. 30 mb;

3.Konserwacja rowu melioracyjnego R-De-A2 (K-2), obejmująca:

- wykoszenie porostów gęstych twardych i rzadkich miękkich ze skarp rowu (pasem szerokości 2 m każdą ze skarp) oraz dna rowu wraz z ich wygrabieniem,
- ścinanie odrostów krzewów i drzew ze skarp i dna rowu wraz z wykarczowaniem karp i usunięciem systemów korzeniowych,
- ręczne wybranie i wywóz wszelkich nieczystości znajdujących się w rowie i na jego skarpach,
- wywiezienie twardych porostów i odrostów drzew i krzewów,
- usunięcie namułu z dna rowu o grubości 20 cm wraz z wyprofilowaniem skarp rowu z zachowaniem nachylenia skarp 1:1,5,
- mechaniczne rozplantowanie uprzednio wydobytego namułu po obu stronach rowu oraz rozdrobnienie go przy użyciu brony talerzowej,

4.Konserwacja rowu melioracyjnego R-De-A3 (K-2-1), obejmująca:

- wykoszenie porostów gęstych twardych i rzadkich miękkich ze skarp rowu (pasem szerokości 2 m każdą ze skarp) oraz dna rowu wraz z ich wygrabieniem,
- ścinanie odrostów krzewów i drzew ze skarp i dna rowu wraz z wykarczowaniem karp i usunięciem systemów korzeniowych,
- ręczne wybranie i wywóz wszelkich nieczystości znajdujących się w rowie i na jego skarpach,
- wywiezienie twardych porostów i odrostów drzew i krzewów,
- usunięcie namułu z dna rowu o grubości 20 cm wraz z wyprofilowaniem skarp rowu z zachowaniem nachylenia skarp 1:1,5,
- mechaniczne rozplantowanie uprzednio wydobytego namułu po obu stronach rowu oraz rozdrobnienie go przy użyciu brony talerzowej,
- oczyszczenie z namułu przepustów rurowych przy stosunku gł. zamulenia do śr. 1/3 o dł. 12 mb;

5.Konserwacja rowu melioracyjnego R-De-A4, obejmująca:

- wykoszenie porostów gęstych twardych i rzadkich miękkich ze skarp rowu (pasem szerokości 2 m każdą ze skarp) oraz dna rowu wraz z ich wygrabieniem,
- ścinanie odrostów krzewów i drzew ze skarp i dna rowu wraz z wykarczowaniem karp i usunięciem systemów korzeniowych,
- ręczne wybranie i wywóz wszelkich nieczystości znajdujących się w rowie i na jego skarpach,
- wywiezienie twardych porostów i odrostów drzew i krzewów,
- usunięcie namułu z dna rowu o grubości 20 cm wraz z wyprofilowaniem skarp rowu z zachowaniem nachylenia skarp 1:1,5,
- mechaniczne rozplantowanie uprzednio wydobytego namułu po obu stronach rowu oraz rozdrobnienie go przy użyciu brony talerzowej,

6.Konserwacja rowu melioracyjnego R-De-A5, obejmująca:

- wykoszenie porostów gęstych twardych i rzadkich miękkich ze skarp rowu (pasem szerokości 2 m każdą ze skarp) oraz dna rowu wraz z ich wygrabieniem,
- ścinanie odrostów krzewów i drzew ze skarp i dna rowu wraz z wykarczowaniem karp i usunięciem systemów korzeniowych,
- ręczne wybranie i wywóz wszelkich nieczystości znajdujących się w rowie i na jego

skarpach,

- wywiezienie twardej porostów i odrostów drzew i krzewów,
- usunięcie namułu z dna rowu o grubości 20 cm wraz z wyprofilowaniem skarp rowu z zachowaniem nachylenia skarp 1:1,5,
- mechaniczne rozplantowanie uprzednio wydobytego namułu po obu stronach rowu oraz rozdrobnienie go przy użyciu brony talerzowej,

7. Konserwacja rowu melioracyjnego R-De-A6, obejmująca:

- wykoszenie porostów gęstych twardej i rzadkich miękkich ze skarp rowu (pasem szerokości 2 m każdą ze skarp) oraz dna rowu wraz z ich wygrabieniem,
- ścinanie odrostów krzewów i drzew ze skarp i dna rowu wraz z wykarczowaniem karp i usunięciem systemów korzeniowych,
- ręczne wybranie i wywóz wszelkich nieczystości znajdujących się w rowie i na jego skarpach,
- wywiezienie twardej porostów i odrostów drzew i krzewów,
- usunięcie namułu z dna rowu o grubości 20 cm wraz z wyprofilowaniem skarp rowu z zachowaniem nachylenia skarp 1:1,5,
- mechaniczne rozplantowanie uprzednio wydobytego namułu po obu stronach rowu oraz rozdrobnienie go przy użyciu brony talerzowej,

8. Konserwacja rowu melioracyjnego R-De-A7, obejmująca:

- wykoszenie porostów gęstych twardej i rzadkich miękkich ze skarp rowu (pasem szerokości 2 m każdą ze skarp) oraz dna rowu wraz z ich wygrabieniem,
- ścinanie odrostów krzewów i drzew ze skarp i dna rowu wraz z wykarczowaniem karp i usunięciem systemów korzeniowych,
- ręczne wybranie i wywóz wszelkich nieczystości znajdujących się w rowie i na jego skarpach,
- wywiezienie twardej porostów i odrostów drzew i krzewów,
- usunięcie namułu z dna rowu o grubości 20 cm wraz z wyprofilowaniem skarp rowu z zachowaniem nachylenia skarp 1:1,5,
- mechaniczne rozplantowanie uprzednio wydobytego namułu po obu stronach rowu oraz rozdrobnienie go przy użyciu brony talerzowej,

9. Konserwacja rowu melioracyjnego R-De-A9, obejmująca:

- wykoszenie porostów gęstych twardej i rzadkich miękkich ze skarp rowu (pasem szerokości 2 m każdą ze skarp) oraz dna rowu wraz z ich wygrabieniem,
- ścinanie odrostów krzewów i drzew ze skarp i dna rowu wraz z wykarczowaniem karp i usunięciem systemów korzeniowych,
- ręczne wybranie i wywóz wszelkich nieczystości znajdujących się w rowie i na jego skarpach,
- wywiezienie twardej porostów i odrostów drzew i krzewów,
- usunięcie namułu z dna rowu o grubości 20 cm wraz z wyprofilowaniem skarp rowu z zachowaniem nachylenia skarp 1:1,5,
- mechaniczne rozplantowanie uprzednio wydobytego namułu po obu stronach rowu oraz rozdrobnienie go przy użyciu brony talerzowej,
- oczyszczenie z namułu przepustów rurowych przy stosunku gł. zamulenia do śr. 1/3 o dł. 8,5 mb;

10. Konserwacja rowu melioracyjnego R-1, obejmująca:

- wykoszenie porostów gęstych twardej i rzadkich miękkich ze skarp rowu (pasem szerokości 2 m każdą ze skarp) oraz dna rowu wraz z ich wygrabieniem,
- ścinanie odrostów krzewów i drzew ze skarp i dna rowu wraz z wykarczowaniem karp i usunięciem systemów korzeniowych,
- ręczne wybranie i wywóz wszelkich nieczystości znajdujących się w rowie i na jego skarpach,
- wywiezienie twardej porostów i odrostów drzew i krzewów,
- usunięcie namułu z dna rowu o grubości 20 cm wraz z wyprofilowaniem skarp rowu z zachowaniem nachylenia skarp 1:1,5,
- mechaniczne rozplantowanie uprzednio wydobytego namułu po obu stronach rowu oraz rozdrobnienie go przy użyciu brony talerzowej,

11. Konserwacja rowu melioracyjnego R-1-1, obejmująca:

- wykoszenie porostów gęstych twardej i rzadkich miękkich ze skarp rowu (pasem

- szerokości 2 m każdą ze skarp) oraz dna rowu wraz z ich wygrabieniem,
 - ścinanie odrostów krzewów i drzew ze skarp i dna rowu wraz z wykarczowaniem karp i usunięciem systemów korzeniowych,
 - ręczne wybranie i wywóz wszelkich nieczystości znajdujących się w rowie i na jego skarpach,
 - wywiezienie twardych porostów i odrostów drzew i krzewów,
 - usunięcie namułu z dna rowu o grubości 20 cm wraz z wyprofilowaniem skarp rowu z zachowaniem nachylenia skarp 1:1,5,
 - mechaniczne rozplantowanie uprzednio wydobytego namułu po obu stronach rowu oraz rozdrobnienie go przy użyciu brony talerzowej,
- i. Konserwacja rowu melioracyjnego R-2, obejmująca:**
- wykoszenie porostów gęstych twardych i rzadkich miękkich ze skarp rowu (pasem szerokości 2 m każdą ze skarp) oraz dna rowu wraz z ich wygrabieniem,
 - ścinanie odrostów krzewów i drzew ze skarp i dna rowu wraz z wykarczowaniem karp i usunięciem systemów korzeniowych,
 - ręczne wybranie i wywóz wszelkich nieczystości znajdujących się w rowie i na jego skarpach,
 - wywiezienie twardych porostów i odrostów drzew i krzewów,
 - usunięcie namułu z dna rowu o grubości 20 cm wraz z wyprofilowaniem skarp rowu z zachowaniem nachylenia skarp 1:1,5,
 - mechaniczne rozplantowanie uprzednio wydobytego namułu po obu stronach rowu oraz rozdrobnienie go przy użyciu brony talerzowej,
- i. Konserwacja rowu melioracyjnego R-W-2, obejmująca:**
- wykoszenie porostów gęstych twardych i rzadkich miękkich ze skarp rowu (pasem szerokości 2 m każdą ze skarp) oraz dna rowu wraz z ich wygrabieniem,
 - ścinanie odrostów krzewów i drzew ze skarp i dna rowu wraz z wykarczowaniem karp i usunięciem systemów korzeniowych,
 - ręczne wybranie i wywóz wszelkich nieczystości znajdujących się w rowie i na jego skarpach,
 - wywiezienie twardych porostów i odrostów drzew i krzewów,
 - usunięcie namułu z dna rowu o grubości 20 cm wraz z wyprofilowaniem skarp rowu z zachowaniem nachylenia skarp 1:1,5,
 - mechaniczne rozplantowanie uprzednio wydobytego namułu po obu stronach rowu oraz rozdrobnienie go przy użyciu brony talerzowej,
 - oczyszczenie z namułu przepustów rurowych przy stosunku gł. zamulenia do śr. 1/3 o dł. 30 mb;
- 14. Konserwacja rowu melioracyjnego R-W-3, obejmująca:**
- wykoszenie porostów gęstych twardych i rzadkich miękkich ze skarp rowu (pasem szerokości 2 m każdą ze skarp) oraz dna rowu wraz z ich wygrabieniem,
 - ścinanie odrostów krzewów i drzew ze skarp i dna rowu wraz z wykarczowaniem karp i usunięciem systemów korzeniowych,
 - ręczne wybranie i wywóz wszelkich nieczystości znajdujących się w rowie i na jego skarpach,
 - wywiezienie twardych porostów i odrostów drzew i krzewów,
 - usunięcie namułu z dna rowu o grubości 20 cm wraz z wyprofilowaniem skarp rowu z zachowaniem nachylenia skarp 1:1,5,
 - mechaniczne rozplantowanie uprzednio wydobytego namułu po obu stronach rowu oraz rozdrobnienie go przy użyciu brony talerzowej,
 - oczyszczenie z namułu przepustów rurowych przy stosunku gł. zamulenia do śr. 1/3 o dł. 12 mb;
- 13. Konserwacja rowu melioracyjnego R-Oa-8 (A), obejmująca:**
- wykoszenie porostów gęstych twardych i rzadkich miękkich ze skarp rowu (pasem szerokości 2 m każdą ze skarp) oraz dna rowu wraz z ich wygrabieniem,
 - ścinanie odrostów krzewów i drzew ze skarp i dna rowu wraz z wykarczowaniem karp i usunięciem systemów korzeniowych,
 - ręczne wybranie i wywóz wszelkich nieczystości znajdujących się w rowie i na jego skarpach,

- wywiezienie twardych porostów i odrostów drzew i krzewów,
- usunięcie namułu z dna rowu o grubości 20 cm wraz z wyprofilowaniem skarp rowu z zachowaniem nachylenia skarp 1:1,5,
- mechaniczne rozplantowanie uprzednio wydobytego namułu po obu stronach rowu oraz rozdrobnienie go przy użyciu brony talerzowej,
- oczyszczenie z namułu przepustów rurowych przy stosunku gł. zamulenia do śr. 1/3 o dł. 5 mb;

14. Konserwacja rowu melioracyjnego R-Oa-9 (B), obejmująca:

- wykoszenie porostów gęstych twardych i rzadkich miękkich ze skarp rowu (pasem szerokości 2 m każdą ze skarp) oraz dna rowu wraz z ich wygrabieniem,
- ścinanie odrostów krzewów i drzew ze skarp i dna rowu wraz z wykarczowaniem karp i usunięciem systemów korzeniowych,
- ręczne wybranie i wywóz wszelkich nieczystości znajdujących się w rowie i na jego skarpach,
- wywiezienie twardych porostów i odrostów drzew i krzewów,
- usunięcie namułu z dna rowu o grubości 20 cm wraz z wyprofilowaniem skarp rowu z zachowaniem nachylenia skarp 1:1,5,
- mechaniczne rozplantowanie uprzednio wydobytego namułu po obu stronach rowu oraz rozdrobnienie go przy użyciu brony talerzowej,
- oczyszczenie z namułu przepustów rurowych przy stosunku gł. zamulenia do śr. 1/3 o dł. 5mb;

15. Konserwacja rowu melioracyjnego R-Oa-B1, obejmująca:

- wykoszenie porostów gęstych twardych i rzadkich miękkich ze skarp rowu (pasem szerokości 2 m każdą ze skarp) oraz dna rowu wraz z ich wygrabieniem,
- ścinanie odrostów krzewów i drzew ze skarp i dna rowu wraz z wykarczowaniem karp i usunięciem systemów korzeniowych,
- ręczne wybranie i wywóz wszelkich nieczystości znajdujących się w rowie i na jego skarpach,
- wywiezienie twardych porostów i odrostów drzew i krzewów,
- usunięcie namułu z dna rowu o grubości 20 cm wraz z wyprofilowaniem skarp rowu z zachowaniem nachylenia skarp 1:1,5,
- mechaniczne rozplantowanie uprzednio wydobytego namułu po obu stronach rowu oraz rozdrobnienie go przy użyciu brony talerzowej,

16. Konserwacja rowu melioracyjnego R-Oa-10 (C), obejmująca:

- wykoszenie porostów gęstych twardych i rzadkich miękkich ze skarp rowu (pasem szerokości 2 m każdą ze skarp) oraz dna rowu wraz z ich wygrabieniem,
- ścinanie odrostów krzewów i drzew ze skarp i dna rowu wraz z wykarczowaniem karp i usunięciem systemów korzeniowych,
- ręczne wybranie i wywóz wszelkich nieczystości znajdujących się w rowie i na jego skarpach,
- wywiezienie twardych porostów i odrostów drzew i krzewów,
- usunięcie namułu z dna rowu o grubości 20 cm wraz z wyprofilowaniem skarp rowu z zachowaniem nachylenia skarp 1:1,5,
- mechaniczne rozplantowanie uprzednio wydobytego namułu po obu stronach rowu oraz rozdrobnienie go przy użyciu brony talerzowej,
- oczyszczenie z namułu przepustów rurowych przy stosunku gł. zamulenia do śr. 1/3 o dł. 15 mb;

17. Konserwacja rowu melioracyjnego R-Si-1, obejmująca:

- wykoszenie porostów gęstych twardych i rzadkich miękkich ze skarp rowu (pasem szerokości 2 m każdą ze skarp) oraz dna rowu wraz z ich wygrabieniem,
- ścinanie odrostów krzewów i drzew ze skarp i dna rowu wraz z wykarczowaniem karp i usunięciem systemów korzeniowych,
- ręczne wybranie i wywóz wszelkich nieczystości znajdujących się w rowie i na jego skarpach,
- wywiezienie twardych porostów i odrostów drzew i krzewów,
- usunięcie namułu z dna rowu o grubości 20 cm wraz z wyprofilowaniem skarp rowu z zachowaniem nachylenia skarp 1:1,5,
- mechaniczne rozplantowanie uprzednio wydobytego namułu po obu stronach rowu

oraz rozdrobnienie go przy użyciu brony talerzowej,

- oczyszczenie z namułu przepustów rurowych przy stosunku gł. zamulenia do śr. 1/3 o dł. 10mb;

18. Konserwacja rowu melioracyjnego R-Si-2 (S-1), obejmująca:

- wykoszenie porostów gęstych twardych i rzadkich miękkich ze skarp rowu (pasem szerokości 2 m każdą ze skarp) oraz dna rowu wraz z ich wygrabieniem,
- ścinanie odrostów krzewów i drzew ze skarp i dna rowu wraz z wykarczowaniem karp i usunięciem systemów korzeniowych,
- ręczne wybranie i wywóz wszelkich nieczystości znajdujących się w rowie i na jego skarpach,
- wywiezienie twardych porostów i odrostów drzew i krzewów,
- usunięcie namułu z dna rowu o grubości 30 cm wraz z wyprofilowaniem skarp rowu z zachowaniem nachylenia skarp 1:1,5,
- mechaniczne rozplantowanie uprzednio wydobytego namułu po obu stronach rowu oraz rozdrobnienie go przy użyciu brony talerzowej,
- oczyszczenie z namułu przepustów rurowych przy stosunku gł. zamulenia do śr. 1/3 o dł. 156 mb;

19. Konserwacja rowu melioracyjnego R-Si-3, obejmująca:

- wykoszenie porostów gęstych twardych i rzadkich miękkich ze skarp rowu (pasem szerokości 2 m każdą ze skarp) oraz dna rowu wraz z ich wygrabieniem,
- ścinanie odrostów krzewów i drzew ze skarp i dna rowu wraz z wykarczowaniem karp i usunięciem systemów korzeniowych,
- ręczne wybranie i wywóz wszelkich nieczystości znajdujących się w rowie i na jego skarpach,
- wywiezienie twardych porostów i odrostów drzew i krzewów,
- usunięcie namułu z dna rowu o grubości 20 cm wraz z wyprofilowaniem skarp rowu z zachowaniem nachylenia skarp 1:1,5,
- mechaniczne rozplantowanie uprzednio wydobytego namułu po obu stronach rowu oraz rozdrobnienie go przy użyciu brony talerzowej,
- oczyszczenie z namułu przepustów rurowych przy stosunku gł. zamulenia do śr. 1/3 o dł. 10 mb;

20. Konserwacja rowu melioracyjnego R-Si-4, obejmująca:

- wykoszenie porostów gęstych twardych i rzadkich miękkich ze skarp rowu (pasem szerokości 2 m każdą ze skarp) oraz dna rowu wraz z ich wygrabieniem,
- ścinanie odrostów krzewów i drzew ze skarp i dna rowu wraz z wykarczowaniem karp i usunięciem systemów korzeniowych,
- ręczne wybranie i wywóz wszelkich nieczystości znajdujących się w rowie i na jego skarpach,
- wywiezienie twardych porostów i odrostów drzew i krzewów,
- usunięcie namułu z dna rowu o grubości 20 cm wraz z wyprofilowaniem skarp rowu z zachowaniem nachylenia skarp 1:1,5,
- mechaniczne rozplantowanie uprzednio wydobytego namułu po obu stronach rowu oraz rozdrobnienie go przy użyciu brony talerzowej,
- oczyszczenie z namułu przepustu rurowego przy stosunku gł. zamulenia do śr. 1/3 o dł. 6mb;

21. Konserwacja rowu melioracyjnego R-Si-B (S-3a), obejmująca:

- wykoszenie porostów gęstych twardych i rzadkich miękkich ze skarp rowu (pasem szerokości 2 m każdą ze skarp) oraz dna rowu wraz z ich wygrabieniem,
- ścinanie odrostów krzewów i drzew ze skarp i dna rowu wraz z wykarczowaniem karp i usunięciem systemów korzeniowych,
- ręczne wybranie i wywóz wszelkich nieczystości znajdujących się w rowie i na jego skarpach,
- wywiezienie twardych porostów i odrostów drzew i krzewów,
- usunięcie namułu z dna rowu o grubości 20 cm wraz z wyprofilowaniem skarp rowu

z zachowaniem nachylenia skarp 1:1,5,

- mechaniczne rozplantowanie uprzednio wydobytego namułu po obu stronach rowu oraz rozdrobnienie go przy użyciu brony talerzowej,
- oczyszczenie z namułu przepustu rurowego przy stosunku gł. zamulenia do śr. 1/3 o dł. 10 mb;

22. Konserwacja rowu melioracyjnego R-Si-C (S-4), obejmująca:

- wykoszenie porostów gęstych twardych i rzadkich miękkich ze skarp rowu (pasem szerokości 2 m każdą ze skarp) oraz dna rowu wraz z ich wygrabieniem,
- ścinanie odrostów krzewów i drzew ze skarp i dna rowu wraz z wykarczowaniem karp i usunięciem systemów korzeniowych,
- ręczne wybranie i wywóz wszelkich nieczystości znajdujących się w rowie i na jego skarpach,
- wywiezienie twardych porostów i odrostów drzew i krzewów,
- usunięcie namułu z dna rowu o grubości 20 cm wraz z wyprofilowaniem skarp rowu z zachowaniem nachylenia skarp 1:1,5,
- mechaniczne rozplantowanie uprzednio wydobytego namułu po obu stronach rowu oraz rozdrobnienie go przy użyciu brony talerzowej,
- oczyszczenie z namułu przepustów rurowych przy stosunku gł. zamulenia do śr. 1/3 o dł. 40 mb;
- oczyszczenie z namułu zarurowanego odcinka rowu o dł. 60 m,

23. Konserwacja rowu melioracyjnego R-Si-5, obejmująca:

- wykoszenie porostów gęstych twardych i rzadkich miękkich ze skarp rowu (pasem szerokości 2 m każdą ze skarp) oraz dna rowu wraz z ich wygrabieniem,
- ścinanie odrostów krzewów i drzew ze skarp i dna rowu wraz z wykarczowaniem karp i usunięciem systemów korzeniowych,
- ręczne wybranie i wywóz wszelkich nieczystości znajdujących się w rowie i na jego skarpach,
- wywiezienie twardych porostów i odrostów drzew i krzewów,
- usunięcie namułu z dna rowu o grubości 20 cm wraz z wyprofilowaniem skarp rowu z zachowaniem nachylenia skarp 1:1,5,
- mechaniczne rozplantowanie uprzednio wydobytego namułu po obu stronach rowu oraz rozdrobnienie go przy użyciu brony talerzowej,
- oczyszczenie z namułu przepustu rurowego przy stosunku gł. zamulenia do śr. 1/3 o dł. 6 mb;

24. Konserwacja rowu melioracyjnego R-Si-6, obejmująca:

- wykoszenie porostów gęstych twardych i rzadkich miękkich ze skarp rowu (pasem szerokości 2 m każdą ze skarp) oraz dna rowu wraz z ich wygrabieniem,
- ścinanie odrostów krzewów i drzew ze skarp i dna rowu wraz z wykarczowaniem karp i usunięciem systemów korzeniowych,
- ręczne wybranie i wywóz wszelkich nieczystości znajdujących się w rowie i na jego skarpach,
- wywiezienie twardych porostów i odrostów drzew i krzewów,
- usunięcie namułu z dna rowu o grubości 20 cm wraz z wyprofilowaniem skarp rowu z zachowaniem nachylenia skarp 1:1,5,
- mechaniczne rozplantowanie uprzednio wydobytego namułu po obu stronach rowu oraz rozdrobnienie go przy użyciu brony talerzowej,
- oczyszczenie z namułu przepustu rurowego przy stosunku gł. zamulenia do śr. 1/3 o dł. 6mb;

23. Konserwacja rowu melioracyjnego R-De-1, obejmująca:

- wykoszenie porostów gęstych twardych i rzadkich miękkich ze skarp rowu (pasem szerokości 2 m każdą ze skarp) oraz dna rowu wraz z ich wygrabieniem,
- ręczne wybranie i wywóz wszelkich nieczystości znajdujących się w rowie i na jego skarpach,

- wywiezienie twardych porostów i odrostów drzew i krzewów,
- oczyszczenie z namułu zarurowanego odcinka rowu biegnącego od ul. Sulęcińskiej w kierunku ul. Junackiej o dł. 46 mb,
- rozebranie części istniejącego przepustu usytuowanego na działce nr ew. 103 położonej w Gorzowie wlkp. przy ul. Sulęcińskiej oraz doprowadzenie rowu na tym odcinku do właściwych parametrów technicznych tj. szerokość w dnie 0,4 m i nachylenie skarp 1:1,5 wraz z wywiezieniem pozostałości po rozebranych przepuście na składowisko odpadów;

24. Konserwacja rowu melioracyjnego R-K-1, obejmująca:

- wykoszenie porostów gęstych twardych i rzadkich miękkich ze skarp rowu (pasem szerokości 2 m każdą ze skarp) oraz dna rowu wraz z ich wygrabieniem,
- ścinanie odrostów krzewów i drzew ze skarp i dna rowu wraz z wykarczowaniem karp i usunięciem systemów korzeniowych,
- ręczne wybranie i wywóz wszelkich nieczystości znajdujących się w rowie i na jego skarpach,
- wywiezienie twardych porostów i odrostów drzew i krzewów,
- usunięcie namułu z dna rowu o grubości 20 cm wraz z wyprofilowaniem skarp rowu z zachowaniem nachylenia skarp 1:1,5,
- mechaniczne rozplantowanie uprzednio wydobytego namułu po obu stronach rowu oraz rozdrobnienie go przy użyciu brony talerzowej,
- oczyszczenie z namułu przepustów rurowych przy stosunku gł. zamulenia do śr. 1/3 o dł. 10 mb;

25. Konserwacja rowu melioracyjnego R-K-1-4, obejmująca:

- wykoszenie porostów gęstych twardych i rzadkich miękkich ze skarp rowu (pasem szerokości 2 m każdą ze skarp) oraz dna rowu wraz z ich wygrabieniem,
- ścinanie odrostów krzewów i drzew ze skarp i dna rowu wraz z wykarczowaniem karp i usunięciem systemów korzeniowych,
- ręczne wybranie i wywóz wszelkich nieczystości znajdujących się w rowie i na jego skarpach,
- wywiezienie twardych porostów i odrostów drzew i krzewów,
- usunięcie namułu z dna rowu o grubości 20 cm wraz z wyprofilowaniem skarp rowu z zachowaniem nachylenia skarp 1:1,5,
- mechaniczne rozplantowanie uprzednio wydobytego namułu po obu stronach rowu oraz rozdrobnienie go przy użyciu brony talerzowej,
- oczyszczenie z namułu przepustu rurowego przy stosunku gł. zamulenia do śr. 1/3 o dł. 5mb;

26. Konserwacja rowu melioracyjnego R-Wa-1, obejmująca:

- wykoszenie porostów gęstych twardych i rzadkich miękkich ze skarp rowu (pasem szerokości 2 m każdą ze skarp) oraz dna rowu wraz z ich wygrabieniem,
- ścinanie odrostów krzewów i drzew ze skarp i dna rowu wraz z wykarczowaniem karp i usunięciem systemów korzeniowych,
- ręczne wybranie i wywóz wszelkich nieczystości znajdujących się w rowie i na jego skarpach,
- wywiezienie twardych porostów i odrostów drzew i krzewów,
- usunięcie namułu z dna rowu o grubości 20 cm wraz z wyprofilowaniem skarp rowu z zachowaniem nachylenia skarp 1:1,5,
- mechaniczne rozplantowanie uprzednio wydobytego namułu po obu stronach rowu oraz rozdrobnienie go przy użyciu brony talerzowej,
- oczyszczenie z namułu przepustów rurowych przy stosunku gł. zamulenia do śr. 1/3 o dł. 42 mb;

Konserwację rowów melioracyjnych przeprowadzić należy w terminie od dnia 4 sierpnia do 31 października 2014 r.

Na wszystkich rowach melioracyjnych w trakcie trwania umowy należy likwidować zatory, przetamowania, przewężenia koryta, zamuliska, nawisy, nanosy oraz usuwać wszelkie przeszkody hamujące przepływ wody (np. gałęzie, kamienie, elementy wielkogabarytowe i

inne). Wszystkie nieczystości należy wywieźć na składowisko odpadów komunalnych w Chróściku.

II.2 . Zamówienie częściowe nr 2 – Konserwacja rowów oraz kanałów melioracyjnych w Gorzowie Wlkp.:

A. Termin wykonania prac od 1 lipca do 30 lipca 2014 r. – etap I

1. Konserwacja Kanału Mazowieckiego polegać będzie na:

- 1.1. wykoszeniu roślinności ze skarp*
 - km 0 + 000 – 1 + 040 pasem szerokości 4 m każdą ze skarp
- 1.2. ręczne wybranie i wywóz wszelkich nieczystości znajdujących się w kanale, kanale dopływowym do zbiornika retencyjnego i na jego skarpach przez cały okres obowiązywania umowy

*Na odcinku wzdłuż placu przy ul. Kwiatowej (odcinek kanału o długości około 345 m) porosty należy wywieźć na wysypisko.

2. Konserwacja rowu bocznego "A" polegać będzie na:

- 2.1. wykoszeniu roślinności ze skarp
 - km 0 + 000 – 0 + 950 pasem szerokości 2 m każdą ze skarp
- 2.2. ręcznym wybraniu i wywozie wszelkich nieczystości znajdujących się w rowie i na jego skarpach przez cały okres obowiązywania umowy.

3. Konserwacja Kanału Siedlickiego polegać będzie na:

- 3.1. wykoszeniu roślinności ze skarp
 - km 8+000 do km 9+190 km pasem szerokości 4 m każdą ze skarp
- 3.2. hakowaniu dna kanału
 - km 8 + 000 do 9 + 190 -2.380 m²

B. Termin wykonania prac od 16 września do 30 października 2014 r. – etap II

1. Konserwacja Kanału Mazowieckiego polegać będzie na:

- 1.1. usunięciu namulów*
 - km 0 + 000 – 1 + 040 szer. dna 1,0 m głębokość 1,5 m zamulenie 20 cm
- 1.2. oczyszczeniu z namulów przepustu rurowego
- 1.3. wykoszeniu roślinności ze skarp*
 - km 0 + 000 – 1 + 040 pasem szerokości 4 m

*Na odcinku wzdłuż placu przy ul. Kwiatowej (odcinek kanału o długości około 345 m) namul oraz skoszone porosty każdorazowo należy wywieźć na wysypisko.

2. Konserwacja rowu bocznego "A" polegać będzie na:

- 2.1. usunięciu namulów
 - km 0 + 000 - 0 + 950 szer. dna 0,6 m głębokość 1,5 m zamulenie 10 cm
- 2.2. wykoszeniu roślinności ze skarp
 - km 0 + 000 – 0 + 950 pasem szerokości 2 m każdą ze skarp

3. Konserwacja rowu przy ul. Warszawskiej polegać będzie na:

- 3.1. usunięciu namulów
 - km 0 + 000 – 0 + 100 szer. dna 0,4 m głębokość do 0,5 m zamulenie 20 cm
- 3.2. wykoszeniu roślinności ze skarp
 - km 0 + 000 – 0 + 100 pasem 1 m każdą ze skarp
- 3.3. ręcznym wybraniu i wywozie wszelkich nieczystości znajdujących się w kanale i na jego skarpach.

4. Konserwacja rowu pomiędzy ul. Wawrzyniaka i Przemysławą od km 0 + 000 do km 0 + 119, przy ul. Woskowej od km 0 + 119 do km 0 + 170 i pomiędzy ul. Grobla i Trasą Nadwarciańską od km 0 + 170 do km 0 + 290 polegać będzie na:

- 4.1. usunięciu namulów

- km 0 + 000 – 0 + 170 szer. dna 0,8 m głębokość 0,5 m zamulenie 20 cm
- km 0 + 170 – 0 + 290 szer. dna 1,6 m głębokość 0,5 m zamulenie 20 cm

4.2. wykoszeniu roślinności ze skarp

- km 0 + 000 – 0 + 290 pasem 2 m każdą ze skarp

4.3. ręcznym wybraniu i wywozie wszelkich nieczystości znajdujących się w rowie i na jego skarpach w okresie obowiązywania umowy.

Na odcinku przy ul. Woskowej namuł i skoszony porost należy wywieźć (odcinek rowu o długości 51m).

5. Konserwacja rowu przy ul. Wawrzyniaka (naprzeciwko stacji PKP) od km 0 + 000 do km 0 + 050 polegać będzie na:

5.1. pogłębieniu dna

- km 0 + 000 – 0 + 050 szer. dna 1,2 m pogłębienie 0,60 m,

5.2. wykoszeniu roślinności ze skarp km 0 + 000 – 0 + 050 pasem o szerokości:

- od strony działki nr 882/1 - do granicy działki,
- od strony działki nr 825/2 - o tej samej szerokości, jak przeciwna strona,

5.3. ręcznym wybraniu i wywozie wszelkich nieczystości znajdujących się w rowie i na jego skarpach w okresie obowiązywania umowy.

Na całym odcinku rowu namuł i skoszony porost należy wywieźć.

6. Konserwacja zbiornika retencyjnego przy przepompowni melioracyjnej "Zawarcie" polegać będzie na:

6.1. wykoszeniu roślinności ze skarp

- obwód zbiornika 243 m pasem 3 m każdą ze skarp oraz pasem 1 m teren wokół zbiornika,

6.2. ręcznym wybraniu i wywozie wszelkich nieczystości znajdujących się na skarpach zbiornika.

7. Konserwacja zbiornika retencyjnego wód opadowych przy ul. Szmaragdowej polegać będzie na:

7.1. wykoszeniu roślinności z dna zbiornika 1.440 m²

7.2. wykoszeniu roślinności z wygrabieniem ze skarp 2.040 m²

7.3. ręcznym wybraniu i wywozie wszelkich nieczystości znajdujących się w zbiorniku i na jego skarpach.

Po wykonaniu czynności konserwacyjnych tj. usunięciu namułu, koszeniu, pozostałości należy usunąć niezwłocznie z dna kanałów, rowów oraz zbiorników.

Na wszystkich kanałach i rowach melioracyjnych w trakcie trwania umowy należy likwidować zatory, przetamowania, przewężenia koryta, zamuliska, nawisy, nanosy oraz usuwać wszelkie przeszkody hamujące przepływ wody.

II.3 . Zamówienie częściowe nr 3 – Bieżące usuwanie odpadów z Kanału Siedlickiego na odcinku 1.190 m (km 8+000 do km 9+190 km – od wylotu kanalizacji deszczowej w ul. Cysterskiej do zakładu Bamy) w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2014 r.

Bieżące usuwanie wszelkich odpadów na skarpach Kanału oraz w kanale wraz z ich wywozem na wysypisko okresie od podpisania umowy do 31 grudnia 2014 r.