



WAD-VI.271.27.2017.BD

Wszyscy Wykonawcy  
biorący udział w postępowaniu

dot. przedmiotu zamówienia: Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek na potrzeby Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.

Uprzejmie informuję, że do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące przedmiotowego postępowania, na które udziela się następujących odpowiedzi:

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający dopuści oferenta, który nie jest autoryzowanym przedstawicielem handlowymi i serwisowym oferowanych urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek, bądź nie przedstawi podwykonawcy, który jest autoryzowanym przedstawicielem handlowymi i serwisowym oferowanych urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek?

**Odpowiedź nr 1**

Zgodnie z zapisem Działu XXIII SIWZ ust 4, pkt 5 Zamawiający, w katalogu formalności jakie należy dopełnić przed podpisaniem umowy, wymaga przedłożenia przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających autoryzację m.in. serwisu.

Czytelną zatem intencją Zamawiającego jest utrzymanie dzierżawionych maszyn w jak najlepszym stanie technicznym. Środkiem to umożliwiającym jest m.in. świadczenie przez Wykonawcę usług serwisowych na najwyższym poziomie, z wykorzystaniem wiedzy fachowej i najwyższych standardów technicznych. Temu służyć ma rekomendacja producenta tj. autoryzacja serwisu.

Oznacza to, że Wykonawca musi być autoryzowanym przez producenta urządzeń przedstawicielem handlowym i serwisowym, zaś ewentualny podwykonawca (realizujący część zamówienia dot. serwisu) autoryzowanym przedstawicielem serwisowym producenta oferowanych urządzeń.

**Pytanie nr 2**

W odpowiedziach na pytania Wykonawców opublikowane na stronie Zamawiającego w dniu 14 lipca 2017r. jest pewna niespójność.

Zamawiający w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) wymaga:

Segment B, Urządzenie wielofunkcyjne A3 monochromatyczne

- podajniki papieru: min cztery kasety wraz z podajnikiem ręcznym o łącznej pojemności min. 2100 arkuszy (przy 80 g/m<sup>2</sup>)
- dedykowana, zamykana na klucz szafka pod urządzenie umożliwiająca m.in. przechowywanie papieru i materiałów eksploatacyjnych

Segment D, Urządzenie wielofunkcyjne A3 kolorowe

- podajniki papieru: min cztery kasety wraz z podajnikiem ręcznym o łącznej pojemności min. 2150 arkuszy (przy 80 g/m<sup>2</sup>)
- dedykowana, zamykana na klucz szafka pod urządzenie umożliwiająca m.in. przechowywanie papieru i materiałów eksploatacyjnych

W zakresie powyższych parametrów pojawiły się pytania od Wykonawców - odpowiedzi jakie otrzymali od

Zamawiającego nawzajem się wykluczają.

Segment B, Urządzenie wielofunkcyjne A3 monochromatyczne:

Pytanie nr 14

Prosimy o potwierdzenie, że w sytuacji kiedy urządzenie posiada własną podstawę z kółkami dodatkowa szafka nie jest wymagana. W urządzeniach A3 z czterema kasetami na papier, konfiguracja z szafką nie jest możliwa.

Odpowiedź nr 14

W takiej sytuacji zamawiający nie wymaga dodatkowej szafki

Pytanie nr 35

W załączniku nr 2 - Tabela kosztów i charakterystyka oferowanych urządzeń, Segment B napisano, że urządzenie powinno posiadać min. 4 podajniki na papier oraz dedykowaną szafkę na papier i materiały eksploatacyjne, zamykaną na klucz. Niestety, jedno wyklucza drugie, ponieważ w tego typu urządzeniach występuje albo szafka na papier i materiały eksploatacyjne i wówczas urządzenie ma tylko 2 podajniki na papier, albo szafka z dodatkowymi szufladami, co daje 4 podajniki na papier. Którą wersję wyposażenia Zamawiający wybiera?

Odpowiedź nr 35

Zamawiający pozostaje w tym zakresie przy wymogach opisanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia Segment D, Urządzenie wielofunkcyjne A3 kolorowe:

Pytanie nr 20

Prosimy o potwierdzenie, że w sytuacji kiedy urządzenie posiada własną podstawę z kółkami dodatkowa szafka nie jest wymagana, W urządzeniach A3 z czterema kasetami na papier, konfiguracja z szafką nie jest możliwa.

Odpowiedź nr 20

W takiej sytuacji zamawiający nie wymaga dodatkowej szafki

Pytanie nr 36


W załączniku nr 2 - Tabela kosztów i charakterystyka oferowanych urządzeń, Segment D napisano, że urządzenie powinno posiadać min. 4 podajniki na papier oraz dedykowaną szafkę na papier i materiały eksploatacyjne, zamykaną na klucz. Niestety, jedno wyklucza drugie, ponieważ w tego typu urządzeniach występuje albo szafka na papier i materiały eksploatacyjne i wówczas urządzenie ma tylko 2 podajniki na papier, albo szafka z dodatkowymi szufladami, co daje 4 podajniki na papier. Którą wersję wyposażenia Zamawiający wybiera?

Odpowiedź nr 36

Zamawiający pozostaje w tym zakresie przy wymogach opisanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia

Z jednej strony Zamawiający rezygnuje z wymogu dodatkowej szafki w przypadku kiedy urządzenie wyposażone w cztery kasety posiada już podstawę z kółkami (odpowiedź nr 14 i 20) z drugiej zaś strony pozostaje przy wymogach opisanych w OPZ tj „dedykowana, zamykana na klucz szafka pod urządzenie umożliwiającą m.in. przechowywanie papieru i materiałów eksploatacyjnych" (odpowiedzi nr 35 i 36)

Urządzenia wielofunkcyjne A3 (dostępne na rynku) wyposażone w dwie standardowe kasety i dwie dodatkowe (podstawa nr 3) są już urządzeniami wolnostojącymi wyposażonymi w kółka. Szafkę pod urządzenie (podstawa nr 1) można zainstalować tylko pod dwoma standardowymi kasetami.



W związku z powyższym prosimy o zrezygnowanie z wymogu „dedykowana, zamykana na klucz szafka pod urządzenie umożliwiające m.in. przechowywanie papieru i materiałów eksploatacyjnych” w urządzeniach A3 Segment B i D.

#### Odpowiedź nr 2

Analogicznie do odpowiedzi udzielonej na pytanie nr 14 i 20, w przypadku pytań nr 35 i 36 Zamawiający nie wymaga dodatkowej szafki na papier w sytuacji gdy urządzenie zostanie zestawione w konfiguracji z 4 kasetami

Treść odpowiedzi jest wiążąca dla wszystkich uczestników postępowania

Z poważaniem

wz. PREZYDENTA MIASTA

*Jacek Szymankiewicz*  
Zastępca Prezydenta Miasta