



- LEGENDA
- Jezdnia - nawierzchnia z mieszanki mineralno asfaltowej SMA11 (KR4)
 - Ciagi piesz - nawierzchnia z kostki betonowej CEGA 10x20cm w kolorze szarym
 - Ciagi rowerowe - nawierzchnia z mieszanki mineralno asfaltowej (konstrukcja wzmocniona)
 - Zatoki autobusowe - nawierzchnia z betonu cementowego
 - Zjazdy - nawierzchnia z mieszanki mineralno asfaltowej SMA11 (KR4)
 - Zjazdy - nawierzchnia z mieszanki mineralno asfaltowej AC11S (KR1)
 - Zjazdy - nawierzchnia z kostki betonowej w kolorze grafitowym
 - Płak do obsługi osadnika, zbiornika retencyjnego i przepompowni - nawierzchnia z płyt szlutowych MEBA
 - Zielen - humusowanie gr. 10 cm i obsianie mieszanką nasion traw
 - Wybrukowania - nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej 9/11cm w kolorze szarym
 - Wybrukowania - nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej 15/20cm w kolorze szarym
 - Krawężnik betonowy zwykły 20x30 cm na ławie bet. C12/15 z oporem (h=12cm)
 - Krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm na ławie bet. C12/15 z oporem (h=4cm)
 - Krawężnik kamienny zwykły 20x30 cm na ławie bet. C12/15 z oporem (h=12cm)
 - Krawężnik kamienny zwykły 15x30 cm na ławie bet. C12/15 z oporem (h=12cm)
 - Krawężnik kamienny najazdowy 15x22 cm na ławie bet. C12/15 z oporem (h=2cm)
 - Krawężnik gólinierobetonowy peronowy na ławie bet. C12/15 z oporem (h=18cm)
 - Opornik betonowy 12x25 cm na ławie bet. C12/15 z oporem (h=10-1cm)
 - Krawężnik betonowy obniżający 20/23/30 cm na ławie bet. C12/15 z oporem
 - Obniżenie betonowe chodnikowe 8x30 cm na ławie bet. C12/15 z oporem
 - Palisada z elementów betonowych prefabrykowanych na ławie bet. C12/15 z oporem (h=30-40cm)
 - Paś ostrzegawczy szer. min. 30 cm z płyt betonowych w kolorze żółtym z wypustkami lub ryflami
 - Krawędź jezdni nieobramowana
 - Granice działek ewidencyjnych
 - Oznaczenie numerów działek na których planowane jest przedsięwzięcie

WARIANT 3

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	<div><div>Fawa</div><div>PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "FAWA" Filip Walczak ul. Kociępińska 16A, 66-400 Gorzów Wlkp. tel. 095 72 94 330, fax. 095 72 94 330</div></div>			
INWESTOR	PREZYSTENT MIASTA GÓRZÓWA WIELKOPOLSKIEGO ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp.			
TEMAT	ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 130 OD WĘZŁA DROGOWEGO Z DROGĄ EKSPRESOWĄ S3 DO SKRZYŻOWANIA Z UL. SŁOWIAŃSKĄ			
ADRES	województwo: lubuski; powiat: gorzowski; gmina: Gorzów Wlkp.; miejscowość: Gorzów Wlkp.			
FAZA	PROJEKT KONCEPCYJNY			
BRANŻA	DROGOWA			
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	DATA	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Filip Walczak	upr. nr 26/2002/Gw do projektowania bez ograniczeń w spec. branżach drogowych	05.05.2017	
RYSunek	PLAN SYTUACYJNY			
DATA: 05.05.2017	SKALA: 1:500	NR RYSUNKU: 2	ARKUSZ RYSUNKU: 1	