

PROJEKT UMOWY DLA ZADANIA NR 6

Umowa nr

na udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
(akta sprawy Nr.....)
Zawarta.....

pomiędzy Miastem Gorzów Wlkp. – Urzędem Miasta, ul. Sikorskiego 3-4 Gorzów Wlkp.,
które reprezentuje:

Stefan Sejwa - Zastępca Prezydenta Miasta

zwany dalej Zamawiającym,

a

NIP:....., REGON:.....

zwaną (-ym) dalej Wykonawcą, którego reprezentują:

..... -
..... -

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania całoroczne utrzymanie wskazanych traktów pieszych, tj. schodów terenowych, położonych w różnych punktach miasta, kładek dla pieszych nad ul. Słowiańską (2 ciągi) oraz chodników, łączących je z innymi ciągami pieszymi na terenie miasta Gorzowa Wlkp., w okresie od 01 listopada 2014 r. do 31 października 2016 r.
2. Szczegółowy wykaz schodów, kładek i chodników, o których mowa w ust. 1 niniejszej umowy, przedstawiają Załączniki nr 1 i 2 do niniejszej umowy.
3. Usługa, określona w ust. 1 niniejszej umowy, realizowana będzie w sposób technologicznie zróżnicowany, zależny od szczególnych warunków meteorologicznych z podziałem na okresy:
 - 1) zimowy, od 01 listopada do 31 marca,
 - 2) letni, od 01 kwietnia do 31 października.
4. Dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu pieszego, Wykonawca utrzymywał będzie odpowiedni stan gotowości sprzętu i ekip roboczych do usuwania skutków zjawisk zimowych również po zakończeniu umownego okresu zimowego, w sytuacji utrzymywania się opadów śniegu i/lub śliskości albo istotnego zagrożenia tymi zjawiskami - bez dodatkowego wynagrodzenia.
5. Wykonawca przystąpi niezwłocznie do usuwania śniegu i/lub śliskości na objętych niniejszą usługą schodach, kładkach i chodnikach w okresie, o którym mowa w ust. 4 niniejszej umowy, bez oczekiwania na powiadomienie o takiej konieczności przez Zamawiającego.
6. Zamawiający zastrzega prawo do wyłączenia z utrzymania przekazanych traktów pieszych, wskazanych w Załączniku nr 1 i nr 2 do niniejszej umowy w przypadku, gdy z powodów technicznych (min.: remontu, przebudowy, złego stanu technicznego) dany trakt zostanie wyłączony z użytku.
7. W przypadku określonym w ust. 6 niniejszego paragrafu Zamawiający, w formie pisemnej prześle do utrzymania inny trakt piesz, o równoważnej powierzchni, w stosunku do traktu wyłączonego.



§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się w okresie zimowym do:

- 1) utrzymywania całodobowego monitoringu pogodowego,
 - 2) utrzymywania gotowości ekip roboczych - w stopniu zapewniającym niezwłoczne przystąpienie do usuwania skutków zimy, po wystąpieniu opadów i/lub śliskości na traktach pieszych,
 - 3) utrzymywania gotowości techniczno-eksploatacyjnej sprzętu mechanicznego i ręcznego, potrzebnego do wykonania prac objętych zakresem zimowego utrzymania – w stopniu gwarantującym pełne i niezwłoczne wykorzystanie go w akcji,
 - 4) usuwania śniegu i/lub śliskości po wystąpieniu tych zjawisk, w sposób zapewniający bezpieczeństwo pieszych:
 - na schodach terenowych: na pełnej szerokości, przy czym nie dopuszcza się tu składowania (przymowania) śniegu i lodu; odkładanie śniegu i lodu dopuszczalne jest na terenie sąsiadującym ze schodami (jeżeli jest miejski), lub u podnóża schodów, w sposób nie utrudniający pieszym poruszania się,
 - na kładkach: na pełnej szerokości, przy czym dopuszczalne jest czasowe (do 2 dni), nie utrudniające pieszym poruszania się, składowanie śniegu i lodu w wałach lub kopczykach przy barierkach,
 - na chodnikach, stanowiących dojścia płaskie do schodów lub kładek, w paśmie szerokości co najmniej 1,5 m, a na chodnikach węższych niż 1,5 m - na całej ich szerokości.Odkładanie śniegu i lodu dopuszczalne jest na terenach sąsiadujących z chodnikiem lub na chodniku na zewnątrz wytrasowanego dla pieszych pasma 1,5 m.
 - 5) utrzymywania na schodach terenowych, w okresie zagrożenia śliskością, stałej szorstkości poprzez zastosowanie środków uszorstniających (piasku) lub ich mieszanki ze środkami chemicznymi (mieszanki piaskowo – solnej) np. przez pozostawienie piasku lub innego środka uszorstniającego lub jego mieszanki ze środkami chemicznymi,
 - 6) oczyszczania traktów pieszych z błota pośniegowego i/lub lodu,
 - 7) stałego dbania o czystość (właściwy stan sanitarno-porządkowy) traktów pieszych, stosownie do panujących warunków pogodowych, poprzez usuwanie z nich wszelkich zanieczyszczeń, w tym pochodzenia roślinnego – z uwzględnieniem pkt 5 niniejszego ustępu,
 - 8) pozimowego uprzątnięcia nieczystości oraz piasku (lub innych środków uszorstniających) z traktów pieszych, włącznie z końcowym ich zamieceniem - na koniec okresu zimowego,
 - 9) pełnego nadzoru nad ekipami roboczymi w trakcie odśnieżania i/lub zwalczania śliskości.
2. Zakupu, transportu i składowania wystarczającej ilości środków, spełniających wymagania określone w *rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzaju i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. z 2005 r. Nr 230 poz. 1960)*, dokonuje Wykonawca we własnym zakresie.
3. Wykonawca jest zobowiązany:
- 1) przystąpić do usuwania śniegu i/lub śliskości niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 1 godziny od momentu wystąpienia śliskości lub opadów śniegu,
 - 2) zakończyć czynności, o których mowa w pkt 1 niniejszego ustępu, nie później niż w ciągu 6 godzin od wystąpienia śliskości lub ustąpienia opadów śniegu, z uwzględnieniem postanowienia ust. 4 niniejszego paragrafu.
4. W przypadku utrzymywania się opadów śniegu i opadów marznącego deszczu, Wykonawca winien w sposób ciągły prowadzić działania, w celu usunięcia skutków tych zjawisk zimowych, aż do zapewnienia bezpiecznego i nie utrudnionego poruszania się pieszych.

5. Niedopuszczalne jest stosowanie środków chemicznych, przeznaczonych do zwalczania śliskości, w taki sposób, aby mogło to szkodliwie wpłynąć na roślinność, przylegającą do utrzymywanych ciągów pieszych. Rozrzut środków chemicznych powinien następować wyłącznie na powierzchni utrzymywanego traktu pieszego.
6. Przy formowaniu pryzm z odgarniętego śniegu, Wykonawca winien zachować szczególną ostrożność, aby nie dopuścić do uszkodzenia nasadzeń drzew, krzewów i trawy w bezpośrednim sąsiedztwie działania lub na przyległych terenach zielonych.
7. Zawinione przez Wykonawcę uszkodzenie nasadzeń wiąże się z koniecznością pokrycia przez niego kosztów ich odtworzenia, niezależnie od ewentualnych sankcji karnych z tytułu naruszenia ustawy – Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, ze zm.)
8. Nadmiar śniegu, stanowiący istotne utrudnienie na odcinkach lub, w miejscach o zwiększonym ruchu pieszych, winien być niezwłocznie odgarnięty poza obszar kolizyjny.
9. Wykonawca prowadząc usuwanie śniegu i/lub śliskości na trakcie pieszym w wyznaczonym paśmie, winien wykonać te czynności, w taki sposób, aby pasmo to łączyło się bezpośrednio z dochodzącymi do niego innymi ciągami pieszymi.
10. Utrzymanie zimowe schodów i kładek powinno być prowadzone przy użyciu narzędzi ręcznych, takich jak łopaty, odgarniacze do śniegu, odkuwacze lodu, miotły itp., natomiast chodników sprzętem jw. lub przy użyciu sprzętu mechanicznego, wyposażonego w osprzęt do usuwania śniegu i/lub śliskości.
11. Sprzęt mechaniczny użyty przez Wykonawcę do realizacji usługi winien spełniać podane niżej warunki:
 - 1) nie może powodować uszkodzenia nawierzchni chodników i krawężników oraz wbudowanej infrastruktury (słupki, studnie telekomunikacyjne),
 - 2) jego gabaryty, oprzyrządowanie i sposób pracy nie mogą stanowić zagrożenia dla pieszych i ruchu drogowego.
12. Warunkiem odbioru przez Zamawiającego ciągów pieszych na koniec sezonu zimowego jest ich pełne oczyszczenie i uporządkowanie, zgodnie z ust.1 pkt 8 niniejszego paragrafu.

§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się w okresie letnim do:
 - 1) usuwania z traktów pieszych wszelkich odpadów i zanieczyszczeń oraz ziemi, piasku, traw, chwastów, mchów i innej roślinności - wraz z ich zamiętaniem, wg harmonogramu, w oparciu o częstotliwości określone w Załączniku nr 2 do niniejszej umowy,
 - 2) usuwania odpadów komunalnych, również z terenów miejskich przyległych do traktów pieszych - w paśmie szerokości do 5 m., w odniesieniu do następujących pozycji wskazanych w Załączniku nr 2 do niniejszej umowy: 5, 6, 16, 17, zgodnie z ustalonym harmonogramem, o którym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu,
 - 3) bieżącego oczyszczania traktów pieszych z liści, niezależnie od harmonogramu, o którym mowa w pkt 1 niniejszego ustępu, w okresie zwiększonego spadcu liści z drzew,
 - 4) systematycznego monitorowania stanu czystości utrzymywanych traktów i niezwłocznego usuwania z nich zwiększonego nagromadzenia odpadów, również w okresach między kolejnymi cyklami prac porządkowych, wynikającymi z harmonogramu.

§ 4

1. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia oczyszczania (zamiętanie, usuwanie śniegu i śliskości itd.) na schodach, kładkach i chodnikach, wskazanych do utrzymania, w sposób nie powodujący istotnego utrudnienia dla ruchu pieszego i drogowego, w tym szczególnie zagrożenia dla ich bezpieczeństwa.
2. W zakres obowiązków Wykonawcy nie wchodzi:
 - 1) utrzymanie techniczne schodów, kładek i chodników (wymiana elementów, naprawa, konserwacja itp.),

M

- 2) usuwanie jakichkolwiek szkód, jeżeli nie zostały one spowodowane jego działaniem lub zaniechaniem.
3. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przekazywania Zamawiającemu informacji o wszelkich stwierdzonych (zauważonych) szkodach, w ww. obiektach, np. o wyszczerbieniu stopni, uszkodzeniu balustrad i barier, brakach w opłytkowaniu chodników itp.
4. Wykonawca usługi, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21, ze zm.) jest wytwórcą odpadów powstających, w związku z jej realizacją. Podlega zatem stosownym przepisom ww. ustawy.
5. Odpady i inne zanieczyszczenia, zebrane w trakcie wykonywania prac porządkowych, zarówno w okresie letnim jak i zimowym, winny być wywiezione na miejsce ich legalnej utylizacji – wszelkie koszty z tego tytułu pokrywa Wykonawca.
6. Wykonawca jest zobowiązany, do składania Zamawiającemu informacji o rozpoczęciu i zakończeniu każdej akcji zimowej, w przypadku wystąpienia zjawisk zimowych o dużym nasileniu.
7. Strony uzgadniają ustanowienie między wyznaczonymi przez siebie przedstawicielami bezpośredniej łączności telefonicznej na potrzeby związane ze zleconą usługą, w szczególności pozwalającej na zapoznanie się Zamawiającego w każdym czasie z bieżącą sytuacją zimową na traktach pieszych.

§ 5

1. Z tytułu należytej realizacji usługi Wykonawca otrzyma wynagrodzenie miesięczne brutto:
 - 1) w okresie zimowym w wysokościzł (słownie złotych:), w tym podatek VAT
 - 2) w okresie letnim w wysokości.....zł (słownie złotych:), w tym podatek VAT
2. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.
3. Ocenę realizacji przez Wykonawcę niniejszej umowy zawierać będzie podpisany przez obie Strony comiesięczny protokół odbioru usługi.
4. Wykonawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług
5. Płatnikiem usługi jest Miasto Gorzów Wlkp. - Urząd Miasta z siedzibą przy ul. Sikorskiego 3-4 w Gorzowie Wlkp. [NIP 599-00-19-632], który dokona przelewu kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy z rachunku bankowego nr 07 8363 0004 0000 3968 2000 0003 na jego rachunek bankowy nr w terminie do 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą wystawienia faktury jest podpisanie bez zastrzeżeń protokołu odbioru usługi, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu. Na fakturze należy zamieścić zapis dotyczący terminu płatności – zgodnie z zawartą umową.
6. Zmiana numeru rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu nie wymaga aneksu. Wykonawca winien jednak przedłożyć Zamawiającemu pisemną informację o zmianie rachunku bankowego, popisaną przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń w jego imieniu.
7. Koszty brutto realizacji usługi w kolejnych latach budżetowych, wynikające z niniejszej umowy wynoszą:
2014 r. : zł, 2015 r. : zł, 2016 r.: zł.

§ 6


1. Wykonawca winien dokonywać sprawdzenia skuteczności podjętych przez siebie działań i w przypadkach tego wymagających:
 - 1) poprawić odśnieżenie i/lub posypanie środkami do usuwania śliskości traktów pieszych w paśmie o wymaganej szerokości i przy zachowaniu jego ciągłości,
 - 2) usunąć z traktów pieszych bryły śniegu i lodu,
 - 3) posypać środkami uszorstniającymi odśnieżone trakty piesze, jeżeli wystąpiło zagrożenie śliskością pośniegową,w sposób zapewniający bezpieczne poruszanie się pieszych.

2. W przypadku nienależytego wykonywania przez Wykonawcę obowiązków, określonych w umowie, Zamawiający zastrzega sobie prawo do nałożenia na Wykonawcę kary umownej w formie potrącenia części wynagrodzenia z faktury za dany miesiąc rozliczeniowy, na zasadach określonych w ust. 4 niniejszego paragrafu.
3. Przez nienależyte wykonywanie przez Wykonawcę warunków umowy należy rozumieć:
 - 1) nieprzystąpienie (zwłoka w przystąpieniu) do działań związanych z usuwaniem śniegu i/lub śliskości w terminie określonym w § 2 ust. 3 pkt 1 niniejszej umowy,
 - 2) niezakończenie czynności usuwania śniegu i/lub śliskości w terminie określonym w § 2 ust. 3 pkt 2 niniejszej umowy.
 - 3) w zakresie czynności usuwania śniegu:
 - a) nie odśnieżenie schodów terenowych na pełnej szerokości oraz/lub kładek i chodników-dojść w paśmie o wymaganej szerokości zimowego utrzymania, określonej w załączniku nr 1,
 - b) nie odśnieżenie części schodów terenowych lub kładek i chodników-dojść,
 - 4) w zakresie czynności usuwania śliskości:
 - a) nieposypanie środkami uszorstniającymi schodów terenowych na pełnej szerokości oraz/lub kładek i chodników-dojść w paśmie o wymaganej szerokości zimowego utrzymania, lub posypanie środkami uszorstniającymi, w sposób wyraźnie nierównomierny i nie wystarczający dla bezpiecznego poruszania się pieszych,
 - b) nieposypanie środkami uszorstniającymi części schodów terenowych oraz/lub kładek i chodników-dojść,
 - c) nieusunięcie śliskości pośniegowej na schodach terenowych oraz/lub na kładkach i chodnikach-dojściach,
 - 5) brak dbałości o właściwy stan sanitarno-porządkowy traktów pieszych, przejawiający się w bieżącym nie usuwaniu odpadów i zanieczyszczeń – w okresie zimowym,
 - 6) brak pozimowego uprzątnięcia nieczystości oraz piasku (lub innych środków uszorstniających) z traktów pieszych, włącznie z ich końcowym zamieceniem - na koniec okresu zimowego,
 - 7) brak systematycznego, zgodnego z harmonogramem, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy, zamykania traktów pieszych, oraz bieżącego usuwania odpadów i zanieczyszczeń z tych traktów – w okresie letnim,
 - 8) brak systematycznego, zgodnego z harmonogramem, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy, usuwania odpadów i innych zanieczyszczeń z terenów miejskich przyległych do traktów pieszych wskazanych w § 3 ust. 1 pkt 2 niniejszej umowy – w okresie letnim.
4. Wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, ustala się, z tytułu nienależytego wykonania umowy w zakresie, o którym mowa w:
 - 1) ust. 3 pkt 1 niniejszego paragrafu: za każdą, stwierdzoną godzinę zwłoki w przystąpieniu do czynności usuwania śniegu i/lub śliskości, w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 1 niniejszej umowy, w wysokości 1.000 zł;
 - 2) ust. 3 pkt 2 niniejszego paragrafu: za każde rozpoczęte 100 m łącznej długości traktów pieszych wskazanych w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy, w przypadku nie zakończenia czynności usuwania śniegu i/lub śliskości w terminie określonym § 2 ust. 3 pkt 2 niniejszej umowy, w wysokości 300 zł,
 - 3) ust. 3 pkt 3 litera a i pkt 4 litera a, niniejszego paragrafu: za każdy trakt, wykazany w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy, na którym czynności usuwania śniegu i/lub śliskości nie zostały wykonane na wymaganej szerokości, lub stwierdzono posypanie środkami uszorstniającymi w sposób wyraźnie nierównomierny, w wysokości 50 zł;
 - 4) ust. 3 pkt 3 litera b i pkt 4 litera b, niniejszego paragrafu: za każdy trakt, wskazany w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy, na którym nie wykonano czynności usunięcia śniegu i/lub śliskości: w odniesieniu do schodów terenowych, w wysokości 100 zł, kładek i chodników-dojść, w wysokości 50 zł,

h

- 5) ust. 3 pkt 4 litera c, niniejszego paragrafu: za każdy trakt, wykazany w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy, na którym nie usunięto śliskości pośniegowej, w wysokości 50 zł;
 - 6) ust. 3 pkt 5 niniejszego paragrafu: za każde rozpoczęte 100 m łącznej długości traktów pieszych, wskazanych w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy, na których stwierdzono odpady i/lub inne zanieczyszczenia, w wysokości 100 zł,
 - 7) ust. 3 pkt 6 niniejszego paragrafu: za każde rozpoczęte 100 m łącznej długości traktów pieszych wskazanych w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy, na których nie wykonano poziomowego uprzątnięcia nieczystości oraz piasku (lub innych środków uszorstniających) z traktów pieszych, włącznie z ich końcowym zamieceniem, w wysokości 100 zł,
 - 8) ust. 3 pkt 7 niniejszego paragrafu: za każde rozpoczęte 100 m łącznej długości traktów pieszych, wykazanych w Załączniku nr 2 do niniejszej umowy, na których nie wykonano pełnego zmiatania oraz bieżącego usuwania odpadów i innych zanieczyszczeń z tych traktów w terminie wynikającym z harmonogramu, w wysokości 100 zł,
 - 9) ust. 3 pkt 8 niniejszego paragrafu: za każdy przypadek stwierdzenia nie usunięcia odpadów komunalnych i innych zanieczyszczeń z terenów miejskich przyległych do traktów pieszych wskazanych w § 3 ust. 1 pkt 2 niniejszej umowy, w wysokości 25 zł.
5. Zaniechanie, nieprzystąpienie do działań związanych z usuwaniem śniegu i/lub śliskości uznane zostanie za rażące naruszenie przez Wykonawcę warunków umowy.
W takim przypadku Zamawiający nałoży na Wykonawcę karę umowną w wysokości: 5.000 zł.
6. Na wezwanie Zamawiającego, niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust. 4 pkt 2-9 i ust. 5 niniejszego paragrafu, Wykonawca ma obowiązek usunięcia uchybień, o których mowa w ust. 3 pkt 1-8 niniejszego paragrafu, w terminie przez niego wyznaczonym.
7. W przypadku nie dotrzymania przez Wykonawcę terminów, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, Zamawiający ma prawo do nałożenia dodatkowych kar umownych, w wysokości 100 zł, za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia, w usunięciu wskazanych uchybień, na każdy stwierdzony przypadek uchybień.
8. W celu potwierdzenia nienależytego wykonania usługi lub zwłoki w jej wykonaniu Zamawiający sporządzi stosowany protokół, zawierający, co najmniej informację o rodzaju, miejscu i czasie stwierdzonych uchybień oraz wykona dokumentację fotograficzną zastalego stanu faktycznego.
9. Zamawiający niezwłocznie (telefonicznie) poinformuje Wykonawcę o dostrzeżonych uchybieniach oraz przekaze informację o możliwości dokonania wspólnej weryfikacji, w terenie stwierdzonych nieprawidłowości.
10. Z czynności, o której mowa w ust. 9 niniejszego ustępu, tj. wspólnej wizji lokalnej, Zamawiający sporządzi stosowny protokół, zawierający w szczególności: rodzaj uchybień, czas i miejsce ich stwierdzenia oraz podpisy obu Stron. W przypadku, gdy Wykonawca odmówi popisanie protokołu, Zamawiający sporządzi stosowną adnotację.
11. W przypadku odmowy dokonania wspólnej wizji lokalnej, o której mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu, podstawą do nałożenia kary umownej będzie protokół, o którym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu.

§ 7

1. W przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia przez Wykonawcę warunków umowy, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy, w całym okresie realizacji usługi.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiający naliczy karę umowną, w wysokości 100% wynagrodzenia miesięcznego brutto, określonego w § 5 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy.
 3. Odstąpienie przez Wykonawcę od umowy, spowoduje naliczenie przez Zamawiającego kary umownej, w wysokości 50 % wynagrodzenia miesięcznego brutto, określonego w § 5 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy.
 4. Strony uzgadniają, że wzajemne wierzytelności, wynikające z niniejszej umowy, nie mogą być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich.
- 

5. Zamawiającemu przysługuje roszczenie o odszkodowanie uzupełniające na zasadach ogólnych, gdy szkoda przewyższy wartość kary umownej.
6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonej kary umownej ze swojego wynagrodzenia.
7. Potrącenie nastąpi na podstawie noty księgowej wystawionej przez Zamawiającego. W przypadku braku możliwości potrącenia – termin zapłaty z tytułu kar umownych ustala się na 14 dni od daty przekazania Wykonawcy noty księgowej.
8. Wykonawca ponosi skutki prawne i finansowe nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy.
9. Strony uzgadniają, że w przypadku zaistnienia w okresie obowiązywania niniejszej umowy zdarzeń losowych na ciągach pieszych objętych umową, wiążących się z przedmiotem usługi realizowanej przez Wykonawcę, i wystąpienia z tego tytułu z roszczeniami odszkodowawczymi osób i/lub instytucji, nastąpi niezwłoczne, wzajemne powiadomienie się Stron o tych faktach – w okresie do 3 lat po rozwiązaniu umowy.
10. Wykonawca winien ubezpieczyć się w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu ewentualnych szkód wyrządzonych Zamawiającemu lub osobom trzecim, w związku z realizacją przedmiotowej usługi.

§ 8

1. Wszelkie zmiany postanowień umownych winny być dokonywane, pod rygorem nieważności, wyłącznie w formie pisemnej, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 121), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, ze zm.), ustawy z dnia 14 grudnia 2013 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21, ze zm.) i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.).
3. Sprawy sporne, wynikłe między Stronami, w związku z realizacją umowy będą rozpoznawane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
4. Integralną częścią niniejszej umowy są:
 - 1) Załącznik nr 1 – Wykaz schodów terenowych i kładek dla pieszych wraz z dojazdami płaskimi przeznaczonych do zimowego utrzymania,
 - 2) Załącznik nr 2 - Wykaz schodów terenowych i kładek dla pieszych wraz z dojazdami płaskimi przeznaczonych do letniego utrzymania,
 - 3) Załącznik nr 3 – Oferta Wykonawcy, złożona w postępowaniu przetargowym sygn. akt ...
 - 4) Załącznik nr 4 - SIWZ do postępowania sygn. akt ...

§ 9

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.


Z a m a w i a j ą c y

W y k o n a w c a

Dz.900 Rdz. 90003
§4300-02 – okres zimowy
§4300-04 – okres letni

Pod względem prawnym
bez zastrzeżeń
RADCA PRAWNY

Aneta Mielcarek
R-ZG-G-322



Załącznik nr 1 do Projektu Umowy dla Zadania nr 6

WYKAZ SCHODÓW TERENOWYCH I KŁADEK DLA PIESZYCH WRAZ Z DOJŚCIAMI PŁASKIMI PRZEZNACZONYCH DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA W GORZOWIE WLKP.

Poz.	Lokalizacja schodów	Schody, Kładki		Chodniki, DOJŚCIA	
		Dług. [m]	Pow. [m ²]	Dług. [m]	Pow. [m ²]
1	2	3	4	5	6
1.	ul. Nowa: do boiska sportowego	5	15		
2.	ul. Sybiraków w kierunku ul. Grochowej	33	120		
3.	dojście od ul. Sybiraków do schodów jw.			45	180
4.	ul. Sybiraków w kier. ul. Kłosowej (w kier. budynku. nr 1)	23	59		
5.	ul. Sybiraków w kier. ul. Kłosowej (w kier. budynku. nr 23)	20	53	20	38
6.	ul. Dowbora-Muśnickiego: schody w kier. bud. nr 4 przy ul. Szczanieckiej	3	6	17	34
7.	ul. Szczanieckiej: pomiędzy murem oporowym	12	28		
8.	ul. Szczanieckiej w kierunku skrótu do Kukuczki	30	40		
9.	ul. Szczanieckiej: do ul. Boh. Westerplatte	33	96		
10.	chodnik łączący schody z ul. Boh. Westerplatte w końcowym odcinku przy garażach			9	26
11.	chodnik na trasie skrótu osiedlowego od strony schodów jw. do pętli tramwajowej			176	312
12.	ul. Kazimierza Włk.: schody łączące skróty jw. schodzące do przystanku MZK na pętli tramwajowej.	10	30		
13.	ul. Kazimierza Włk.: na wysokości bud. nr 65 do pętli tramwajowej	12	38		

14.	chodnik łączący schody jw. z przystankiem na pętli tramwajowej, wzdłuż ogrodzenia				55	72
15.	chodnik łączący schody jw. z ul. Kukuczki - wzdłuż bud nr 65				110	132
16.	ul. Kazimierza Wlk.: chodnik wzdłuż muru oporowego, na wysokości bud. nr 61 w kier. bud. nr 63 do przystanku tramwajowego.				80	100
17.	ul. Kazimierza Wlk.: zespół schodów za pętlą tramwajową na os. "Piaski" biegnące przy bud. Kazimierza Wielkiego nr 67 (3 ciągi)	16	45		65	163
18.	ul. Boh. Westerplatte: schody prowadzące do bud. nr 10.	6	14		18	44
19.	Schody - dojście do bud. przy ul. Boh. Westerplatte nr 1	8	25			
20.	Schody na wysokości bud przy ul. Kazimierza Wlk. nr 71 na skarpie w kier. placu zabaw	8	10			
21.	chodnik łączący schody z poz. 17 i poz. 18				62	93
22.	chodnik łączący schody z poz. 18 przez plac zabaw w kierunku budynku przy ul. Boh. Westerplatte nr 19				70	105
23.	ul. Kazimierza Wielkiego: schody do bud. nr 61	9	26			
24.	ul. Walczaka: od ulicy po skarpie do bud. nr 13	6	13			
25.	chodnik łączący schody z poz. 22 z dojazdem do bud. nr 13				4	9
26.	ul. Estkowskiego/Al., Konstytucji 3-go Maja: schody w sąsiedztwie Gimnazjum nr 7	7	19			
27.	al. Konstytucji 3 Maja: do bud. nr 30 (prostopadłe do ulicy)	17	23			
28.	al. Konstytucji 3 Maja: do bud. nr 30 (ukośne, łączące się ze schodami jw.)	39	50			
29.	al. Konstytucji 3 Maja: z przystanku MZK przy bud. nr 25 do bud. nr 28 (po skarpie)	48	81			
30.	ul. Matejki: u zbiegu z ul. Fredry, w kierunku ul. Matejki Górnej	45	104			
31.	chodnik łączący schody jw. z ul. Matejki Górna				3	7
32.	ul. Reymonta: do ul. Kosynierów Gdyńskich	15	48			

33.	dojście od schodów jw. do ul. Kosynierów Gdyńskich				63	126
34.	dojście od ul. Moniuszki do schodów z poz. 32				45	90
35.	ul. Sienkiewicza: łączy ul. Moniuszki z ul. Matejki	100	317			
36.	ul. Moniuszki: do ul. Reymonta i ul. Prusa	16	27			
37.	ul. Moniuszki: schody w kier. ul Prusa przy bud. nr 6 i 7	34	34			
38.	ul. Bohaterów Warszawy: do PWSzZ (trzy biegi)	112	522			
39.	łącznik pary schodów górnych między sobą i ze schodami dolnymi				49	132
40.	ul. Orląt Lwowskich: dwa biegi, do ul. Bohaterów Warszawy	17	64			
41.	ul. Gwiaździsta: w sąsiedztwie bud. nr 10, do garaży	10	28			
42.	ul. Dunikowskiego: do płaskowyzu handlowego naprzeciwko "Granatowego Pawilonu"	3	9			
43.	al. Odrodzenia: schody do ul. Wróblewskiego	9	30			
44.	dojścia do schodów z poz. 40 od strony al. Odrodzenia i od ul. Wróblewskiego				13	46
45.	ul. Okrzei: do skrótu do ul. Chodkiewicza	9	15			
46.	ul. Chodkiewicza: zakończenie skrótu jw.	9	11			
47.	dojście do schodów jw.				5	8
48.	ul. Głowackiego: schody od Przedszkola nr 7 do ul. Traugutta	56	118			
49.	ul. Słowiańska/ul. Fredry: chodnik od przejścia pieszego w kier. nieczynnej kładki dla pieszych (wytrasowanie min. 1,5 m)				150	225
50.	ul. Marcinkowskiego: zejście w kier. cmentarza przy ul. Żwirowej; od strony garaży przy ul. Marcinkowskiego - kładka nad ul. Słowiańską - dojście do cmentarza	337	800			
51.	dojścia do kładki jw. od ul. Słowiańskiej	36	69		73	180

52.	ul. Sportowa: do ul. Ciołkowskiego	19	46		
53.	dojście do ul. Sportowej		9	23	
54.	ul. Estkowskiego: na skarpie przy CH ASKANA (2 biegi)	14	35		
55.	ul. Widok: w kierunku doliny (dłuższe schody)	55	120		
56.	ul. Pomorska, u zbiegu z ul. Okólną: ciąg schodów ze spocznikami w kier. ul. Zubrzyckiego,	59	149		
57.	ciąg płaski wzdłuż szkoły, od głównego ciągu schodów do ul. Okólnej, zakończony schodami; schody-dojścia do szkoły	9	30	155	336
58.	ul. Okólna: schody do ul. Zubrzyckiego	11	34		
59.	ul. Słoneczna - schody naprzeciwko przedszkola nr 3	10	22		
60.	dojście od schodów do jw. posesji przedszkola (bramka) - wytrasowanie na jezdni			13	20
61.	ul. Słoneczna - schody naprzeciwko żłobka nr 3	5	9		
62.	dojście ze schodów jw. do głównego ciągu pieszego (na skarpie) w kierunku budynku przy ul. Gwiaździstej 20			21	32
63.	ul. Słoneczna - schody 5 ciągów do pawilonu handlowego przy ul. Słonecznej 6	18	40		
64.	ul. Słoneczna - schody prowadzące w kier. budynku przy ul. Gwiaździstej 20 - wejście z chodnika przyjezdniowego na skarpe	7	18		
65.	ciąg pieszcy 1: w kierunku budynku przy ul. Gwiaździstej 20 wraz			35	52
66.	schody 1 na trasie ciągu 1	30	51		
67.	ciąg pieszcy 2: w kierunku budynku przy ul. Gwiaździstej 18			33	50
68.	schody 2 na trasie ciągu 2	16	27		
70.	ul. Słoneczna: schody przy PM nr 3, do zespołu garaży przy ul. Planetarnej	23	58		
71.	ul. Wyczółkowskiego schody terenowe na wysokości szkoły	12	23		

72.	ul. Wyszyńskiego: na skarpie przy bud. nr 74, prowadzące do bud. nr 76	62	93		
73.	ul. Wyszyńskiego: na skarpie do grupy domów jednorodzinnych na wysokości bud. przy ul. Wyszyńskiego nr 60	7	9		
74.	ul. Wróblewskiego do ul. Na Skarpie w kier. bud. nr 38	65	83		
75.	ul. Piłsudskiego: na skarpie w kierunku ul. Szwoleżerów - schody bliższe ul. Górczyńskiej	9	20		
76.	ul. Piłsudskiego: na skarpie w kierunku ul. Szwoleżerów schody bliższe ul. Chłopińskiego	5	9		
77.	chodnik łączący schody jw. z ul. Szwoleżerów			18	27
78.	ul. Górczyńska: ciąg pieszy, łączący z ul. Korfańtego, przy stacji redukcyjnej gazu:				
	- schody pośrednie w ciągu jw.	21	44		
	- chodniki prowadzące od schodów jw. w kierunku ul. Górczyńskiej i ul. Korfańtego			42	63
79.	ul. Błotna: schody prowadzące w kierunku ul. Żwirowej wraz z dojściem do ul. Błotnej	43	190	35	81
80.	ul. Batorego: w kierunku ogrodów działkowych wraz z dojściem	5	7	26	52
81.	Kładka nad ul. Słowiańską (!)				
	- dojście od ul. Fredry - schody na kładkę - zejście płaskie			270	320
	- kładka wykonana z drewna	36	89		
82.	Trasa nadwarciańska : schody do ul. Teatralnej	17	64		
83.	Trasa nadwarciańska : schody do ul. Wai Okrężny	26	75	32	48
84.	Trasa nadwarciańska : schody do ul. Zielonej wraz z dojściem w kier. bud nr 53	41	89	16	24
	Razem	1 778	4 421	1 837	3 250
	Razem długość [m]	3 615			
	Razem powierzchnia [m ²]	7 671			

Załącznik nr 2 do Projektu Umowy dla Zadania nr 6

WYKAZ SCHODÓW TERENOWYCH I KŁADEK DLA PIESZYCH WRAZ Z DOJŚCIAMI PŁASKIMI PRZEZNACZONYCH DO LETNIEGO UTRZYMANIA W GORZOWIE WLKP.

Poz.	Opis lokalizacji schodów / chodnika	Schody, Kładki		Chodniki, Dojścia		Krotność sprzątań w tyg.
		Dług. [m]	Pow. [m ²]	Dług. [m]	Pow. [m ²]	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Al. Konstytucji 3 Maja: z przystanku MZK przy bud. nr 25 do bud. nr 28 (na skarpie)	48	81			1
2.	Al. Konstytucji 3 Maja: do bud. nr. 30 (prostopadłe do ulicy)	17	23			1
3.	Al. Konstytucji 3 Maja: do bud. nr 30 (ukośne, łączące się ze schodami jw.)	39	50			1
4.	ul. Estkowskiego/Al. Konstytucji 3-go Maja: schody w sąsiedztwie Gimnazjum nr 7	7	19			1
5.	ul. Szczanieckiej: w kierunku skrótu do Kukuczki	30	40			1
6.	ul. Szczanieckiej: pomiędzy murem oporowym	12	28			1
7.	ul. Szczanieckiej: do ul. Bohaterów Westerplatte	33	96			1
8.	Schody - dojście do bud. przy ul. Boh. Westerplatte nr 1	8	25			1
9.	ul. Boh. Westerplatte: schody prowadzące do bud. nr 10	6	13	18	44	1
10.	ul. Kazimierza Wlk.: zespół schodów za petlą tramwajową na os. Piaski, biegnące przy bud. Kazimierza Wlk. nr 67 (3 ciągi)	16	45	65	163	1
11.	ul. Kazimierza Wlk.: schodzące do przystanku MZK na pętli tramwajowej	10	30			1
12.	ul. Kazimierza Wlk.: na wysokości bud. nr 65 do pętli tramwajowej	12	38			1
13.	ul. Kazimierza Wlk.: schody do bud. nr 61	9	26			1
14.	ul. Błotna: schody prowadzące w kier. ul. Żwirowej wraz z dojściem do ul. Błotnej	43	190	35	81	1
15.	ul. Okrzei: do skrótu do ul. Chodkiewicza	9	15			1
16.	ul. Chodkiewicza: zakończenie skrótu jw.	9	11			1
17.	dojście do schodów jw.			5	8	1

18.	ul. Reymonta: do ul. Kosynierów Gdynskich	15	48				1
18.	dojście od ul. Moniuszki do schodów z poz. 6			45	215		1
20.	ul. Sienkiewicza: łączy ul. Monuski z ul. Matejki	100	317				1
21.	ul. Moniuszki: do ul. Reymonta i ul. Prusa	16	27				1
22.	ul. Bohaterów Warszawy: do PWSZZ (trzy biegi)	112	522				2
23.	łącznik schodów jw. górnych między sobą i ze schodami dolnymi			49	132		2
24.	ul. Orłąt Lwowskich: dwa biegi, do ul. Bohaterów Warszawy	17	64				1
25.	ul. Górczyńska: ciąg pieszy łączący się z ul. Korfanteo, przy stacji redukcyjnej gazu:						1
	- schody pośrednie w ciągu jw.	21	44				1
	- chodniki prowadzące od schodów jw. w kier. ul. Górczyńskiej i ul. Korfanteo			42	63		1
26.	ul. Głowackiego: schody od Przedszkola nr 7 do ul. Traugutta	56	118				1
27.	ul. Marcinkowskiego: zejście w kier. cmentarza przy ul. Żwirowej; od strony garaży przy ul. Marcinkowskiego - kładka nad ul. Słowiańską - dojście do cmentarza	337	800				1
28.	dojścia do kładki jw. od ul. Słowiańskiej	36	69	73	207		1
29.	ul. Sportowa: do ul. Ciołkowskiego	19	46				1
30.	ul. Pomorska, u zbiegu z ul. Okólną: ciąg schodów ze spocznikami w kier. ul. Zubrzyckiego,	59	149				1
31.	ciąg płaski wzdłuż szkoły, od głównego ciągu schodów do ul. Okólnej, zakończony schodami; schody-dojścia do szkoły	9	30	155	336		1
32.	ul. Słoneczna: schody na wysokości przedszkola nr 3, do zespołu garaży przy ul. Planetarnej.	23	58				1
33.	ul. Wyczółkowskiego: schody terenowe na wysokości Szkoły Podstawowej	12	23				1
34.	ul. Widok: w kierunku doliny	55	120				1
35.	Kładka nad ul. Słowiańską (!)						1
	- dojście od ul. Fredry, - schody (wejście) na kładkę, - zejście płaskie			270	320		1
	- kładka wykonana z drewna	36	89				1
36.	ul. Sybiraków: w kier. ul. Kłosowej (w kier. budynku, nr 1)	23	59				1

37.	ul. Sybiraków: w kier. ul. Kłosowej (w kier. budynku. nr 23)	20	53	20	38	1
38.	ul. Sybiraków: w kier. ul. Grochowej	33	120			1
39.	Schody zejście z mostu Lubuskiego na ul. Teatralną	17	64			1
40.	Schody zejście z mostu Lubuskiego na ul. Wał Okrzejny	26	75			1
	Razem	1 350	3 625	777	1 607	
	Razem długość [m]	2 127				
	Razem powierzchnia [m ²]	5 232				